caesar

凱撒衛浴型錄

2021



caesar
凱 撒 衛 浴

股票代號 1817

衛浴管家 2021第1刷 凱撒官網

caesar凱撒衛浴股份有限公司
www.caesar.com.tw
免付費服務專線 0800-001-885
衛浴管家Line ID：@caesar0800

注意事項
1. 本型錄圖片僅供參考，一切以實品為主
2. 產品詳細訊息及相關規格，請依產品說明書為主
3. 產品購買請洽經銷商與水電材料行
4. 產品尺寸圖僅供參考，各部位測量尺寸請依產品說明書或官網尺寸圖
5. 凱撒衛浴保留對本型錄所有內容變更或修改之權利，恕不另行通知
6. CNS國家標準瓷器尺寸許可差為±5%，最大不超過±25mm

台北內湖 瓷藝光廊
02-2795-1802
台北市內湖區民善街85號

苗栗造橋 瓷藝光廊
037-540655
苗栗縣造橋鄉13鄰東興36號

台中南屯 瓷藝光廊
04-2472-5252
台中市南屯區文心路一段138號

高雄左營 瓷藝光廊
07-359-5378
高雄市左營區民族一路1188號

CAESAR 凱撒衛浴，為你創造更多幸福



Index

關於 CAESAR 004

凱撒全球銷售網路與供應鏈 004
企業客戶與精選案例 005
瓷藝光廊 – 旗艦展示中心 006
全方位安心保證 007
認證技術 為你設想 008

E.FANCY 智慧馬桶 010

共通功能介紹 012
智慧馬桶系列 014
功能比較表 018

easelet 溫水洗淨便蓋 020

共通功能介紹 020
溫水洗淨馬桶組推薦 022
溫水洗淨便蓋系列 023
功能比較表 026

馬桶 028

獨家技術 028
單體馬桶系列 034
分體馬桶系列 036
特殊管距馬桶系列 040
P 排馬桶系列 042
兒童馬桶系列 043
便座系列 044
水箱另件系列 045

面盆 046

獨家技術 046
面盆浴櫃組 – 菲雅辛斯系列 049
面盆浴櫃組 – 威斯塔里雅系列 054
面盆浴櫃組 – 貝格妮雅系列 058
面盆浴櫃組 – 傑斯曼系列 060
面盆浴櫃組 – 列紋德系列 062
面盆浴櫃組系列 067
鏡櫃 / 置物櫃系列 070
CAESAR SPACE 系列 072
立體盆系列 078
立體盆浴櫃系列 082
瓷腳盆系列 084
檯面上 / 下盆系列 088
鏡子系列 090
電熱毛巾架系列 092
浴室配件系列 092
置物架系列 096

龍頭 / 沐浴 098

獨家技術 098
龍頭系列 101
LF 無鉛系列龍頭 107
加高面盆龍頭系列 108
公共冷水龍頭系列 109
控溫沐浴蓮蓬頭系列 110
LED 沐浴蓮蓬頭系列 113
沐浴蓮蓬頭系列 113
手持蓮蓬頭系列 116
滑桿 / 掛座 / 軟管系列 119
LF 無鉛廚房龍頭 120
RO 無鉛兩用廚房龍頭 123
水龍頭系列 124

浴缸 125

浴缸系列 126
浴缸配件系列 132
浴用龍頭系列 133
淋浴拉門系列 134

商用空間 138

水力發電系列 138
智慧感應系列 142
臭氧殺菌除臭系列 144
便斗系列 146
感應沖水器系列 153
公共馬桶系列 154
蹲便系列 155
沖水凡而系列 158
商業空間面盆系列 159
感應龍頭系列 159
人造石檯面系列 160
拖布盆系列 161
公共配件系列 162
防臭不鏽鋼集水槽 / 地板落水頭清潔孔系列 164
另配件系列 165

通用設計衛浴 166

通用設計衛浴 167
無障礙社福衛浴 171
扶手系列 176


機能電器 178

四合一乾燥機系列 178
靜音換氣扇 181
無線遙控電動曬衣架系列 182
電熱水器系列 183

CAESAR

CAESAR GLOBAL NETWORK

凱撒全球供應鏈與銷售網路



品牌之路

總公司	241 新北市三重區興德路 111–8 號 7 樓 TEL 02 8512 3712 www.caesar.com.tw
創立	1985 年
員工人數	1200 人 (台灣 . 越南合計)
上市日期	2013 年 10 月 24 日上市 股票代號：1817
ISO 認證	ISO9001



Caesar 凱撒衛浴是亞洲最時尚的衛浴品牌，成立於 1985 年，並於 1996 年赴越南投資設廠，目前共有瓷器 / 龍頭 / 浴缸 / 廚櫃等四大工廠，供應鏈與銷售網路遍佈全球， 2013 年於台灣上市 (股票代號 1817)，是台灣優質上市公司，選購凱撒產品最安心。

Caesar 凱撒衛浴將持續以最時尚又實用的產品，為你的生活帶來更多便利與幸福。

PROJECT REFERENCES

企業客戶與精選案例









大中華區精選案例

開發 / 建設 / 營造公司

力方開發
大陸工程
山本耀建設
三福開發
天玉集團 龍騰建設
中華工程開發
中鼎工程
多城建設
全坤建設
安家建設
宏得建設
宏盛建設
都美建設
建國工程
益東營造
華鼎建設
喬崴建設
創景建設
新亞建設
福容開發
鼎藏建設
勤璞建設
群英建設
聖暉工程
傳亞營造
漢特建設
榮莊建設
興富發建設
築城建設
聯上開發

企業客戶

7–Eleven 便利商店
中鼎集團
仁寶電腦
日月光集團
台塑集團
台灣積體電路製造
可成科技
正新輪胎
和碩聯合科技
昇恆昌
星巴克咖啡
神達集團
摩斯漢堡
緯創資通
鴻海科技集團

公共建設

台北世大運選手村
台北兒童新樂園
台北南港中南段公共住宅
台北國立護理健康大學
台北輔仁大學宿舍新建
台中南屯國小
台中市洲際棒球場
花蓮車站
桃園陸軍雙連坡基地
桃園迴龍國小
高雄市立圖書館大樹三館
新北央北社會住宅
新北大觀國中活動中心
新北石碇高級中學
新北永和頂溪國小

商業空間

上海 KOR
上海 BLUE NOTE
上海 1912 創業產業園區
台北 CÉ LA VI Skybar
台北美麗華影城
台北京站時尚廣場
台北天母沃田旅店
台北洛基大酒店
台北台糖會館
台北慈心產後護理之家
台東知本老爺酒店
台東娜路彎大酒店
成都新光天地
花蓮力麗哲園
花蓮力麗華美達安可酒店

* 依筆畫順序排序

BATHROOM FOR OUR TIME

瓷藝光廊－旗艦展示中心



Showroom 旗艦展示間

台北內湖 瓷藝光廊
02 2795 1802
台北市內湖區民善街 85 號

苗栗造橋 瓷藝光廊
037-540655（預約參觀）
苗栗縣造橋鄉 13 鄰東興 36 號


台中南屯 瓷藝光廊
04-2472-5252
台中市南屯區文心路一段138號

高雄左營 瓷藝光廊
07-359-5378
高雄市左營區民族一路1188號

QUALITY ASSURANCE


全方位安心保證

售前檢驗




馬桶類

11 項測試



面盆 / 龍頭類

10 項測試



水箱類

06 項測試

售後服務



產品保固

本公司產品因正常使用
而發生故障時，於保固
期內均免費維修。



衛浴管家

電話客服時間
星期一至星期日
09:00-22:00



貼心維修

維修時間
星期一至星期日
09:00-21:00

聯絡資訊

CAESAR
官方網站
www.caesar.com.tw

衛浴管家 LINE
線上 ID
@caesar0800

衛浴管家
服務電話
0800-001-885

DESIGN & FUNCTIONS

認證技術 為你設想

馬桶便斗類

AQUAJET 瞬淨技術
創新「秒速虹吸」沖水技術，迅速產生虹吸，沖得快又乾淨。3–4.8L 沖水量，符合國家金級省水規範

可調管距 馬桶適合壁排及地排不同施工方式。搭配長短排汙管距之需求，可簡單裁切，方便安裝

水力發電 微型發電機，可將水力轉換成電力，同時可蓄電，讓衛浴設備節能又環保

智慧感應 瓷器內建感應設備，無需預埋超好裝。智慧判別尿液進行沖水，搭配 Stadium mode 自動減少沖水量

臭氧殺菌 內建 / 外掛臭氧生成器，每次使用完即以臭氧水洗淨便器碗面，達到清潔 / 除臭 / 殺菌三合一功效

緩降便座 緩降靜音設計，能防止瞬間合蓋發出巨大聲響或夾傷，延長產品壽命，使用安靜又放心

面盆浴櫃類

FFC 歐洲造瓷技術搭配歐洲進口原料，創新高溫耐火瓷 FINE FIRECLAY，實現更俐落的瓷器設計造型

按壓彈出 創新自動抽屜浴櫃設計，多點按壓彈出，穩定不搖晃，關閉時具回歸定位設計，無把手設計，外型美觀大方

瓷面排桿 瓷面排桿設計，外觀簡約時尚，簡單拆換好清潔，使用便利不卡垢，無須維修最方便

304 五金 浴室櫃 304 不鏽鋼五金配件，更耐用，抗腐蝕，讓你的浴室家具保持最佳狀態

龍頭類

中冷閥芯 特殊閥芯設計，避免熱水器啟動，幫你節約成本，保護環境減少二氧化碳排放

LF 無鉛龍頭符合水龍頭國家標準 (CNS8088)。水龍頭與水接觸材料之鉛含量參照美國，限制在 0.25% 以下

電漿技術 利用大氣電漿科技，讓氣體離子化，產生殺菌 / 舒緩 / 清潔等多角化應用

RO 兩用 廚房龍頭獨立水道設計，生水飲水管路不共用，讓你安心使用

耐用閥芯 歐美高規認證，50 萬次耐用測試，提供給你最柔順的使用體驗

NEOPERL 省水起泡頭 採用進口 Neoperl 省水起泡器，出水綿密柔順不噴濺

沐浴花灑類

易潔噴頭 TPR 材質，讓你輕鬆去除水垢及殘留物，方便保養清潔工作

微米科技 內建微氣泡產生器，產生小於毛細孔的微小氣泡，深入毛細孔，達到深層清潔肌膚與保濕功效

安心防燙 龍頭特殊結構防燙設計，讓你安心觸摸熱區，也不燙手

烤漆龍頭 龍頭表面特殊烤漆處理，能適用海邊，溫泉等腐蝕性高環境

鏡子與玻璃類

無銅環保 較傳統鏡抗化學與耐腐蝕性高出數倍以上，更具抗氧化與防黑邊之功效，生產製程無鉛、無銅，落實綠色環保

防爆貼膜 淋浴拉門系列開門玻，強化玻璃與進口防爆膜雙重保障，使用更安心

設計獎項

台灣精品獎由經濟部設置，需符合研發、設計、生產和行銷四大條件，是我國優良精品的最高榮譽

IF 德國工業設計大獎為國際四大設計獎之一，由德國諾威工業論壇中心所頒發的工業產品設計獎，有工業設計界的奧斯卡獎之名

金點設計獎是由經濟部工業局設置的國家級設計獎項，也可說是優質設計產品的代名詞

認證標章

CNS 國家正字標記
瓷器產品獲得經濟部標準檢驗局正字標記證書，適用國家標準總號 3220

環保標章
由台灣行政院環境保護署認證，產品設計與製造符合可回收、低汙染、省資源之環保理念

金級 / 普級省水
本公司產品，經送工研院測試，符合國家省水規定

BSMI 經濟部標準檢驗局認證
產品符合國家標準

奈米標章
由台灣奈米技術產業發展協會認證，須通過嚴謹相關奈米性與功能性測試，始得有此標章使用

SIAA 抗菌技術
採用抗菌材質，通過日本實驗室嚴格測試取得 SIAA 抗菌認證，抗菌率 99%(日本抗菌製品技術協會)




E_FANCY

智 慧 馬 桶 系 列



尊榮王座

極致衛浴•享受至極



噴頭
自潔



著座感應 & 保溫

經濟部標準檢驗局

Eco 智慧節電



舒適
暖風

多層安全保護

防漏電、防空燒、防高溫裝置

自動沖水
大小號判別





E.FANCY 無線遙控智慧馬桶



CA1380S-30cm
CA1380-30cm
CA1680-30cm

尺寸	CA1380S	W410 x D720 x H525 mm
	CA1380	W410 x D720 x H525 mm
	CA1680	W410 x D720 x H560 mm
沖水量		3–6L
排水管距		300 mm
沖水方式		噴射虹吸龍捲式
電壓		110V / 60Hz
額定功率		580W
適用水壓		2–7.5kgf/cm²
加熱方式		儲熱式
施工方式		乾式施工附油泥
電源線		1.5m / 左側 (面對馬桶)
定價	CA1380S	**135,000**
	CA1380	**125,000**
	CA1680	**130,000**
可選購		1380–2 200~350mm

CA1380S / CA1380 / CA1680 功能介紹

CA1380S 豪華功能

LED 夜燈　自動掀蓋

PREMIUM SUS304

304 不鏽鋼噴頭

三段溫水洗淨

低溫約 34° C
中溫約 38° C
高溫約 40° C

遙控介面



噴射虹吸龍捲式



普級省水　奈米抗汙抗菌　智慧節電

AUTO 自動判別大小號沖水


無水箱設計 沖水不用等

8 秒 自動沖水


IPX4 防潑水

多重安全保護
電流防漏 / 防高溫 / 防空燒


上視圖



CA1380S / CA1380 側視圖



CA1680(加高款) 側視圖



E.FANCY 側邊操控智慧馬桶



CA1381-30cm

尺寸	W460 x D720 x H525 mm
沖水量	3–6L
排水管距	300 mm
沖水方式	噴射虹吸龍捲式
電壓	110V / 60Hz
額定功率	800W
適用水壓	2–7.5kgf/cm²
加熱方式	儲熱式
施工方式	乾式施工附油泥
電源線	1.5m / 左側 (面對馬桶)
定價	**95,000**
可選購	1380–2 200~350mm

CA1381 功能介紹

操控介面



三段溫水洗淨

低溫約 34° C
中溫約 38° C
高溫約 40° C

噴射虹吸龍捲式




普級省水　奈米抗汙抗菌　智慧節電

8 秒 自動沖水


IPX4 防潑水

ABS 抗菌噴頭

上視圖



側視圖



AUTO 自動判別大小號沖水

無水箱設計 沖水不用等

多重安全保護
電流防漏 / 防高溫 / 防空燒



CA1384-30cm

尺　　寸	W400 x D655 x H490 mm
沖 水 量	4.8L
排水管距	300 mm
沖水方式	噴射虹吸龍捲式
電　　壓	110V / 60Hz
額定功率	1200W
適用水壓	2–7.5kgf/cm²
加熱方式	瞬熱式
施工方式	乾式施工附油泥
電 源 線	1.5m / 左側（面對馬桶）
定　　價	**92,000**

CA1384 功能介紹

遙控介面



側操介面



噴射虹吸龍捲式



無水箱設計 沖水不用等

瞬熱式出水 熱水不間斷

5 秒 自動沖水

IPX4 防潑水

LED 夜燈


金級省水

智慧節電


四段溫水洗淨

常溫水 30°C
低溫約 33°C
中溫約 36°C
高溫約 39°C

上視圖



側視圖



316 不鏽鋼自潔噴頭
噴頭耐用抗腐蝕，不易產生刮痕

日本 SIAA 抗菌便座
抑制細菌滋生，抗菌率達 99%

多重安全保護 電流防漏
溫度傳感控制 / 防高溫 / 防空燒



CA1383-30cm


尺　　寸	W415 x D685 x H530 mm
沖 水 量	4.8L
排水管距	300 mm
沖水方式	噴射虹吸龍捲式
電　　壓	110V / 60Hz
額定功率	1050W
適用水壓	2–7.5kgf/cm²
加熱方式	瞬熱式
施工方式	乾式施工附油泥
電 源 線	1.5m / 左側（面對馬桶）
定　　價	**83,000**

CA1383 功能介紹

遙控介面



側操介面



四段溫水洗淨

常溫水 30°C
低溫約 34°C
中溫約 38°C
高溫約 40°C

噴射虹吸龍捲式



無水箱設計 沖水不用等

瞬熱式出水 熱水不間斷

5 秒 自動沖水


IPX4 防潑水

LED 夜燈


金級省水

智慧節電

上視圖



側視圖



304 不鏽鋼自潔噴頭
噴頭耐用抗腐蝕，不易產生刮痕

日本 SIAA 抗菌便座
抑制細菌滋生，抗菌率達 99%

多重安全保護 電流防漏
溫度傳感控制 / 防高溫 / 防空燒

E.FANCY 智慧馬桶系列比較表

型號	CA1380S	CA1380 CA1680(加高款)	CA1381	CA1384	CA1383
產品圖					
定價	135,000	CA1380 125,000 CA1680 130,000	95,000	92,000	83,000
尺寸與顏色	W410 X D720 X H525 mm 白色飾板	CA1380：W410 X D720 X H525 mm CA1680：W410 X D720 X H560 mm 白色飾板	W460 X D720 X H525 mm 銀色飾板	W400 x D655 x H490 mm –	W415 X D685 X H530 mm –
規格	儲熱式 無線遙控	儲熱式 無線遙控	儲熱式 側邊控制板	瞬熱式 無線遙控	瞬熱式 無線遙控
					
洗淨	智慧沖水 自動判別大小號沖水 洗淨水量 普級省水 3–6L 三段溫水洗淨 TURBO 臀部利便洗淨 柔軟水柱按摩，幫助排便 脈衝按摩洗淨 水流強弱按摩 韻律按摩洗淨 振盪按摩+脈衝按摩	智慧沖水 自動判別大小號沖水 洗淨水量 普級省水 3–6L 三段溫水洗淨 TURBO 臀部利便洗淨 柔軟水柱按摩，幫助排便 脈衝按摩洗淨 水流強弱按摩 韻律按摩洗淨 振盪按摩+脈衝按摩	智慧沖水 自動判別大小號沖水 洗淨水量 普級省水 3–6L 三段溫水洗淨 TURBO 臀部利便洗淨 柔軟水柱按摩，幫助排便 – –	– 洗淨水量 金級省水 4.8L 四段溫水洗淨 – 脈衝按摩洗淨 水流強弱按摩 –	– 洗淨水量 金級省水 4.8L 四段溫水洗淨 – 脈衝按摩洗淨 水流強弱按摩 –
舒適功能	三段暖風調節 LED夜燈 自動掀蓋	三段暖風調節 – –	三段暖風調節 – –	五段暖風調節 LED夜燈 –	四段暖風調節 LED夜燈 –
衛生	不鏽鋼噴頭 脫臭	ABS 抗菌噴頭 脫臭	ABS 抗菌噴頭 –	不鏽鋼噴頭 脫臭	不鏽鋼噴頭 脫臭

智慧馬桶共通功能

洗淨

自動沖水
8 秒內自動沖水

緩降功能
便蓋緩落無聲，安全耐用

One touch簡易安裝
拆卸簡單方便清理

噴頭自潔功能
使用前後噴頭自動清洗，避免交叉感染

淨水過濾器
過濾水中雜質，出水更潔淨

震盪按摩洗淨
噴頭前後反覆移動清洗，全面清潔

女性局部洗淨
全方位柔和沖洗私密部位，月事也能輕鬆應對

舒適

保溫便座
冬天如廁不寒冷


安全

安全防護
防漏電保護、防高溫保護、防空燒保護、座圈保護、水溫保護

智慧節電功能
依照使用頻率自動進行節電或是斷電

easelet 溫水洗淨便蓋








easelet
全家人都適用

進水過濾
水洗更安心



緩降靜音便蓋

防漏電 / 空燒 / 高溫

經濟部標準檢驗局

Eco 智慧節電



easelet 溫水洗淨馬桶組推薦



TAF220 + C1356 / C1456

組　合　價		69,200
溫水洗淨便蓋	TAF220（遙控型）	45,000
單體馬桶	C1356 / C1456	20,400
水箱另件	FP856B	3,800



TAF180L + C1353

組　合　價		52,200
溫水洗淨便蓋	TAF180L（側操型）	25,000
單體馬桶	C1353	23,400
水箱另件	FP953A	3,800



TAF200 + C1375 / C1475

組　合　價		49,200
溫水洗淨便蓋	TAF200（側操型）	28,000
單體馬桶	C1375 / C1475	17,800
水箱另件	FP875A	3,400



TAF170 + C1340

組　合　價		37,000
溫水洗淨便蓋	TAF170（側操型）	22,000
分體馬桶	C1340	8,300
水　　箱	T1140	3,300
水箱另件	FP840A	3,400



TAF170 + C1320 / C1420

組　合　價		33,500
溫水洗淨便蓋	TAF170（側操型）	22,000
分體馬桶	C1320 / C1420	5,400
水　　箱	T1220	2,700
水箱另件	FP840A	3,400



TAF191 + C1325 / C1425

組　合　價		32,700
溫水洗淨便蓋	TAF191（側操型）	23,000
分體馬桶	C1325 / C1425	3,900
水　　箱	T1225	3,050
水箱另件	FP825FV	2,750

easelet 遙控型溫水洗淨便蓋



TAF220 旗艦款


尺　寸	W395 x D538 x H140 mm
電　壓	110V
額定功率	1222W
適用水壓	0.7–7.5kgf/cm²
加熱方式	瞬熱式
安全裝置	防空燒裝置、內建短路預防裝置、預防過熱裝置、水位感應
電源線	1.5m / 左側（面對便蓋）
定　價	45,000

TAF220 功能介紹

遙控介面







IPX5 溫水洗淨便蓋 本體防潑水

IPX7 業界最高 遙控器防浸水

3D 立體噴嘴 獨當一面最乾淨

PREMIUM SUS316 不銹鋼噴頭 耐用抗腐蝕 不易產生刮痕

多重安全保護 防高溫 / 防空燒 電流防漏

內建加壓幫浦 每次使用維持 同樣水流大小

記憶洗淨　震盪按摩　兒童模式　利便洗淨　瞬熱出水

搭配馬桶	C1353	CF1356 CF1456	CF1364 CF1464	CF1650	CF1375 CF1475	CF1374 CF1474	CF1394	CF1348 CF1448	CF1649
適配度	左右多3cm	●	左右多2.5cm	左右多1.5cm	●	–	前緣多 1.5 cm 左右多 2 cm	●	●
搭配馬桶	CF1341 CF1441	CF1240 CF1340 CF1440	C1320 C1420	CF1551U CF1551N CF1551P	CF1530U CF1530N CF1530P	CF1338	CB1326 CB1426 CT1326 CT1426	CT1323 CT1423	CT1325 CT1425 CF1325 CF1425
適配度	●	●	●	–	–	–	–	–	–

● 安裝正確時，最適合配對的馬桶型號

溫水洗淨便蓋為通用型產品，可安裝於多數馬桶。安裝後可能稍大或小於馬桶座本體，但不影響正常使用。詳情請參考 P27

easelet 側操型溫水洗淨便蓋



TAF170

尺　　寸　W460 x D526 x H172 mm
電　　壓　110V
額定功率　1230W
適用水壓　0.7–7.5kgf/cm²
加熱方式　瞬熱式
安全裝置　預防過熱裝置、溫度保險絲、內建短路預防裝置
電 源 線　1.45m / 右側 (面對便蓋)
定　　價　**22,000**



TAF180L

尺　　寸　W448 x D530 x H129 mm
電　　壓　110V
額定功率　1250W
適用水壓　0.7–7.5kgf/cm²
加熱方式　瞬熱式
安全裝置　預防過熱裝置、溫度保險絲、水位感應器、內建短路預防裝置
電 源 線　1.3m / 右側 (面對便蓋)
定　　價　**25,000**

側控介面



側控介面



TAF170 / TAF180L 功能介紹

TAF170 獨家功能

- 5° 傾斜面板　更好操作使用及查看
- 利便洗淨　水柱按摩，幫助排便

PREMIUM SUS304　不銹鋼噴頭　耐用抗腐蝕 不易產生刮痕

IPX4　抵抗潑水傷害，產品壽命更長

三段溫水　低溫約 33°C　中溫約 37°C　高溫約 40°C

記憶洗淨　兒童模式　震盪按摩　女性局部　緩降靜音　智慧節電

Warm　瞬熱出水　使用加熱熱水不間斷

搭配馬桶	C1353	CF1356 CF1456	CF1364 CF1464	CF1650	CF1375 CF1475	CF1374 CF1474	CF1394	CF1348 CF1448	CF1649
TAF170	左右多3cm	●	左右多2.5cm	–	●	–	●	●	●
TAF180L	●	●	前緣多1.5cm	●	●	前緣多1.5cm	●	●	●
搭配馬桶	CF1341 CF1441	CF1240 CF1340 CF1440	C1320 C1420	CF1551U CF1551N CF1551P	CF1530U CF1530N CF1530P	CF1338	CB1326 CB1426 CT1326 CT1426	CT1323 CT1423	CT1325 CT1425 CF1325 CF1425
TAF170	●	●	●	–	–	–	–	–	–
TAF180L	●	●	●	–	–	–	–	–	–

● 安裝正確時，最適合配對的馬桶型號
溫水洗淨便蓋為通用型產品，可安裝於多數馬桶。安裝後可能稍大或小於馬桶座本體，但不影響正常使用。詳情請參考 P27

easelet 側操型 / 遙控型溫水洗淨便蓋



TAF200
TAF200L(加長型)

尺　　寸　TAF200：W487 x D505 x H154 mm
　　TAF200L(加長型)：W487 x D545 x H154 mm
電　　壓　110V
額定功率　650W
適用水壓　0.75–7.5kgf/cm²
加熱方式　儲熱式
安全裝置　預防過熱裝置、溫度保險絲、水位感應器、內建短路預防裝置
電 源 線　1.2m / 右側 (面對便蓋)
定　　價　**28,000**



TAF410

尺　　寸　W392 x D507 x H154 mm
電　　壓　110V
額定功率　670W
適用水壓　0.7–7.4kgf/cm²
加熱方式　儲熱式
安全裝置　預防過熱裝置、溫度保險絲、水位感應器
電 源 線　1.65m / 右側 (面對便蓋)
定　　價　**31,000**

側控介面



遙控介面



TAF200 / TAF200L(加長型) / TAF410 功能介紹

TAF410 獨家功能

- 無線遙控　輕鬆操作變換模式
- 利便洗淨　水柱按摩，幫助排便

可拆洗噴頭　噴頭可拆下清潔

IPX4　抵抗潑水傷害，產品壽命更長

三段溫水　低溫約 33°C　中溫約 37°C　高溫約 40°C

記憶洗淨　兒童模式　震盪按摩　女性局部　緩降靜音　智慧節電

不銹鋼噴頭 TAF200/200L

ABS+不銹鋼噴頭 TAF410

搭配馬桶	C1353	CF1356 CF1456	CF1364 CF1464	CF1650	CF1375 CF1475	CF1374 CF1474	CF1394	CF1348 CF1448	CF1649
TAF200	–	●	左右多2.5cm	●	●	●	●	●	●
TAF200L	–	●	左右多2.5cm	●	–	–	左右多1.5cm	●	–
TAF410	–	●	左右多2.5cm	●	●	●	●	●	●
搭配馬桶	CF1341 CF1441	CF1240 CF1340 CF1440	C1320 C1420	CF1551U CF1551N CF1551P	CF1530U CF1530N CF1530P	CF1338	CB1326 CB1426 CT1326 CT1426	CT1323 CT1423	CT1325 CT1425 CF1325 CF1425
TAF200	●	●	●	左右多1.2cm	前緣多1.5cm	●	前緣多1.5cm	–	–
TAF200L	●	●	–	–	–	前緣多2cm	–	–	–
TAF410	●	●	●	前緣多1.5cm	●	●	前緣多1.5cm	–	–

easelet 溫水洗淨便蓋系列

型號	TAF220	TAF410	TAF200 TAF200L(加長款)	TAF180L	TAF170
產品圖					
定價	45,000	31,000	28,000	25,000	22,000
尺寸與顏色 (WxDxH)	395x538x140 白色飾板	392x507x154 銀灰色飾板	487x505x154 加長款 487x545x154 銀色飾板	448x530x129 白色飾板	460x526x172 白色飾板
規格	瞬熱式 無線遙控  本體 IPX5 防水 遙控 IPX7 防水	儲熱式 無線遙控  本體 IPX4 防水 遙控 IPX4 防水	儲熱式 側板操控 本體 IPX4 防水 —	瞬熱式 側板操控 本體 IPX4 防水 —	瞬熱式 側板操控 本體 IPX4 防水 —
洗淨	水溫記憶 水量記憶 — 利便洗淨 廣域柔力噴霧 3D立體噴嘴	水溫記憶 — — 利便洗淨 — —	水溫記憶 水量記憶 TURBO臀部利便 — — —	— 水量記憶 — — — —	水溫記憶 — — 利便洗淨 — —
舒適	暖風乾燥 雙風烘乾 內建加壓幫浦	暖風乾燥 — —	暖風乾燥 — 內建加壓幫浦	— — —	— — —
衛生	不鏽鋼噴頭 淨水過濾器 脫臭	不鏽鋼+ABS噴頭 淨水過濾器 —	不鏽鋼噴頭 淨水過濾器 需另購 脫臭	不鏽鋼噴頭 淨水過濾器 需另購 —	不鏽鋼噴頭 淨水過濾器 —

共通功能

緩降功能
便蓋緩落無聲安全耐用

One touch簡易安裝
拆卸簡單方便清理

溫水洗淨
以溫水柔順的洗淨

AIR-IN 氣泡水流
水與空氣的 3:1 黃金比例，使水珠輕盈飽滿，洗淨效果加倍提升！

震盪按摩洗淨
噴頭前後反覆移動清洗，全面清潔

女性局部洗淨
全方位柔和沖洗私密部位，月事也能輕鬆應對

幼童洗淨
幼童專屬，以柔和的溫水清洗屁屁

保溫便座
冬天如廁不寒冷

噴頭自潔功能
使用前後自動清洗避免交叉感染

噴頭更換
噴頭可拆裝，清潔更方便

安全防護
防漏電保護、防高溫保護、防空燒保護、座圈保護、水溫保護

智慧節電功能
依照使用頻率自動進行節電或是斷電

easelet 購買須知

STEP 1 確認電源

- 馬桶旁需具備 110 V 三孔插座(如右圖示意)，電源插座請確實做好接地
- 電源位置建議與溫水洗淨便蓋電源線同側
- 產品電源線長度約 1.5m
- 請參照下列各型號額定功率，確保電源符合需求。


▲ 110 V 三孔插座


TAF220	TAF410	TAF200(L)	TAF180L	TAF170
1222W	670W	650W	1250W	1230W

STEP 2 確認馬桶形式



垂直水箱 可以安裝　水箱內凹型 可以安裝　水箱外凸型 請參考尺寸　方型馬桶 不可安裝

STEP 3 確認馬桶尺寸與離牆間的距離



- 請依照尺寸確認馬桶形式是否可以安裝
  - A 尺寸：440 ~ 490mm 之間
  - B 尺寸：50mm 以上
  - A + B 尺寸：大於 520mm 以上
  - C 尺寸：140 ~ 200mm 之間
  - D 側板操控預留離牆距離 150mm 以上
- 其他造型馬桶或是尺寸方面與圖示不同者請洽詢經銷商

Aquajet

最速沖水

AQUAJET 榮獲國家金級省水標章



省 63 %
省水更省錢

2.5 秒
沖水更乾淨

0 水圈
清潔更好洗

沖水速度測試由凱撒於實驗室進行，沖水效能或受實際管路配置與其他因素影響，實際結果可能有所差異。
63% 省水係指相較於傳統 13L 升馬桶沖水量相比。

RIMLESS 全新衛生水圈設計

衛生水圈，讓你一眼看穿各個角落，搭配超細緻釉面，讓污垢無所遁形，輕鬆擦就好乾淨



SUPER FINE GLAZE 超細釉

全新釉面配方，經 1200 度高溫燒製形成玻璃層，讓瓷器表面更光滑，散發白瓷優雅光澤，同時加強抗刮性能，保護你的瓷器


CLEAN EASY 省力老公學





全新無水圈設計，污垢無處躲藏，讓你清潔省力又方便

SAVE WATER 省水經濟學



13 L	金級省水 4.8 L	普級省水 6 L
省水比	-63%	-54%

凱撒衛浴馬桶全系列獲經濟部省水認證，讓我們一起省水保護環境



最強抗菌塗層

Nano Tech

奈米標章 nano 028-00366



✕ 親水性，水垢易殘留



保護陶瓷釉面，抗污抗菌潔淨如新
減少清潔劑使用量



○ 超疏水性，水垢不易停留

驗證機關：台灣奈米技術產業發展協會
用於表面含奈米級原材料或奈米結構之衛生陶瓷器，並具有不易沾污之抗污功能者，包括水洗馬桶、小便器、面盆等
試驗方法：TN-008 / TN-052
試驗結果：應符合 CNS 17025 第 5.10 節之要求
備　　註：塗佈在洗淨面


日本発，世界基準へ

最強抗菌便座

SIAA ISO22196



添加日本富士銀離子抗菌劑，有效抑制細菌滋生　抗菌率達 99%



一般產品表面 (24h)



抗菌產品表面 (24h)

驗證機關：BOKEN Quality Evaluation Institute (JNLA 認定機構)
馬桶蓋使用添加無機抗菌劑的塑料材質
試驗方法：JISZ2801(ISO22196)
試驗報告：JNLA2017K0101 / JNLA2017K0095
試驗結果：抗菌活性值 2.0 以上，即抗菌率達 99% (試驗菌種：大腸桿菌和金黃色葡萄球菌)

C1353 - 30cm


品　　名　省水單體馬桶
尺　　寸　W500 x D710 x H640 mm
洗　　淨　6L / 噴射虹吸式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**30,000**

馬　桶	C1353	23,400
緩降便座	M233	2,800
水箱另件	FP953A	3,800

可配 TAF220/180L /170
省水標章型號 C1353

奈米抗污抗菌　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　普級省水　緩降便座　經典時尚　乾式施工附油泥





CF1650 - 30cm


品　　名　二段式加高單體馬桶
尺　　寸　W386 x D705 x H770 mm
洗　　淨　3–4.8L / 噴射漩渦虹吸式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**25,000**

馬　桶	C1650	18,800
緩降便座	M265	2,800
水箱另件	FP850A	3,400

可配 TAF220/200(L)/180L/410/191(L)
省水標章型號 CF1650

奈米抗污抗菌　台灣精品　噴射漩渦　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水　緩降便座　簡約時尚　舒適加高　乾式施工附油泥





CF1356 - 30cm
CF1456 - 40cm


品　　名　二段式省水單體馬桶
尺　　寸　W400 x D725 x H650 mm
洗　　淨　3–4.8L / 噴射虹吸式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**27,000**

馬　桶	C1356/C1456	20,400
緩降便座	M233	2,800
水箱另件	FP856B	3,800

可配 TAF220/200(L)/180L/170/410/191(L)
省水標章型號 CF1356/CF1456

奈米抗污抗菌　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水　緩降便座　簡約時尚　乾式施工附油泥





CF1375 - 30cm
CF1475 - 40cm


品　　名　二段式省水單體馬桶
尺　　寸　W380 x D735 x H735 mm
洗　　淨　3–4.8L / 噴射虹吸式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**24,000**

馬　桶	C1375/C1475	17,800
緩降便座	M233	2,800
水箱另件	FP875A	3,400

可配 TAF220/200/170/180L/410/191
省水標章型號 CF1375/CF1475

環保標章　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水　緩降便座　簡約時尚　乾式施工附油泥





C1364 - 30cm
C1464 - 40cm


品　　名　省水單體馬桶
尺　　寸　W370 x D690 x H740 mm
洗　　淨　4.8L / 噴射虹吸式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**26,000**

馬　桶	C1364/C1464	19,800
緩降便座	M234	2,800
水箱另件	FP864A	3,400

可配 TAF220/200(L)/180L/170/410/191(L)
省水標章型號 C1364/C1464

奈米抗污抗菌　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水　緩降便座　簡約時尚　乾式施工附油泥





CF1374 - 30cm
CF1474 - 40cm


品　　名　二段式省水單體馬桶
尺　　寸　W375 x D690 x H730 mm
洗　　淨　3–4.8L / 噴射虹吸式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**22,000**

馬　桶	C1374/C1474	15,800
緩降便座	M235	2,800
水箱另件	FP875A	3,400

可配 TAF200 /180L/410/191
省水標章型號 CF1374/CF1474

環保標章　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水　緩降便座　小宅空間　乾式施工附油泥





馬桶適用水壓範圍：0.7~5kgf/cm²
CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm

單體馬桶系列

CF1394 NEW (6月供貨)


品　　名　二段式省水單體馬桶
尺　　寸　W385 x D700 x H700 mm
洗　　淨　3–4.8L / 噴射漩渦虹吸式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**20,000**

馬　　桶	C1394	13,800
緩降便座	M233	2,800
水箱另件	FP940A	3,400

可配 TAF220/200(L)/180L/170/410/191(L)
省水標章型號 CF1394

奈米抗污抗菌　噴射漩渦　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水　緩降便座　小宅空間　乾式施工附油泥





CF1354 - 30cm
CF1454 - 40cm

品　　名　二段式省水單體馬桶
尺　　寸　W340 x D625 x H710 mm
洗　　淨　3–4.8L / 噴射漩渦虹吸式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**18,000**

馬　　桶	C1354/C1454	11,800
緩降便座	M238	2,800
水箱另件	FP875A	3,400

省水標章型號 CF1354/CF1454
備　　註　短版尺寸適合小空間

奈米抗污抗菌　噴射漩渦　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水　緩降便座　小宅空間　乾式施工附油泥

分體馬桶系列

CF1348 - 30cm
CF1448 - 40cm


品　　名　二段式加高省水馬桶
尺　　寸　W390 x D725 x H810 mm
洗　　淨　3–4.8L / 噴射漩渦虹吸式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**23,000**

馬　　桶	C1348/C1448	12,800
緩降便座	M232	2,800
水　　箱	T1148	4,000
水箱另件	FP840A	3,400

可配 TAF220/200(L)/180L/170/410/191(L)
省水標章型號 CF1348/CF1448

奈米抗污抗菌　噴射漩渦　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水　緩降便座　優雅時尚　舒適加高　乾式施工附油泥





CF1649 / CF1649N - 30cm


品　　名　二段式加高省水馬桶
尺　　寸　W380 x D730 x H790 mm
洗　　淨　3–4.8L / 噴射虹吸式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**22,000**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,500**

馬　　桶	C1649	12,300
緩降便座	M232	2,800
水　　箱	T1149	3,500
水箱另件	FP840A	3,400

可配 TAF220/200/170/180L/410/191
省水標章型號 CF1649

奈米抗污　AQUAJET　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水　緩降便座　舒適加高　乾式施工附油泥





CF1341 / CF1341N - 30cm
CF1441 / CF1441N - 40cm

品　　名　二段式省水馬桶
尺　　寸　W385 x D745 x H810 mm
洗　　淨　3–4.8L / 噴射虹吸式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**20,000**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,500**

馬　　桶	C1341/C1441	10,800
緩降便座	M232	2,800
水　　箱	T1241	3,000
水箱另件	FP840A	3,400

可配 TAF220/200(L)/180L/170/410/191(L)
省水標章型號 CF1341/CF1441

奈米抗污　AQUAJET　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水　緩降便座　幸福空間　乾式施工附油泥

CF1340 / CF1340N - 30cm
CF1440 / CF1440N - 40cm


品　　名　二段式省水馬桶
尺　　寸　W390 x D740 x H755 mm
洗　　淨　3–4.8L / 噴射虹吸式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**17,800**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,500**

馬　　桶	C1340/C1440	8,300
緩降便座	M232	2,800
水　　箱	T1140	3,300
水箱另件	FP840A	3,400

可配 TAF220/200(L)/180L/170/410/191(L)
省水標章型號 C1340/CF1440

奈米抗污　AQUAJET　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水　緩降便座　幸福空間　乾式施工附油泥





馬桶適用水壓範圍：0.7~5kgf/cm²
CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm

CF1320 / CF1320N - 30cm
CF1420 / CF1420N - 40cm


品　名　二段式省水馬桶
尺　寸　W380 x D730 x H740 mm
洗　淨　3–4.8L / 噴射虹吸式
顏　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　價　**14,300**
加　購　奈米抗菌 (N)　**1,500**

馬　桶	C1320/C1420	5,400
緩降便座	M221	2,800
水　箱	T1220	2,700
水箱另件	FP840A	3,400

可配 TAF220/200/180L/170/410/191(L)
省水標章型號 C1320/CF1420

環保標章　AQUAJET　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水　緩降便座　幸福空間　乾式施工附油泥





CT1323 / CT1323N - 30cm
CT1423 / CT1423N - 40cm


品　名　社福用馬桶
尺　寸　W375 x D690 x H820 mm
洗　淨　6L / 半沖水半虹吸式
顏　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　價　**10,700**
加　購　奈米抗菌 (N)　**1,000**

馬　桶	C1323 / C1423	4,950
便　座	M220	800
水　箱	T1123	3,500
水箱另件	FP825CV	1,450

省水標章型號 CT1323 / CT1423

奈米抗污　普級省水　舒適加高　超值推薦　濕式施工





CB1326 / CB1326N - 30cm
CB1426 / CB1426N - 40cm

品　名　附洗手器省水馬桶
尺　寸　W370 x D700 x H745 mm
洗　淨　6 L / 噴射虹吸式
顏　色　純白 PW
定　價　**12,700**
加　購　奈米抗菌 (N)　**1,200**

馬　桶	C1326 / C1426	6,200
便　座	M220	800
水　箱	TL1116(附洗手器)	3,500
水箱另件	FP805B	2,200

可配 TAF200/410/191
省水標章型號 CB1326–PW/CB1326–BI/CB1426

奈米抗污　普級省水　超值推薦　濕式施工

CF1325 / CF1325N - 30cm
CF1425 / CF1425N - 40cm

品　名　二段式省水馬桶
尺　寸　W380 x D695 x H795 mm
洗　淨　3–4.8L / 噴射虹吸式
顏　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　價　**10,500**
加　購　奈米抗菌 (N)　**1,000**

馬　桶	C1325/C1425	3,900
緩降便座	M225(搭配馬桶優惠價)	800
水　箱	T1225	3,050
水箱另件	FP825FV	2,750

可配 TAF191
省水標章型號 CF1325 / CF1425

環保標章　AQUAJET　金級省水　緩降便座　超值推薦　濕式施工

CT1326 / CT1326N - 30cm
CT1426 / CT1426N - 40cm


品　名　省水馬桶
尺　寸　W370 x D700 x H760 mm
洗　淨　6 L / 噴射虹吸式
顏　色　純白 PW
定　價　**11,300**
加　購　奈米抗菌 (N)　**1,200**

馬　桶	C1326 / C1426	6,200
便　座	M220	800
水　箱	T1116	3,000
水箱另件	FP804B	1,300

可配 TAF200/410/191
省水標章型號 CT1326 / CT1426

奈米抗污　普級省水　超值推薦　濕式施工





CT1325 / CT1325N - 30cm
CT1425 / CT1425N - 40cm


品　名　省水馬桶
尺　寸　W380 x D695 x H795 mm
洗　淨　4.8L / 噴射虹吸式
顏　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　價　**9,200**
加　購　奈米抗菌 (N)　**1,000**

馬　桶	C1325/C1425	3,900
緩降便座	M225(搭配馬桶優惠價)	800
水　箱	T1125	3,050
水箱另件	FP825EV	1,450

可配 TAF191
省水標章型號 CT1325 / CT1425

奈米抗污　AQUAJET　金級省水　緩降便座　超值推薦　濕式施工





馬桶適用水壓範圍：0.7~5kgf/cm²
CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm

CF1338 / CF1338N - 30cm


品　　名　二段式省水馬桶
尺　　寸　W375 x D700 x H745 mm
洗　　淨　3–6L / 沖水式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**11,300**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,500**

馬　桶	C1338	4,800
便　座	M220	800
水　箱	T1238	2,950
水箱另件	FP825DV	2,750

可配 TAF200(L)/410/191(L)
省水標章型號 CF1338

環保標章　普級省水　超值推薦　濕式施工







特殊管距馬桶系列

羅馬通馬桶


家裡的馬桶不是常見的管距嗎？「羅馬通 – 特殊管距馬桶」最大特色是針對您需要的管距作調整，
地排管距從 12~30 公分都能通用，讓安裝的師傅都能快速解決令人煩惱的管距問題。




FP500
壁排管距　185 mm
適用馬桶　CF1551P/CJP1550




FP520
地排管距　120 ~ 220 mm
適用馬桶　CF1551U



FP520
地排管距　120 ~ 300 mm
適用馬桶　CF1530U



FP530
地排管距　300 mm
適用馬桶　CF1530N



FP531
地排管距　300 mm
適用馬桶　CF1551N/CJN1550

詳細介紹影片
請掃左邊
QR CODE

更多產品
請上官網

CF1551U / CF1551UN - 12~22cm
CF1551N / CF1551NN - 30cm
CF1551P / CF1551PN - P 排 18.5cm

品　　名　二段式省水馬桶 – 羅馬通
尺　　寸　W370 x D650 x H780 mm
洗　　淨　3–4.8L / 沖水式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**21,000**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,500**


馬　桶	C1551	9,400
緩降便座	MU237	4,200
水　箱	T1152	4,000
水箱另件	FP840A	3,400

可配 TAF200/410/191
省水標章型號CF1551U/CF1551N/CF1551P

奈米抗污　台灣精品　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水　緩降便座

簡約時尚　可調管距　乾式施工 附 油 泥





CF1530U / CF1530UN - 12~30cm
CF1530N / CF1530NN - 30cm

品　　名　二段式省水馬桶 – 羅馬通
尺　　寸　W390 x D725 x H760 mm
洗　　淨　3–4.8L / 沖水式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**19,300**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,500**

馬　桶	C1530	9,000
緩降便座	M232	2,800
水　箱	T1130	4,100
水箱另件	FP840A	3,400

可配 TAF200/410/191
省水標章型號 CF1530U/CF1530N

奈米抗污　台灣精品　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水　緩降便座

經典時尚　可調管距　乾式施工 附 油 泥

CF1240 / CF1240N - 22cm

品　　名　二段式省水馬桶 – 特殊管距
尺　　寸　W390 x D740 x H755 mm
洗　　淨　3–6L / 沖水式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**17,800**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,500**


馬　桶	C1240	8,300
緩降便座	M232	2,800
水　箱	T1140	3,300
水箱另件	FP840A	3,400

可配 TAF220/200(L)/180L/170/410/191(L)
省水標章型號 CF1240

奈米抗污　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　普級省水　緩降便座　幸福空間

濕式施工





馬桶適用水壓範圍：0.7~5kgf/cm²
CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm

P 排馬桶系列

CPT1503 - P 排 22.5cm

品　　名　P 排壁掛省水馬桶
尺　　寸　W350 x D530 x H355 mm
洗　　淨　3–6L / 沖水式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**29,800**


馬　　桶	CP1503	11,000
緩降便座	M243	2,800
隱藏水箱	TH1510	16,000

水壓範圍　0.7~5kgf/cm²
省水標章型號 CPT1503

奈米抗污抗菌 / 普級省水 / 緩降便座 / 極簡歐風 / UT 適用







CP1504 / A646S - P 排 18.5cm

品　　名　P 排落地省水馬桶
尺　　寸　W350 x D540 x H390 mm
洗　　淨　6L / 沖水式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**35,400**


馬　　桶	CP1504	11,000
緩降便座	M243	2,800
沖 水 閥	A646S (感應式)	21,600

UT 鐵架需另購
水壓範圍　1~4kgf/cm²
省水標章型號 CP1504

奈米抗污抗菌 / 普級省水 / 緩降便座 / 極簡歐風 / UT 適用








TH1510

品　　名　隱藏式水箱
尺　　寸　W95 x D500 x H1138 mm
定　　價　**16,000**

* 地面預留管須高出地面 80mm
* 進水三角凡而位置預留於地面高 1100mm
　水箱中心點偏左 100mm 處





隱藏式水箱馬桶系列



A646S (UT適用)

品　　名　手感應式感應沖水器
適用馬桶　CP1503 / CP1504
定　　價　**21,600**



BF456S (UT適用)

品　　名　隱藏式手壓沖水凡而
適用馬桶　CP1503 / CP1504
定　　價　**12,500**

兒童馬桶系列

C1352 / C1352N - 30cm


品　　名　兒童馬桶
尺　　寸　W330 x D530 x H585 mm
洗　　淨　4.8L / 噴射虹吸式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**13,800**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,000**

馬　　桶	C1352	9,900
便　　座	M284	1,000
水箱另件	FP855C	2,900

省水標章型號 C1352

奈米抗污 / 金級省水 / 兒童專用 / 乾式施工 附油泥





CT1026 / CT1026N - 36cm


品　　名　幼兒馬桶
尺　　寸　W295 x D625 x H805 mm
洗　　淨　6L / 沖水式
顏　　色　純白 PW
定　　價　**8,150**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,000**

馬　　桶	C1026	3,650
便　　座	M282	950
水　　箱	T1127	2,250
水箱另件	FP800B	1,300

省水標章型號 CT1026

奈米抗污 / 普級省水 / 兒童專用 / 濕式施工





馬桶適用水壓範圍：0.7~5kgf/cm²
CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm



M221 NEW

品 名	抗菌緩降便座
孔 距	158 mm
尺 寸	450 x 380 mm
顏 色	純白 PW
定 價	2,800



M232

品 名	抗菌緩降便座
孔 距	145 mm
尺 寸	460 x 385 mm
顏 色	純白 PW / 粉牙 BI
定 價	2,800



M233

品 名	抗菌緩降便座
孔 距	145 mm
尺 寸	460 x 385 mm
顏 色	純白 PW
定 價	2,800



M234

品 名	抗菌緩降便座
孔 距	145 mm
尺 寸	450 x 360 mm
顏 色	純白 PW
定 價	2,800



M235

品 名	抗菌緩降便座
孔 距	158 mm
尺 寸	455 x 360 mm
顏 色	純白 PW
定 價	2,800



MU237

品 名	抗菌緩降便座
孔 距	172 mm
尺 寸	430 x 370 mm
顏 色	純白 PW
定 價	4,200



M238

品 名	抗菌緩降便座
孔 距	170 mm
尺 寸	420 x 330 mm
顏 色	純白 PW
定 價	2,800



M265

品 名	抗菌緩降便座
孔 距	140 mm
尺 寸	450 x 380 mm
顏 色	純白 PW
定 價	2,800



MU230

品 名	緩降便座
孔 距	145 mm
尺 寸	460 x 385 mm
顏 色	純白 PW
定 價	4,200



M220

品 名	便座
孔 距	145 mm
尺 寸	435 x 385 mm
顏 色	純白 PW / 粉牙 BI
定 價	800



MS220

品 名	緩降便座
孔 距	145 mm
尺 寸	435 x 385 mm
顏 色	純白 PW / 粉牙 BI
定 價	2,800



M225

品 名	緩降便座
孔 距	145 mm
尺 寸	420 x 375 mm
顏 色	純白 PW / 粉牙 BI
定 價	2,800



M243

品 名	緩降便座
孔 距	161 mm
尺 寸	450 x 353 mm
顏 色	純白 PW
定 價	2,800



M282

品 名	兒童便座
孔 距	145 mm
尺 寸	330 x 290 mm
顏 色	純白 PW / 粉牙 BI
定 價	950



M284

品 名	緩降兒童便座
孔 距	145 mm
尺 寸	330 x 315 mm
顏 色	純白 PW
定 價	1,000



M281

品 名	便座
孔 距	145 mm
尺 寸	435 x 365 mm
顏 色	純白 PW / 粉牙 BI
定 價	550



FP800B

品 名	分離式水箱另件
定 價	1,300



FP804B

品 名	噴射式水箱另件
定 價	1,300



FP805B

品 名	附洗手水箱另件
定 價	2,200



FP807B

品 名	高水箱另件
定 價	1,700



FPD807A

品 名	二段式高水箱另件
定 價	2,700



FP813A

品 名	三角水箱另件
定 價	4,100



FP825EV

品 名	一段式水箱另件
定 價	1,450



FP825FV

品 名	二段式水箱另件
定 價	2,750



FP840A

品 名	二段式水箱另件
定 價	3,400



FP864A

品 名	一段式水箱另件
定 價	3,400



FP856B

品 名	二段式水箱另件
定 價	3,800



FP953A

品 名	單體馬桶水箱另件
定 價	3,800



FP867A

品 名	單體馬桶水箱另件
定 價	3,800



FP855C

品 名	一段式水箱另件
定 價	2,900



FP875A

品 名	二段式水箱另件
定 價	3,400



FP940A

品 名	單體馬桶水箱另件
定 價	3,400

HYACINTHS 面盆浴櫃組



EM01120A
LED 三門鏡櫃

LF5388A
浴櫃組



FFC 超大檯面瓷盆，搭配全新 PUSH-OPEN 多點按壓浴室櫃，衛浴收納空間倍增，讓你的浴室簡約又時尚





全台唯一超大陶瓷檯面，清潔容易，使用便利



支援多點按壓，腳觸開啟輕鬆不費力





LF5388A浴櫃附收納盒3件組，加購請參閱P97



防潮夾板，環保友善

凱撒衛浴致力於降低環境負擔，減少塑料板材使用量

SGS
低甲醛認證
耐重 / 防水測試


CALIFORNIA AIR RESOURCES BOARD
CARB 低甲醛認證
符合美國甲醛釋放量最嚴格標準

EPA
EPA 低甲醛認證
符合美國環保署友善環境產品

9 LAYER
9 層芯板
纖維垂直相交，承重力強

LF5388A

面盆尺寸	W1200 x D500 x H100 mm	
浴櫃尺寸	W1190 x D480 x H500 mm	
顏　　色	摩爾多相思木 Moldau Acacia	
櫃　　體	防潮夾板	
開櫃方式	PUSH–OPEN 按壓彈出	
儲 水 量	無溢水孔，不儲水更乾淨	
定　　價		**75,000**
面　　盆	LF5388	38,600
浴　　櫃	EH05388DW	36,400
另購龍頭	BT840C	10,400
另　　購	抽屜收納盒請參考 P97	








奈米抗污抗菌 | 載重標章 | FFC | 瓷面排桿 | 簡約時尚
超大檯面 | 收納倍增 | 按壓彈出 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材

LF5386A

面盆尺寸	W1000 x D500 x H100 mm	
浴櫃尺寸	W990 x D480 x H500 mm	
顏　　色	摩爾多相思木 Moldau Acacia	
櫃　　體	防潮夾板	
開櫃方式	PUSH–OPEN 按壓彈出	
儲 水 量	無溢水孔，不儲水更乾淨	
定　　價		**62,000**
面　　盆	LF5386	29,000
浴　　櫃	EH05386DW	33,000
另購龍頭	BT840C	10,400
另　　購	抽屜收納盒請參考 P97	







奈米抗污抗菌 | 載重標章 | FFC | 瓷面排桿 | 簡約時尚
超大檯面 | 收納倍增 | 按壓彈出 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材

CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm


LF5384A

面盆尺寸　W800 x D500 x H100 mm
浴櫃尺寸　W790 x D480 x H500 mm
顏　　色　摩爾多相思木 Moldau Acacia
櫃　　體　防潮夾板
開櫃方式　PUSH–OPEN 按壓彈出
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**49,000**

面　　盆	LF5384	24,000
浴　　櫃	EH05384DW	25,000
另購龍頭	BT570C	6,600
另　　購	抽屜收納盒請參考 P97	







奈米抗污抗菌 | 載重標章 | FFC | 瓷面排桿 | 簡約時尚
收納倍增 | 按壓彈出 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材


LF5382A

面盆尺寸　W800 x D500 x H100 mm
浴櫃尺寸　W790 x D480 x H500 mm
顏　　色　摩爾多相思木 Moldau Acacia
櫃　　體　防潮夾板
開櫃方式　PUSH–OPEN 按壓彈出
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**49,000**

面　　盆	LF5382	24,000
浴　　櫃	EH05382DW	25,000
另購龍頭	BT460C	7,200
另　　購	抽屜收納盒請參考 P97	







奈米抗污抗菌 | 載重標章 | FFC | 瓷面排桿 | 簡約時尚
收納倍增 | 按壓彈出 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材


LF5380B

面盆尺寸　W500 x D500 x H100 mm
浴櫃尺寸　W490 x D480 x H500 mm
顏　　色　摩爾多相思木 Moldau Acacia
櫃　　體　防潮夾板
開櫃方式　PUSH–OPEN 按壓彈出
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**34,000**

面　　盆	LF5380	12,000
浴　　櫃	EH05380DW	22,000
另購龍頭	BT460C	7,200
另　　購	抽屜收納盒請參考 P97	







奈米抗污抗菌 | 載重標章 | FFC | 瓷面排桿 | 簡約時尚
收納機能 | 按壓彈出 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材


LF5388B

面盆尺寸　W1200 x D500 x H100 mm
浴櫃尺寸　W1190 x D480 x H450 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　中間向右開，左右雙門對開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**64,600**

面　　盆	LF5388	38,600
浴　　櫃	EH05388A	26,000
另購龍頭	BT840C	10,400







奈米抗污抗菌 | 載重標章 | FFC | 瓷面排桿 | 極簡歐風
超大檯面 | 收納倍增 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材

CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm


LF5386B

面盆尺寸　W1000 x D500 x H100 mm
浴櫃尺寸　W990 x D480 x H450 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　中間修飾門板，左右雙門對開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**49,000**

面　盆	LF5386	29,000
浴　櫃	EH05386A	20,000
另購龍頭	BT840C	10,400







奈米抗污抗菌 | 載重標章 | FFC | 瓷面排桿 | 極簡歐風 | 超大檯面 | 收納倍增 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材


LF5382B

面盆尺寸　W800 x D500 x H100 mm
浴櫃尺寸　W790 x D480 x H450 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　左右雙門對開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**36,500**

面　盆	LF5382	24,000
浴　櫃	EH05382A	12,500
另購龍頭	BT460C	7,200







奈米抗污抗菌 | 載重標章 | FFC | 瓷面排桿 | 極簡歐風 | 收納倍增 | 按壓彈出 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材


LF5384B

面盆尺寸　W800 x D500 x H100 mm
浴櫃尺寸　W790 x D480 x H450 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　左右雙門對開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**36,500**

面　盆	LF5384	24,000
浴　櫃	EH05382A	12,500
另購龍頭	BT570C	6,600







奈米抗污抗菌 | 載重標章 | FFC | 瓷面排桿 | 簡約時尚 | 收納倍增 | 按壓彈出 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材


LF5380A

面盆尺寸　W500 x D500 x H100 mm
浴櫃尺寸　W490 x D480 x H450 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　向右開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**21,500**

面　盆	LF5380	12,000
浴　櫃	EH05380A	9,500
另購龍頭	BT460C	7,200







奈米抗污抗菌 | 載重標章 | FFC | 瓷面排桿 | 極簡歐風 | 收納機能 | 按壓彈出 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材


CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm



LF5024D

面盆尺寸	W600 x D500 x H15 mm
浴櫃尺寸	W580 x D485 x H350 mm
顏　　色	白胡桃木 White Walnut
櫃　　體	防潮夾板
門　　板	白色結晶鋼烤
開櫃方式	PUSH–OPEN 按壓彈出
儲 水 量	7L
定　　價	**21,100**

面　　盆	LF5024	7,000
浴　　櫃	EH05024DD	14,100
另購龍頭	B810C	9,500








奈米抗污抗菌　台灣精品　FFC　優雅時尚

收納機能　按壓彈出　304五金　防潮耐用　環保板材

LF5026D

面盆尺寸	W800 x D500 x H15 mm
浴櫃尺寸	W780 x D485 x H350 mm
顏　　色	白胡桃木 White Walnut
櫃　　體	防潮夾板
門　　板	白色結晶鋼烤
開櫃方式	PUSH–OPEN 按壓彈出
儲 水 量	7L
定　　價	**28,300**

面　　盆	LF5026	11,000
浴　　櫃	EH05026DD	17,300
另購龍頭	B810C	9,500







奈米抗污抗菌　台灣精品　FFC　優雅時尚

收納倍增　按壓彈出　304五金　防潮耐用　環保板材

CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm


LF5028D

面盆尺寸　W1000 x D500 x H15 mm
浴櫃尺寸　W980 x D485 x H350 mm
顏　　色　白胡桃木 White Walnut
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　PUSH–OPEN 按壓彈出
儲 水 量　7L
定　　價　**39,000**

面　盆	LF5028	17,000
浴　櫃	EH05028DD	22,000
另購龍頭	B810CW	9,500







奈米抗污抗菌　台灣精品　FFC

超大檯面　收納倍增　按壓彈出　304五金　防潮耐用　環保板材　優雅時尚


LF5032D

面盆尺寸　W750 x D500 x H15 mm
浴櫃尺寸　W730 x D485 x H350 mm
顏　　色　白胡桃木 White Walnut
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　PUSH–OPEN 按壓彈出
儲 水 量　9L
定　　價　**26,500**

面　盆	LF5032	11,000
浴　櫃	EH05032DD	15,500
另購龍頭	B550C	9,100







奈米抗污抗菌　台灣精品　FFC

收納倍增　按壓彈出　304五金　防潮耐用　環保板材　簡約時尚


LF5030D

面盆尺寸　W650 x D500 x H15 mm
浴櫃尺寸　W630 x D485 x H350 mm
顏　　色　白胡桃木 White Walnut
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　PUSH–OPEN 按壓彈出
儲 水 量　9L
定　　價　**23,000**

面　盆	LF5030	9,000
浴　櫃	EH05030DD	14,000
另購龍頭	B460C	7,800







奈米抗污抗菌　台灣精品　FFC

收納倍增　按壓彈出　304五金　防潮耐用　環保板材　簡約時尚


LF5024C

面盆尺寸　W600 x D500 x H15 mm
浴櫃尺寸　W580 x D490 x H480 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　左右雙門對開
儲 水 量　7L
定　　價　**16,500**

面　盆	LF5024	7,000
浴　櫃	EH05024A	9,500
另購龍頭	B224C	6,800







奈米抗污抗菌　台灣精品　FFC

收納倍增　304五金　防潮耐用　環保板材　優雅時尚

CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm


LF5362A

面盆尺寸　W750 x D480 x H100 mm
浴櫃尺寸　W630 x D380 x H450 mm
顏　　色　白胡桃木 White Walnut
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　左右雙門對開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**31,300**

面　盆	LF5362	17,000
浴　櫃	EH05362AD	14,300
另購龍頭	BT570C	6,600







奈米抗污抗菌 | 載重標章 | FFC | 瓷面排桿 | 優雅時尚 | 收納機能 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材


LF5364A

面盆尺寸　W750 x D480 x H100 mm
浴櫃尺寸　W630 x D380 x H450 mm
顏　　色　白胡桃木 White Walnut
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　左右雙門對開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**31,300**

面　盆	LF5364	17,000
浴　櫃	EH05362AD	14,300
另購龍頭	BT570C	6,600







奈米抗污抗菌 | 載重標章 | FFC | 瓷面排桿 | 優雅時尚 | 收納機能 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材


LF5368A

面盆尺寸　W900 x D500 x H30 mm
浴櫃尺寸　W880 x D480 x H450 mm
顏　　色　白胡桃木 White Walnut
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　左右雙門對開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**37,000**

面　盆	LF5368	21,000
浴　櫃	EH05368AD	16,000
另購龍頭	BT820C	9,400







奈米抗污抗菌 | 載重標章 | FFC | 瓷面排桿 | 優雅時尚 | 超大檯面 | 收納倍增 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材


LF5036B

面盆尺寸　W800 x D500 x H15 mm
浴櫃尺寸　W780 x D485 x H450 mm
顏　　色　白胡桃木 White Walnut
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　左右雙門對開
儲 水 量　9L
定　　價　**32,800**

面　盆	LF5036	17,500
浴　櫃	EH05036AD	15,300
另購龍頭	B820C	10,000







奈米抗污抗菌 | FFC | 優雅時尚 | 304五金 | 收納倍增 | 防潮耐用 | 環保板材

CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm


LF5370A

面盆尺寸　W550 x D500 x H80 mm
浴櫃尺寸　W440 x D440 x H400 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　PVC 發泡板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　向右開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**25,300**

面　盆	LF5370	6,000
浴　櫃	EH05370A	19,300
另購龍頭	BT770C	6,900







奈米抗污抗菌　台灣精品　載重標章　FFC　瓷面排桿
優雅時尚　收納機能　304五金


LF5372A

面盆尺寸　W750 x D500 x H80 mm
浴櫃尺寸　W690 x D440 x H400 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　PVC 發泡板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　左右雙門對開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**34,800**

面　盆	LF5372	15,000
浴　櫃	EH05372A	19,800
另購龍頭	BT770C	6,900







奈米抗污抗菌　台灣精品　載重標章　FFC　瓷面排桿
優雅時尚　收納機能　304五金


LF5374A

面盆尺寸　W750 x D500 x H80 mm
浴櫃尺寸　W690 x D440 x H400 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　PVC 發泡板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　左右雙門對開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**34,800**

面　盆	LF5374	15,000
浴　櫃	EH05374A	19,800
另購龍頭	BT770C	6,900







奈米抗污抗菌　台灣精品　載重標章　FFC　瓷面排桿
優雅時尚　收納機能　304五金


LF5376A

面盆尺寸　W900 x D500 x H80 mm
浴櫃尺寸　W775 x D440 x H400 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　PVC 發泡板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　左右雙門對開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**44,800**

面　盆	LF5376	19,000
浴　櫃	EH05376A	25,800
另購龍頭	BT810C	8,900







奈米抗污抗菌　台灣精品　載重標章　FFC　瓷面排桿
優雅時尚　超大檯面　收納倍增　304五金

CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm



EM0140 鏡櫃，請參閱 P70




浴櫃可搭配開放櫃 / 開門櫃，請參閱 P65

LF5261A

面盆尺寸	W420 x D450 x H140 mm	
浴櫃尺寸	W410 x D440 x H400 mm	
顏　　色	純白	
櫃　　體	防潮夾板	
門　　板	白色結晶鋼烤	
開櫃方式	向右開	
儲 水 量	6L	
定　　價		11,000
加　　購	奈米抗菌 (N)	1,000
面　　盆	LF5261	4,500
浴　　櫃	EH05261A	6,500
另購龍頭	B380C	5,300






奈米抗污 | 載重標章 | FFC | 超值推薦 | 小宅空間 | 收納機能 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材

LF5261B

面盆尺寸	W420 x D450 x H140 mm	
浴櫃尺寸	W410 x D440 x H400 mm	
顏　　色	如圖	
櫃　　體	防潮夾板	
門　　板	結晶鋼烤	
開櫃方式	向右開	
儲 水 量	6L	
定　　價		13,000
加　　購	奈米抗菌 (N)	1,000
面　　盆	LF5261	4,500
浴　　櫃	EH05261AD	8,500
另購龍頭	B380C	5,300






奈米抗污 | 載重標章 | FFC | 超值推薦 | 小宅空間 | 收納機能 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材

CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm

LF5253A

面盆尺寸　W500 x D450 x H115 mm
浴櫃尺寸　W490 x D440 x H400 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　向右開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**16,000**

面　盆	LF5253	8,000
浴　櫃	EH05253A	8,000
另　購	EH05253AW 白胡桃木	11,000
	EH05253ATG 鈦金灰	8,000
另購龍頭	BT760C	5,100
備　註	可搭配 EM0150 鏡櫃請參閱 P70	





純白　白胡桃木　鈦金灰


奈米抗污抗菌　載重標章　FFC　瓷面排桿

超值推薦　小宅空間　收納機能　304五金　防潮耐用　環保板材

LF5255A

面盆尺寸　W450 x D450 x H115 mm
浴櫃尺寸　W440 x D440 x H400 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　向右開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**13,300**

面　盆	LF5255	6,000
浴　櫃	EH05255A	7,300
另　購	EH05255ATG 鈦金灰	8,000
另購龍頭	BT760C	5,100





純白　鈦金灰

奈米抗污抗菌　載重標章　FFC　瓷面排桿

超值推薦　小宅空間　收納機能　304五金　防潮耐用　環保板材





EH43000EW（木紋櫃身）
EH43000E（白色櫃身）

品　　名　開放櫃
尺　　寸　300x423x400mm
顏　　色　白胡桃木 White Walnut / 純白
定　　價　EH43000EW　**6,500**
　　EH43000E　**5,000**
備　　註　可搭配 LF5261A、LF5261B、LF5253A、LF5255A



EH44000AW（木紋櫃身）
EH44000A（白色櫃身）


品　　名　單門浴櫃
尺　　寸　400x440x400mm
顏　　色　白胡桃木 White Walnut / 純白
開櫃方式　向右開
定　　價　EH44000AW　**9,500**
　　EH44000A　**7,300**
備　　註　可搭配 LF5261A、LF5261B、LF5253A、LF5255A

CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm

LF5257A

面盆尺寸　W400 x D400 x H115 mm
浴櫃尺寸　W390 x D390 x H400 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　向右開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**11,000**

面　盆	LF5257	5,000
浴　櫃	EH05257A	6,000
另　購	EH05257ATG 鈦金灰	6,800
另購龍頭	BT380C	4,700





純白　鈦金灰


奈米抗污抗菌　載重標章　FFC　瓷面排桿

超值推薦　小宅空間　收納機能　304五金　防潮耐用　環保板材

LF5259A

面盆尺寸　W500 x D380 x H115 mm
浴櫃尺寸　W490 x D370 x H400 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　向右開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**15,000**

面　盆	LF5259	8,000
浴　櫃	EH05259A	7,000
另　購	EH05259ATG 鈦金灰	7,800
另購龍頭	BT380C	4,700





純白　鈦金灰

奈米抗污　載重標章　FFC　瓷面排桿

超值推薦　小宅空間　收納機能　304五金　防潮耐用　環保板材

25cm 小櫃

品味 x 空間

超大容量　304五金



BT350C
面盆龍頭


EM0150
單門鏡櫃

LF5239A
立體盆浴櫃組

LF5239A / EH05239A
LF5239LA / EH05239A

面盆尺寸　W500 x D250 x H130 mm
浴櫃尺寸　W500 x D250 x H400 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　向右開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**15,000**

面　盆	LF5239R / LF5239L	6,800
浴　櫃	EH05239A	8,200
另購龍頭	BT460C	7,200



LF5239LA　LF5239A



LF5239L



LF5239R



LF5239A

奈米抗污抗菌　載重標章　FFC　瓷面排桿

超值推薦　小宅空間　收納機能　304五金　防潮耐用　環保板材

CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm


LF5236A

面盆尺寸　W505 x D480 x H175 mm
浴櫃尺寸　W500 x D465 x H400 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　左右雙門對開
儲 水 量　6.5L
定　　價　**20,000**

面　盆	LF5236	11,000
浴　櫃	EH05236A	9,000
另購龍頭	B460C	7,800

奈米抗污抗菌　載重標章　簡約時尚　收納機能　304五金　防潮耐用　環保板材






LF5302B / EH05302A

面盆尺寸　W490 x D550 x H200 mm
浴櫃尺寸　W480 x D315 x H480 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　向右開
儲 水 量　6L
定　　價　**15,600**

面　盆	LF5302	6,400
浴　櫃	EH05302A	9,200
另購龍頭	B560C	6,300

奈米抗污抗菌　載重標章　簡約時尚　收納機能　304五金　防潮耐用　環保板材






LF5038B / EH05038A

面盆尺寸　W600 x D550 x H15 mm
浴櫃尺寸　W572 x D530 x H480 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　左右雙門對開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**21,600**

面　盆	LF5038	11,600
浴　櫃	EH05038A	10,000
另購龍頭	BT730C	7,600

奈米抗污抗菌　瓷面排桿　優雅時尚　收納機能　304五金　防潮耐用　環保板材






LF5017A / EH05017A

面盆尺寸　W610 x D480 x H15 mm
浴櫃尺寸　W580 x D465 x H450 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　左右雙門對開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**17,000**

面　盆	LF5017	7,000
浴　櫃	EH05017A	10,000
另購龍頭	BT760C	5,100

奈米抗污抗菌　瓷面排桿　簡約時尚　收納機能　304五金　防潮耐用　環保板材





LF5302

面盆尺寸　W490 x D550 x H200 mm
檯面尺寸　W800 x D315 x H180 mm
儲 水 量　6L
定　　價　面盆　**6,400**
　　素色人造石檯面　**10,800**
　　雲彩人造石檯面　**11,600**

另購龍頭	B560CD （附 BF436 球形 P 彎）	6,820
另購腳架	FT28–A 鍍鋅腳架 （28mm / 1 支）	420
訂　　製	素色人造石檯面（每公分）	135
	雲彩人造石檯面（每公分）	145

奈米抗污抗菌　載重標章　極簡歐風

訂製示意圖






LF5382C

檯面式瓷盆不鏽鋼架組（不含龍頭）
定　　價　**26,500**

面　盆	LF5382	24,000
不鏽鋼架	SB082	2,500
另購龍頭	BT570C	6,600

奈米抗污抗菌　載重標章　FFC　瓷面排桿　304五金






CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm

EM01120A (純白)

品　　名　LED 三門鏡櫃
尺　　寸　1200x150x800mm
櫃　　體　防潮夾板
開櫃方式　中間向右開
　　左右雙門對開
鏡　　燈　上下 LED 4000K
ＡＣ電源　110V
定　　價　**32,700**
備　　註　附六片層板



EM01100A (純白)

品　　名　LED 三門鏡櫃
尺　　寸　1000x150x800mm
櫃　　體　防潮夾板
開櫃方式　中間向右開
　　左右雙門對開
鏡　　燈　上下 LED 4000K
ＡＣ電源　110V
定　　價　**29,800**
備　　註　附六片層板



EM0190A (純白)

品　　名　LED 三門鏡櫃
尺　　寸　900x150x800mm
櫃　　體　防潮夾板
開櫃方式　中間向右開
　　左右雙門對開
鏡　　燈　上下 LED 4000K
ＡＣ電源　110V
定　　價　**28,200**
備　　註　附六片層板



EM0180A (純白)

品　　名　LED 三門鏡櫃
尺　　寸　800x150x800mm
櫃　　體　防潮夾板
開櫃方式　中間向右開
　　左右雙門對開
鏡　　燈　上下 LED 4000K
ＡＣ電源　110V
定　　價　**26,800**
備　　註　附六片層板



EM0140 (純白)
EM0150 (純白) / EM0150W (白胡桃木)

品　　名　單門鏡櫃
尺　　寸　400x150x800mm
　　500x150x800mm
櫃　　體　防潮夾板
開櫃方式　向右開
定　　價　EM0140　**10,200**
　　EM0150　**11,400**
　　EM0150W　**16,000**
備　　註　附兩片層板

EM0125 (純白)
EM0130 (純白)

品　　名　單門鏡櫃
尺　　寸　250x150x800mm
　　300x150x800mm
櫃　　體　防潮夾板
開櫃方式　向右開
定　　價　EM0125　**8,200**
　　EM0130　**9,100**
備　　註　附兩片層板

EM0260 (純白) NEW

品　　名　雙門置物櫃
尺　　寸　600x200x600mm
櫃　　體　防潮夾板
開櫃方式　雙門對開
定　　價　**7,400**
備　　註　附一片活動層板



EM0230 (純白) NEW

品　　名　單門置物櫃
尺　　寸　300x200x600mm
櫃　　體　防潮夾板
開櫃方式　向右開
定　　價　**4,700**
備　　註　附一片活動層板



EM0025 (純白)
EM0025W (木紋色)


品　　名　開放置物櫃
尺　　寸　250x150x800mm
櫃　　體　防潮夾板
定　　價　**3,400**
備　　註　附兩片層板



EM0020 (純白)
EM0020W (木紋色)




品　　名　開放置物櫃
尺　　寸　200x150x800mm
櫃　　體　防潮夾板
定　　價　**3,200**
備　　註　附兩片層板





模組化鏡櫃


浴室收納新主張，面盆浴櫃組搭配鏡櫃，衛浴空間利用極大化

	組合方式	圖示
1000mm	**鏡櫃組合** **25,430** EM0150　單門鏡櫃 500x150x800mm　11,400 EM0025W　開放置物櫃 (2 件)250x150x800mm　6,800 ML0100　上下 LED 鏡燈 4000K　7,230 鏡櫃開門方式：向右開	
900mm	**鏡櫃組合** **24,700** EM0150　單門鏡櫃 500x150x800mm　11,400 EM0020W　開放置物櫃 (2件) 200x150x800mm　6,400 ML090–50 上下 LED 鏡燈 4000K　6,900 鏡櫃開門方式：向右開	
800mm	**鏡櫃組合** **23,260** EM0140　單門鏡櫃 400x150x800mm　10,200 EM0020W　開放置物櫃 (2件) 200x150x800mm　6,400 ML080–40 上下 LED 鏡燈 4000K　6,660 鏡櫃開門方式：向右開	
750mm	**鏡櫃組合** **14,800** EM0150　單門鏡櫃 500x150x800mm　11,400 EM0025W　開放置物櫃 250x150x800mm　3,400 鏡櫃開門方式：組合一 向右開 / 組合二 向左開	
700mm	**鏡櫃組合** **14,600** EM0150　單門鏡櫃 500x150x800mm　11,400 EM0020W　開放置物櫃 200x150x800mm　3,200 鏡櫃開門方式：組合一 向右開 / 組合二 向左開	
600mm	**鏡櫃組合** **13,400** EM0140　單門鏡櫃 400x150x800mm　10,200 EM0020W　開放置物櫃 200x150x800mm　3,200 鏡櫃開門方式：組合一 向右開 / 組合二 向左開	

CAESAR SPACE

訂製你的化妝洗面台





CAESAR SPACE VS 傳統設計



三門鏡櫃+LED鏡燈 VS



一般鏡櫃產品

浴櫃收納機能

收 納 大 提 升



按壓彈出門片




按壓彈出抽屜





放置污衣籃



無銅環保鏡



內建插座



高顯色 LED 3500K 鏡燈

M939–1(100cm LED燈) 牌價4,500
M783 (80X80cm 清鏡) 牌價3,700
M784 (100X80cm 清鏡) 牌價4,500


PVC發泡板櫃體材質 防潮耐用

4.08倍
提升總體收納空間

浴櫃佔用坪數 0.23坪
實際儲放空間 0.94坪

高房價時代提昇收納坪數=擴大每坪使用價值

選擇主櫃開啟方式



門片　or　抽屜

選擇主櫃顏色




結晶鋼烤–白　or　結晶鋼烤–黑　or　白栲木

選擇面盆



or　or

選擇主櫃




三門鏡櫃

選擇 三門鏡櫃 or 清鏡


清鏡

選擇主櫃

80cm or 100cm



80cm




100cm

M938A	三門鏡櫃	80x15x80	30,600
EH982	雙門片浴櫃	80x48.5x60	18,800
EH983	按壓彈出抽屜櫃	80x48.5x60	41,300
FB080	烤漆玻璃擋水版	80x28x(厚度5mm)	2,400

M939A	三門鏡櫃	100x15x80	35,500
EH910	雙門片浴櫃	100x48.5x60	23,400
EH911	按壓彈出抽屜櫃	100x48.5x60	43,900
FB100	烤漆玻璃擋水版	100x28x(厚度5mm)	3,000

量身搭配 向外延伸空間



上櫃	Q1250	30公分上櫃	30x48.5x35	7,900
	Q1251	40公分上櫃	40x48.5x35	10,200
	Q1252	80公分上櫃	80x35x35	14,600
	Q1253	100公分上櫃	100x35x35	17,500
	Q1254	窄櫃(訂製15–29cm)	寬訂製x48.5x35	每cm 520
側櫃	EA931	30公分高身櫃	30x48.5x170	34,200
	EA940	40公分高身櫃	40x48.5x170	38,000
	EA915	窄櫃(訂製15–29cm)	寬訂製x48.5x170 門板與桶身會有4–5mm 緩衝縫屬正常現象	每cm 2,460

安裝前注意事項

- 如搭配三門鏡櫃(附LED燈、T5與插座)，則需安裝前完成電源端預留與配線工序，詳細內容請參閱說明書
- 安裝前請先關閉總電源，以防觸電
- 接線時請務必使用絕緣膠帶妥善包裹、纏繞，確保無漏電觸電之危險

Caesar Space 洗顏台 日式收納機能



訂製你的專屬衛浴檯面

試算範例:

下嵌盆(LF5130)	8,100
下嵌盆工資	2,100
凱撒磐石檯面150公分(215元/公分)	32,250
雙緩衝鋁抽單元櫃(EH942)	20,000
雙門片主櫃(EH981)	18,000
單門片單元櫃(EH932)	11,100
合計	91,550



1 選擇面盆種類	2 選擇櫃身	3 選擇尺寸	開關方式	型號	牌價
 P80–P81頁挑選 立體盆 (無假抽)	主櫃	70 x 48 x 48 cm	雙門片	EH970	14,500
		80 x 48 x 48 cm		EH980	15,700
		90 x 48 x 48 cm		EH993	17,200
	單元櫃	30 x 48 x 48 cm	單門片	EH930	9,500
		40 x 48 x 48 cm	單門片	EH940	10,600
			雙緩衝鋁抽	EH941	18,700
 P88–P89頁挑選 上、下嵌盆 (有假抽)	主櫃	70 x 58 x 60 cm	雙門片	EH971	16,700
		80 x 58 x 60 cm		EH981	18,000
		90 x 58 x 60 cm		EH994	19,800
	單元櫃	30 x 58 x 60 cm	單門片	EH932	11,100
		40 x 58 x 60 cm	雙緩衝鋁抽	EH942	20,000
			單門片	EH943	12,300
			污衣拉籃	EH944	16,300

※補邊板費用以10公分為單位，每單位牌價1,300元，不足10公分以10公分計。

4 選擇孔別

or

立體盆孔位:A、B
上、下嵌盆孔位
單孔、雙孔、8英吋孔

5 選擇材質

	每公分單價	立體盆挖孔費用	下嵌盆工資
凱撒磐石 人造石	215	500	2,100
 凱撒晶石 石英石	270	2,100	5,000

※檯面尺寸若要拼接，價格另計，請洽經銷商。

6 配置衛浴機能 訂製櫃可選擇


開門櫃

or


污衣拉籃

or


抽屜(緩衝鋁抽)

歐洲陶瓷工藝
FINE FIRECLAY LAVABO

Master of Materials
材質大師







CAESAR 凱撒衛浴引進歐洲 Fine Fireclay 造瓷技術，進口歐洲關鍵原料，精準控制瓷器燒製過程變形比例。讓傳統面盆突破造型限制，設計出線條銳利，極簡設計的各式瓷盆產品，凱撒是亞洲最時尚的 FFC 瓷器設計品牌。



L5221

尺　寸　W420 x D420 x H160 mm
儲水量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　價　5,000

奈米抗污　瓷面排桿



L5222 / L5222N

尺　寸　W460 x D460 x H185 mm
儲水量　4.8L
定　價　5,500
加　購　奈米抗菌 (N)　1,200

奈米抗污



LF5236

尺　寸　W505 x D480 x H175mm
儲水量　6.5L
定　價　11,000

奈米抗污抗菌　載重標章　FFC



LF5261

尺　寸　W420 x D450 x H140 mm
儲水量　6L
定　價　4,500
加　購　奈米抗菌 (N)　1,000

奈米抗污　載重標章　FFC



LF5257

尺　寸　W400 x D400 x H115 mm
儲水量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　價　5,000

奈米抗污抗菌　載重標章　FFC　瓷面排桿



LF5255

尺　寸　W450 x D450 x H115 mm
儲水量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　價　6,000

奈米抗污抗菌　載重標章　FFC　瓷面排桿



LF5239R

尺　寸　W500 x D250 x H130 mm
儲水量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　價　6,800

奈米抗污抗菌　載重標章　FFC　瓷面排桿



LF5239L

尺　寸　W500 x D250 x H130 mm
儲水量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　價　6,800

奈米抗污抗菌　載重標章　FFC　瓷面排桿



LF5252

尺　寸　W400 x D400 x H100 mm
儲水量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　價　7,100

奈米抗污抗菌　載重標章　FFC　瓷面排桿



LF5259

尺　寸　W500 x D380 x H115 mm
儲水量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　價　8,000

奈米抗污　載重標章　FFC　瓷面排桿



LF5253

尺　寸　W500 x D450 x H115 mm
儲水量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　價　8,000

奈米抗污抗菌　載重標章　FFC　瓷面排桿



LF5260

尺　寸　W640 x D340 x H100 mm
儲水量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　價　8,000

奈米抗污抗菌　FFC　瓷面排桿



LF5254

尺　寸　W500 x D350 x H100 mm
儲水量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　價　7,800

奈米抗污抗菌　FFC　瓷面排桿



LF5256

尺　寸　W400 x D400 x H130 mm
儲水量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　價　5,500

奈米抗污抗菌　FFC　瓷面排桿



LF5258

尺　寸　W420 x D420 x H100 mm
儲水量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　價　7,100


奈米抗污抗菌　FFC　瓷面排桿



LF5238 / LF5238N

尺　寸　W485 x D505 x H165 mm
儲水量　3.5L
定　價　5,800
加　購　奈米抗菌 (N)　1,200

奈米抗污　載重標章



CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm


LF5254 / EH47202A

面盆尺寸　W500 x D350 x H100 mm
浴櫃尺寸　W720 x D500 x H417 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　左右雙門對開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**20,600**

面　盆	LF5254	7,800
浴　櫃	EH47202A	12,800
另購龍頭	BT701C	8,200

奈米抗污抗菌　FFC　瓷面排桿　優雅時尚
收納機能　304五金　防潮耐用　環保板材






LF5252 / EH45002A

面盆尺寸　W400 x D400 x H100 mm
浴櫃尺寸　W500 x D500 x H417 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　左右雙門對開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**17,600**

面　盆	LF5252	7,100
浴　櫃	EH45002A	10,500
另購龍頭	BT701C	8,200

奈米抗污抗菌　FFC　瓷面排桿　優雅時尚
收納機能　304五金　防潮耐用　環保板材






LF5258 / EH44502AD

面盆尺寸　W420 x D420 x H100 mm
浴櫃尺寸　W450 x D500 x H467 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　黑色結晶鋼烤
開櫃方式　向右開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**15,900**

面　盆	LF5258	7,100
浴　櫃	EH44502AD	8,800
另購龍頭	BT223C	9,900

奈米抗污抗菌　FFC　瓷面排桿　優雅時尚
收納機能　304五金　防潮耐用　環保板材






LF5256 / EH44502A

面盆尺寸　W400 x D400 x H130 mm
浴櫃尺寸　W450 x D500 x H467 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　向右開
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**15,400**

面　盆	LF5256	5,500
浴　櫃	EH44502A	9,900
另購龍頭	BT223C	9,900

奈米抗污抗菌　FFC　瓷面排桿　優雅時尚
收納機能　304五金　防潮耐用　環保板材






L5221 / EH43012AW NEW (6月供貨)

面盆尺寸　W420 x D420 x H120 mm
浴櫃尺寸　W300 x D450 x H550 mm
顏　　色　摩爾多相思木 Moldau Acacia
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　防潮夾板
開櫃方式　下掀式
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**14,600**

面　盆	L5221	5,000
浴　櫃	EH43012AW	9,600
另購龍頭	B061CUT-NP	4,700

奈米抗污　瓷面排桿　優雅時尚　收納機能　304五金
防潮耐用　環保板材






L5222 / EH44502A

面盆尺寸　W460 x D460 x H185 mm
浴櫃尺寸　W450 x D500 x H467 mm
顏　　色　純白
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　白色結晶鋼烤
開櫃方式　向右開
儲 水 量　4.8L
定　　價　**15,400**

面　盆	L5222	5,500
浴　櫃	EH44502A	9,900
另購龍頭	B223C	10,500

奈米抗污　優雅時尚　收納機能　304五金　防潮耐用
環保板材





CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm


LF5376C

面盆尺寸　W900 x D500 x H80 mm
飾蓋尺寸　W130 x D100 x H250 mm
顏　　色　純白 PW
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
供應孔別　無
定　　價　**24,000**

面　　盆	LF5376	19,000
腳　　架	SB015	3,800
飾　　蓋	ST802	1,200
另購龍頭	BT550C	8,500

奈米抗污抗菌　台灣精品　載重標章　FFC　瓷面排桿






LF5370C

面盆尺寸　W550 x D500 x H80 mm
飾蓋尺寸　W130 x D100 x H250 mm
顏　　色　純白 PW
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
供應孔別　無
定　　價　**9,200**

面　　盆	LF5370	6,000
腳　　架	SB013W	2,000
飾　　蓋	ST802	1,200
另購龍頭	BT550C	8,500

奈米抗污抗菌　台灣精品　載重標章　FFC　瓷面排桿






LP2270S

面盆尺寸　W710 x D545 x H210 mm
瓷腳尺寸　W225 x D325 x H330 mm
顏　　色　純白 PW
儲 水 量　8L
供應孔別　單孔
定　　價　**12,000**

面　　盆	LF2270S	9,000
瓷　　腳	PF2470	3,000
另購龍頭	B820C	10,000

奈米抗污抗菌　載重標章　FFC






LS2365S

面盆尺寸　W600 x D480 x H185 mm
瓷腳尺寸　W300 x D290 x H395 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
儲 水 量　7.5L
供應孔別　單孔
定　　價　**6,500**

面　　盆	L2365S	4,500
瓷　　腳	P2443	2,000
另購龍頭	B390C	6,800

奈米抗污抗菌　載重標章






LS2220S / LS2220NS

面盆尺寸　W550 x D460 x H200 mm
瓷腳尺寸　W300 x D290 x H395 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
儲 水 量　6L
供應孔別　單孔 / 4" 孔
定　　價　**5,500**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,200**

面　　盆	L2220S	3,500
瓷　　腳	P2443	2,000
另購龍頭	B350C	6,300

奈米抗污　載重標章






LS2152D / LS2152ND

面盆尺寸　W500 x D450 x H185 mm
瓷腳尺寸　W300 x D290 x H395 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
儲 水 量　4L
供應孔別　單孔 / 4" 孔 / 雙立栓孔 / 單立栓孔
定　　價　**4,700**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,200**

面　　盆	L2152D	2,700
瓷　　腳	P2443	2,000
另購龍頭	B382C	6,300

奈米抗污　載重標章






LP2365S

面盆尺寸　W600 x D480 x H185 mm
瓷腳尺寸　W180 x D200 x H675 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
儲 水 量　7.5L
供應孔別　單孔
定　　價　**6,500**

面　　盆	L2365S	4,500
瓷　　腳	P2445	2,000
另購龍頭	B390C	6,800

奈米抗污抗菌　載重標章






LP2220S / LP2220NS

面盆尺寸　W550 x D460 x H200 mm
瓷腳尺寸　W180 x D200 x H675 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
儲 水 量　6L
供應孔別　單孔 / 4" 孔
定　　價　**5,500**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,200**

面　　盆	L2220S	3,500
瓷　　腳	P2445	2,000
另購龍頭	B200C	5,500

奈米抗污　載重標章






CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm

LP2220S / LP2220NS

面盆尺寸　W550 x D460 x H200 mm
瓷腳尺寸　W180 x D200 x H675 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
儲 水 量　6L
供應孔別　單孔 / 4" 孔

定　　價		**5,500**
加　　購	奈米抗菌 (N)	**1,200**
面　　盆	L2220S	3,500
瓷　　腳	P2445	2,000
另購龍頭	B186C	9,900






LP2220D / LP2220ND

面盆尺寸　W550 x D460 x H200 mm
瓷腳尺寸　W180 x D200 x H675 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
儲 水 量　6L
供應孔別　單孔 / 4" 孔

定　　價		**5,500**
加　　購	奈米抗菌 (N)	**1,200**
面　　盆	L2220D	3,500
瓷　　腳	P2445	2,000
另購龍頭	B202C	6,200






LP2152S / LP2152NS

面盆尺寸　W500 x D450 x H185 mm
瓷腳尺寸　W180 x D200 x H675 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
儲 水 量　4L
供應孔別　單孔 / 4" 孔 / 雙立栓孔 / 單立栓孔

定　　價		**4,700**
加　　購	奈米抗菌 (N)	**1,200**
面　　盆	L2152S	2,700
瓷　　腳	P2445	2,000
另購龍頭	B380C	5,300






LP2140S / LP2140NS

面盆尺寸　W405 x D405 x H185 mm
瓷腳尺寸　W180 x D200 x H675 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
儲 水 量　3.5L
供應孔別　單孔 / 4" 孔

定　　價		**4,200**
加　　購	奈米抗菌 (N)	**1,200**
面　　盆	L2140S	2,200
瓷　　腳	P2445	2,000
另購龍頭	B200C	5,500






L2152H / L2152NH

面盆尺寸　W500 x D450 x H185 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
儲 水 量　4L
供應孔別　單孔 / 4" 孔 / 雙立栓孔 / 單立栓孔

定　　價		**2,700**
加　　購	奈米抗菌 (N)	**1,200**
面　　盆	L2152H	2,700
另購龍頭	B115C-S	3,740






L2152DH / L2152NDH

面盆尺寸　W500 x D450 x H185 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
儲 水 量　4L
供應孔別　單孔 / 4" 孔 / 雙立栓孔 / 單立栓孔

定　　價		**2,700**
加　　購	奈米抗菌 (N)	**1,200**
面　　盆	L2152DH	2,700
另購龍頭	B037C-D	4,900






L2140D / L2140ND

面盆尺寸　W405 x D405 x H185 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
儲 水 量　3.5L
供應孔別　單孔 / 4" 孔

定　　價		**2,200**
加　　購	奈米抗菌 (N)	**1,200**
面　　盆	L2140S / L2140D	2,200
另購龍頭	B202C	6,200






L2014H / L2014NH

面盆尺寸　W510 x D420 x H145 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
儲 水 量　1.3L
供應孔別　單立栓孔

定　　價		**2,640**
加　　購	奈米抗菌 (N)	**1,200**
面　　盆	L2014H	2,640
另購龍頭	B037C-S	3,300






CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm

LF5016

品　　名　檯面上面盆
尺　　寸　W450 x D450 x H165 mm
顏　　色　純白 PW
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**4,000**

奈米抗污　FFC　瓷面排桿






LF5017

品　　名　檯面上面盆
尺　　寸　W610 x D485 x H180 mm
顏　　色　純白 PW
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**7,000**

奈米抗污　FFC　瓷面排桿






L5018S

品　　名　檯面上面盆
尺　　寸　W520 x D450 x H215 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
儲 水 量　5L，隱藏式溢水口
定　　價　**3,800**

奈米抗污抗菌






L5113

品　　名　檯面下面盆
尺　　寸　W530 x D390 x H195 mm
顏　　色　純白 PW
儲 水 量　7L，隱藏式溢水口
定　　價　**4,200**

奈米抗污抗菌






L5115

品　　名　檯面下面盆
尺　　寸　W460 x D390 x H185 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
儲 水 量　4.7L
定　　價　**3,300**

奈米抗污抗菌






LF5118

品　　名　檯面下面盆
尺　　寸　W450 x D450 x H165 mm
顏　　色　純白 PW
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**5,000**

奈米抗污抗菌　FFC　瓷面排桿






LF5127

品　　名　檯面下面盆
尺　　寸　W440 x D440 x H170 mm
顏　　色　純白 PW
儲 水 量　9L，隱藏式溢水口
定　　價　**5,500**
備　　註　本面盆限用彈跳排桿

奈米抗污抗菌　FFC






LF5128

品　　名　檯面下面盆
尺　　寸　W450 x D450 x H165 mm
顏　　色　純白 PW
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**6,100**

奈米抗污抗菌　FFC　瓷面排桿






LF5130

品　　名　檯面下面盆
尺　　寸　W670 x D390 x H165 mm
顏　　色　純白 PW
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**7,000**

奈米抗污抗菌　FFC　瓷面排桿





瓷面排桿



大方設計 簡單好用
陶瓷製面蓋，耐用不生鏽，簡單機構設計，無移動零件，低維護成本



清潔方便 不易堵塞
轉開陶瓷面蓋，即可輕鬆清潔髒污或毛髮，輕鬆拆換，簡單好用

介紹影片

面盆產品標配為瓷面排桿 BF491 不存水（牌價 1,500 元），可替換彈跳瓷面排桿 BF492 可存水（牌價 1,900 元）

請注意：選用瓷蓋面盆系列時，龍頭需挑選「BT 型號」，避免選購到傳統落水頭的配件。

CNS 國家標準瓷器尺寸許可差為 ±5%，最大不超過 25 mm

★鏡子系列除 M720 以外皆為無銅鏡。



M720
品　名　8” 伸縮活動式兩用放大鏡
尺　寸　193 x 193mm
定　價　**5,500**
備　註　展開時 46mm，非無銅鏡

M714
品　名　化妝鏡(無防霧)
尺　寸　700 x 700mm
定　價　**3,700**

M943
品　名　LED 防霧化妝鏡
尺　寸　700 x 700mm
定　價　**8,200**
備　註　黃光 4000K
　　附 LED 燈



M731
品　名　防霧化妝鏡
尺　寸　500 x 700mm
定　價　**3,500**



M752A
品　名　防霧化妝鏡
尺　寸　500 x 700mm
定　價　**2,300**

M950
品　名　T5 燈管防霧化妝鏡
尺　寸　700 x 500mm
定　價　**6,500**
備　註　可直掛 / 橫掛
　　上下附 T5 燈管，黃光 4000K



M767A
品　名　防霧化妝鏡
尺　寸　670 x 530mm
定　價　**2,300**



M753A
品　名　防霧化妝鏡
尺　寸　600 x 450mm
定　價　**1,600**




M715
品　名　防霧化妝鏡
尺　寸　700 x 500mm
定　價　**4,000**



M726
品　名　防霧化妝鏡
尺　寸　800 x 600mm
定　價　**4,700**



M764A NEW
品　名　防霧化妝鏡
尺　寸　800 x 600mm
定　價　**3,100**



M795
品　名　窯燒琉璃鏡
尺　寸　650 x 450mm
定　價　**4,900**



M700A
品　名　化妝鏡(無防霧)
尺　寸　600 x 900mm
定　價　**2,750**



M933
品　名　化妝鏡(無防霧)
尺　寸　400 x 175 x 750mm
定　價　**5,800**
備　註　附鋼板烤漆平台



M730
品　名　防霧化妝鏡
尺　寸　500 x 750mm
定　價　**4,350**



M738
品　名　防霧化妝鏡
尺　寸　500 x 750mm
定　價　**4,000**




M760
品　名　化妝鏡(無防霧)
尺　寸　500 x 800mm
定　價　**2,800**
備　註　附平台




M802
品　名　細鋁框化妝鏡(無防霧)
尺　寸　600 x 800mm
定　價　**6,100**



M804
品　名　仿木框鏡(無防霧)
尺　寸　500 x 700mm
定　價　**2,700**




M906
品　名　防霧木框鏡
尺　寸　600 x 800mm
定　價　**4,700**
備　註　可直掛 / 橫掛



M907
品　名　防霧木框鏡
尺　寸　600 x 800mm
定　價　**4,500**
備　註　可直掛 / 橫掛



M936
品　名　仿木框鏡(無防霧)
尺　寸　600 x 800mm
定　價　**3,000**



M937
品　名　仿木框鏡(無防霧)
尺　寸　600 x 800mm
定　價　**3,000**

凱撒無銅環保鏡

鏡子採無鉛無銅的環保製成，
減少氧化、鏽蝕、黑斑等問題

智能 QR Code
行動快掃
了解更多產品資訊



	TW010
品 名	電熱毛巾架
尺 寸	530 x 105 x 680 mm
材 質	304 不鏽鋼
電 壓	110V/220V
功 率	60W
定 價	27,700



	TW012
品 名	電熱毛巾架
尺 寸	530 x 140 x 870 mm
材 質	304 不鏽鋼
電 壓	110V/220V
功 率	100W
定 價	31,400



TW010 / TW012 功能

浴室悶熱環境，是病菌與黴菌滋生的溫床，使用電熱毛巾架烘乾浴巾，可降低黴菌與異味產生

防黴抑菌
有效降低黴菌與異味產生，增加毛巾使用壽命

低溫加熱
表面溫度 45℃ ~55℃，不損壞織物，安全不燙手

省電
不鏽鋼材質導熱性強，散熱均勻，節能又省電

安全
外型與耐用性齊備，衛浴空間的時尚新擺設

注意事項

* 電熱毛巾架之安裝位置，距離浴缸與淋浴區需至少間隔 0.6 米以上。
* 為了避免幼兒誤觸，安裝本產品時，其本體最下緣距離地面至少需 600 毫米以上。

金星銅浴室配件系列



	Q6202
品 名	香皂盤
尺 寸	110 x 123 x 59 mm
定 價	1,430



	Q6203
品 名	漱口杯架
尺 寸	67 x 102 x 104 mm
定 價	1,430



	Q6204
品 名	附蓋衛生紙架
尺 寸	162 x 130 x 100 mm
定 價	1,820



	Q6205
品 名	浴巾環
尺 寸	166 x 54 x 190 mm
定 價	1,150



	Q6207
品 名	掛衣鉤
尺 寸	56 x 54 x 56mm
定 價	800



	Q6200
品 名	平台夾 + 平台
尺 寸	500 x 123 x 56 mm
定 價	1,930



	Q6201
品 名	單桿毛巾架
尺 寸	820 x 76 x 56 mm
定 價	2,250
備 註	長度可裁切



	Q6206
品 名	雙桿毛巾架
尺 寸	818 x 155 x 84 mm
定 價	3,370
備 註	長度可裁切



	Q6209
品 名	置物毛巾架
尺 寸	655 x 203 x 100 mm
定 價	5,200



	Q6208
品 名	馬桶刷架
尺 寸	110 x 194 x 368 mm
定 價	2,400

新星瓷浴室配件系列



	Q942
品 名	瓷香皂盤
尺 寸	120 x 120 x 65 mm
定 價	500



	Q943
品 名	瓷漱口杯架
尺 寸	120 x 125 x 70 mm
定 價	500



	Q944T
品 名	瓷衛生紙架
尺 寸	165 x 155 x 75 mm
定 價	950



	Q948
品 名	瓷浴巾環
尺 寸	120 x 55 x 70 mm
定 價	770



	Q947
品 名	瓷掛衣鉤
尺 寸	120 x 60 x 70 mm
定 價	450



	Q940
品 名	瓷平台夾 + 平台
尺 寸	620 x 60 x 70 mm
定 價	1,350



	Q941
品 名	瓷毛巾架
尺 寸	840 x 60 x 70 mm
定 價	1,350



	Q977
品 名	瓷嵌牆式香皂盤
尺 寸	140 x 285 x 110 mm
定 價	1,150



	Q102
品 名	檯上型瓷香皂盤
尺 寸	105 x 105 x 30 mm
定 價	500



	Q945
品 名	瓷馬桶刷架
尺 寸	100 x 100 x 120 mm
定 價	1,100

瓷配件系列



	Q992
品 名	瓷香皂盤
尺 寸	130 x 155 x 45 mm
定 價	600



	Q993
品 名	瓷漱口杯架
尺 寸	130 x 155 x 45 mm
定 價	600



	Q994
品 名	瓷衛生紙架
尺 寸	150 x 160 x 100 mm
定 價	1,100



	Q995
品 名	瓷浴巾環
尺 寸	110 x 60 x 50 mm
定 價	1,600



	Q997
品 名	瓷掛衣鉤
尺 寸	110 x 60 x 50 mm
定 價	1,200



	Q990
品 名	瓷平台夾 + 平台
尺 寸	620 x 120 x 50 mm
定 價	1,600



	Q991
品 名	瓷雙桿毛巾架
尺 寸	830 x 60 x 50 mm
定 價	1,600



	Q996
品 名	瓷置物架
尺 寸	140 x 215 x 45 mm
定 價	750



	Q999
品 名	瓷轉角置物架
尺 寸	260 x 260 x 50 mm
定 價	1,000

鋅合金浴室配件系列



Q8902

品 名	香皂盤
尺 寸	111 x 119 x 46 mm
定 價	**860**



Q8903

品 名	漱口杯架
尺 寸	69 x 99 x 95 mm
定 價	**860**



Q8904

品 名	附蓋衛生紙架
尺 寸	147 x 88 x 124 mm
定 價	**1,250**



Q8905

品 名	浴巾環
尺 寸	75 x 78 x 168 mm
定 價	**900**



Q8907

品 名	掛衣鉤
尺 寸	48 x 51 x 54 mm
定 價	**460**



Q8900

品 名	平台夾 + 平台
尺 寸	554 x 129 x 39 mm
定 價	**1,500**



Q8901

品 名	單桿毛巾架
尺 寸	755 x 99 x 38 mm
定 價	**1,430**
備 註	長度可裁切



Q8906

品 名	雙桿毛巾架
尺 寸	755 x 130 x 38 mm
定 價	**1,620**
備 註	長度可裁切



Q8909

品 名	置物毛巾架
尺 寸	650 x 210 x 99 mm
定 價	**3,600**



Q8908

品 名	馬桶刷架
尺 寸	114 x 135 x 365 mm
定 價	**1,620**

鋅合金浴室配件系列



Q9002

品 名	香皂盤
尺 寸	110 x 149 x 47 mm
定 價	**820**



Q9003

品 名	漱口杯架
尺 寸	76 x 131 x 94 mm
定 價	**820**



Q9004

品 名	附蓋衛生紙架
尺 寸	147 x 62 x 127 mm
定 價	**1,200**



Q9005

品 名	浴巾環
尺 寸	160 x 53 x 177 mm
定 價	**1,100**



Q9007

品 名	掛衣鉤
尺 寸	45 x 55 x 51 mm
定 價	**550**



Q9000

品 名	平台夾 + 平台
尺 寸	500 x 117 x 65 mm
定 價	**1,900**



Q9001

品 名	單桿毛巾架
尺 寸	800 x 70 x 45 mm
定 價	**1,400**
備 註	長度可裁切



Q9006

品 名	雙桿毛巾架
尺 寸	800 x 150 x 50 mm
定 價	**2,250**
備 註	長度可裁切



Q9009

品 名	置物毛巾架
尺 寸	650 x 200 x 103 mm
定 價	**3,700**



Q9008

品 名	馬桶刷架
尺 寸	114 x 162 x 368 mm
定 價	**1,600**

不鏽鋼浴室配件系列



Q8102

品 名	香皂盤
尺 寸	109 x 134 x 55 mm
定 價	**1,340**



Q8103

品 名	漱口杯架
尺 寸	70 x 113 x 95 mm
定 價	**1,340**



Q8104

品 名	附蓋衛生紙架
尺 寸	138 x 62 x 133 mm
定 價	**1,410**



Q8105

品 名	浴巾環
尺 寸	200 x 48 x 143 mm
定 價	**1,050**



Q8107

品 名	掛衣鉤
尺 寸	55 x 67 x 55 mm
定 價	**860**



Q8100

品 名	平台夾 + 平台
尺 寸	500 x 141 x 55 mm
定 價	**2,160**



Q8101

品 名	單桿毛巾架
尺 寸	784 x 72 x 55 mm
定 價	**1,980**
備 註	長度可裁切



Q8106

品 名	雙桿毛巾架
尺 寸	784 x 124 x 55 mm
定 價	**2,640**



Q8109

品 名	置物毛巾架
尺 寸	574 x 208 x 125 mm
定 價	**4,100**



Q8108

品 名	馬桶刷架
尺 寸	111 x 153 x 356 mm
定 價	**1,840**

不鏽鋼浴室配件系列



Q7102

品 名	香皂盤
尺 寸	158 x 120 x 55 mm
定 價	**1,500**



Q7113

品 名	雙杯架
尺 寸	196 x 95 x 95 mm
定 價	**2,530**



Q7104

品 名	附蓋衛生紙架
尺 寸	141 x 94 x 125 mm
定 價	**2,300**



Q7105

品 名	浴巾環
尺 寸	202 x 68 x 125 mm
定 價	**1,650**



Q7107

品 名	雙衣鉤
尺 寸	100 x 70 x 55 mm
定 價	**1,300**



Q7100

品 名	平台夾 + 平台
尺 寸	602 x 121 x 55 mm
定 價	**3,150**



Q7101

品 名	單桿毛巾架
尺 寸	800 x 72 x 55 mm
定 價	**2,860**
備 註	長度可裁切



Q7106

品 名	雙桿毛巾架
尺 寸	528 x 114 x 55 mm
定 價	**3,850**



Q7109

品 名	置物毛巾架
尺 寸	528 x 215 x 129 mm
定 價	**5,600**



Q7108

品 名	馬桶刷架
尺 寸	176 x 121 x 356 mm
定 價	**2,680**

不鏽鋼置物架系列



	ST830
品 名	單扁鐵方型架
尺 寸	260 x 155 x 50 mm
定 價	1,250



	ST831
品 名	單扁鐵牆角架
尺 寸	230 x 165 x 50 mm
定 價	1,250



	ST822
品 名	雙扁鐵方型架
尺 寸	320 x 170 x 90 mm
定 價	2,600




	ST823
品 名	雙扁鐵牆角架
尺 寸	320 x 230 x 90 mm
定 價	2,600



	Q856
品 名	置物架 28"
尺 寸	710 x 205 mm
定 價	1,800
備 註	不鏽鋼



	ST835
品 名	置物毛巾架
尺 寸	625 x 250 x 120 mm
定 價	4,100
備 註	珍珠鎳



	ST836
品 名	置物毛巾架
尺 寸	510 x 255 x 155 mm
定 價	4,100
備 註	珍珠鎳



	ST837
品 名	置物毛巾架
尺 寸	620 x 240 x 190 mm
定 價	5,400
備 註	珍珠鎳




	ST825
品 名	沐浴乳罐置物架
尺 寸	380 x 120 x 135 mm
定 價	5,000
備 註	(附 3 個 S 鉤) 珍珠鎳，可放三瓶沐浴乳 可前掛沐浴巾、沐浴球



	ST825-1
品 名	S 鉤
尺 寸	30 x 4 x 48 mm
定 價	120



	ST824
品 名	檯面盆上置物架
尺 寸	350 x 110 x 110 mm
定 價	4,800
備 註	珍珠鎳 附香皂籃



	ST826
品 名	抽取式衛生紙架
尺 寸	250 x 135 x 105 mm
定 價	3,200
備 註	可上抽、側抽、下抽 珍珠鎳



	ST819
品 名	單層牆角架
尺 寸	337 x 270 x 85 mm
定 價	2,650
備 註	珍珠鎳 附一片壓克力層板



	ST810
品 名	雙層牆角架
尺 寸	335 x 276 x 420 mm
定 價	4,350
備 註	珍珠鎳



	ST821P
品 名	雙層牆角架
尺 寸	320 x 235 x 384 mm
定 價	3,700
備 註	珍珠鎳



	ST811
品 名	三層牆角架
尺 寸	315 x 230 x 680 mm
定 價	5,650
備 註	珍珠鎳



	Q855B
品 名	置物毛巾架
尺 寸	630 x 240 x 240 mm
定 價	2,400
顏 色	



	Q871
品 名	活動式置物毛巾架
尺 寸	640 x 245 x 165 mm
定 價	1,100
顏 色	純白



	Q859
品 名	置物毛巾架
尺 寸	715 x 230 x 125 mm
定 價	3,000

不鏽鋼珍珠鎳浴室配件系列

★珍珠鎳特點：304 不鏽鋼，表面特殊處理，不易殘留水漬及手紋，易清洗保養。



	ST842
品 名	香皂盤
尺 寸	150 x 105 x 30 mm
定 價	1,600



	ST843
品 名	漱口杯架
尺 寸	83 x 80 x 95 mm
定 價	1,600



	ST845
品 名	浴巾環
尺 寸	270 x 75 x 110 mm
定 價	1,480



	ST847
品 名	雙衣鉤
尺 寸	80 x 50 x 15 mm
定 價	550



	ST813
品 名	平板衛生紙架
尺 寸	240 x 180 x 85 mm
定 價	1,900
備 註	



	ST840
品 名	平台架
尺 寸	600 x 130 x 43 mm
定 價	2,650
備 註	附一片壓克力層板




	ST841
品 名	單桿毛巾架
尺 寸	730 x 72 x 35 mm
定 價	1,500
備 註	長度可裁切



	ST846
品 名	雙桿毛巾架
尺 寸	730 x 125 x 85 mm
定 價	2,400



	ST834
品 名	置物毛巾架
尺 寸	630 x 235 x 140 mm
定 價	3,300
備 註	



	ST844
品 名	衛生紙書報架
尺 寸	230 x 105 x 300 mm
定 價	1,780
備 註	可放 iPad 12.9 吋



	ST814
品 名	吹風機架
尺 寸	100 x 120 x 165 mm
定 價	1,300



	ST848
品 名	馬桶刷架
尺 寸	110 x 110 x 380 mm
定 價	3,180

鋁合金浴室配件系列



	Q654 (掛壁式)
品 名	雙層置物架
尺 寸	330 x 130 x 310 mm
定 價	2,600



	Q655 (掛壁式)
品 名	三層置物架
尺 寸	330 x 130 x 570 mm
定 價	2,800




	Q1224
品 名	雙層牆角架
尺 寸	260 x 260 x 310 mm
定 價	2,600



	Q1225
品 名	三層牆角架
尺 寸	260 x 260 x 570 mm
定 價	2,800

抽屜收納盒系列



	Q109 NEW
品 名	抽屜收納盒
尺 寸	430 x 320 x 60 mm
定 價	3,100



	Q109-1 NEW
品 名	抽屜收納盒
尺 寸	110 x 320 x 60 mm
定 價	600



	Q109-2 NEW
品 名	抽屜收納盒
尺 寸	110 x 320 x 60 mm
定 價	1,050



	Q109-3 NEW
品 名	抽屜收納盒
尺 寸	210 x 320 x 60 mm
定 價	1,460



810 SERIES

CAESAR最心動的金屬工藝，超出你的期待



DESIGN FOR PRECISION AND EMOTION



設計與精準工藝，讓你擁有最驕傲的品質

810 SERIES

優美的越南孕育出典雅的設計



台灣精品
2021


LF5370
面盆

B810C
面盆龍頭



陶瓷閥芯，50萬次耐久測試，符合美國UPC標準





龍頭經表面電度鍍膜，保護表面，耐久如新



B810C / BT810C

品　名　單孔面盆龍頭
尺　寸　H=161，H1=115，L=113 mm
定　價　B810C（附彈跳排桿）　**9,500**
　　BT810C(無彈跳排桿)　**8,900**

台灣精品　省水起泡　彈跳排桿



S813C

品　名　沐浴龍頭組
蓮蓬頭　3 段式出水 SH437
定　價　**9,900**

台灣精品



B810CB / BT810CB (墨黑) NEW

品　名　單孔面盆龍頭
尺　寸　H=161，H1=115，L=113 mm
定　價　B810CB（附彈跳排桿）　**9,500**
　　BT810CB(無彈跳排桿)　**8,900**

台灣精品　省水起泡　彈跳排桿　烤漆龍頭



台灣精品

S813CB (墨黑) NEW

品　名　沐浴龍頭組
蓮蓬頭　3 段式出水 SH437
定　價　**9,900**



B810CW / BT810CW (雅白) NEW

品　名　單孔面盆龍頭
尺　寸　H=161，H1=115，L=113 mm
定　價　B810CW（附彈跳排桿）　**9,500**
　　BT810CW(無彈跳排桿)　**8,900**

台灣精品　省水起泡　彈跳排桿　烤漆龍頭



台灣精品　烤漆龍頭

S813CW (雅白) NEW

品　名　沐浴龍頭組
蓮蓬頭　3 段式出水 SH437
定　價　**9,900**



凡購買上述沐浴龍頭組，皆可原價換購 MICRO BUBBLE 微米氣泡蓮蓬頭（黑白面蓋 5 月上市），升級不加價！蓮蓬頭介紹請參考 P116



B840C / BT840C

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=189，H1=136，L=113 mm
定　　價　B840C（附彈跳排桿）**11,000**
　　BT840C(無彈跳排桿）**10,400**

NEOPERL 省水起泡頭　彈跳排桿



S843C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　6 段式出水 SH560
定　　價　**14,300**



B580C / BT580C

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=134，H1=81，L=92 mm
定　　價　B580C（附彈跳排桿）**10,500**
　　BT580C(無彈跳排桿）**9,900**

NEOPERL 省水起泡頭　彈跳排桿



S583C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 S583C-26
定　　價　**16,000**



B550C / BT550C

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=188，H1=114，L=105 mm
定　　價　B550C（附彈跳排桿）**9,100**
　　BT550C(無彈跳排桿）**8,500**

省水起泡　彈跳排桿



S553C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH437
定　　價　**12,600**



B460C / BT460C

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=165，H1=80，L=125 mm
定　　價　B460C（附彈跳排桿）**7,800**
　　BT460C(無彈跳排桿）**7,200**

普級省水　省水起泡　彈跳排桿　中冷閥芯



S463C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 S463C-A2
定　　價　**9,100**



B820C / BT820C

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=168，H1=117，L=130 mm
定　　價　B820C（附彈跳排桿）**10,000**
　　BT820C(無彈跳排桿）**9,400**

NEOPERL 省水起泡頭　彈跳排桿



S823C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH439
定　　價　**10,800**



B740C

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=135，H1=108，L=105 mm
定　　價　**8,800**

NEOPERL 省水起泡頭　彈跳排桿



S743C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH435
定　　價　**9,500**



B730C / BT730C

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=145，H1=86，L=109 mm
定　　價　B730C（附彈跳排桿）**8,200**
　　BT730C(無彈跳排桿）**7,600**

NEOPERL 省水起泡頭　彈跳排桿



S733C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 SH211
定　　價　**8,800**



B770C / BT770C

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=144，H1=75，L=107 mm
定　　價　B770C（附彈跳排桿）**7,500**
　　BT770C(無彈跳排桿）**6,900**

普級省水　省水起泡　彈跳排桿



S773C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH437
定　　價　**8,600**



B570C / BT570C

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=160，H1=104，L=110 mm
定　　價　B570C（附提拉排桿）**7,200**
　　BT570C(無提拉排桿）**6,600**

省水起泡　提拉排桿



B390C / BT390C NEW

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=144，H1=75，L=110 mm
定　　價　B390C（附彈跳排桿）**6,800**
　　BT390C(無彈跳排桿）**6,200**

普級省水　省水起泡　彈跳排桿



B390CW / BT390CW(雅白) NEW

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=144，H1=75，L=110 mm
定　　價　B390CW（附彈跳排桿）**6,800**
　　BT390CW(無彈跳排桿）**6,200**

省水起泡　彈跳排桿



B560C

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=135，H1=60，L=115 mm
定　　價　B560C（附提拉排桿）**6,300**

普級省水　省水起泡　提拉排桿



S573C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH339
定　　價　**8,000**



S393C NEW

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 SH321
定　　價　**7,300**



S393CW(雅白) NEW

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 SH321
定　　價　**7,300**



S563C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH339
定　　價　**6,800**



B760C / BT760C

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=158，H1=94，L=113 mm
定　　價　B760C（附彈跳排桿）**5,700**
　　BT760C(無彈跳排桿）**5,100**

普級省水　NEOPERL 省水起泡頭　彈跳排桿　中冷閥芯　超值推薦



B200C / BT200C / B202C NEW

品　　名　單孔 / 雙孔面盆龍頭
尺　　寸　H=120(110)，H1=76(66)，L=100 mm
定　　價　B200C（附提拉排桿）**5,500**
　　BT200C(無提拉排桿）**4,900**
　　B202C（雙孔）**6,200**

普級省水　省水起泡　提拉排桿　超值推薦



B380C / BT380C / B382C

品　　名　單孔 / 雙孔面盆龍頭
尺　　寸　H=118，H1=61，L=101 mm
定　　價　B380C（附提拉排桿）**5,300**
　　BT380C(無提拉排桿）**4,700**
　　B382C（雙孔）**6,600**

普級省水　省水起泡　提拉排桿　超值推薦



B260C / BT260C / B262C

品　　名　單孔 / 雙孔面盆龍頭
尺　　寸　H=110(120)，H1=70(90)，L=110 mm
定　　價　B260C（附提拉排桿）**6,000**
　　BT260C(無提拉排桿）**5,400**
　　B262C（雙孔）**7,000**

普級省水　省水起泡　提拉排桿　超值推薦



S763C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 S763C-34
定　　價　**5,700**

超值推薦



S203C NEW

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 SH211
定　　價　**5,800**

超值推薦



S383C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 SH211
定　　價　**6,000**

超值推薦



S361C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 SH211W
定　　價　**6,100**

超值推薦



B590C / BT590C

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=168，H1=105，L=104 mm
定　　價　B590C（附彈跳排桿）**9,500**
　　BT590C(無彈跳排桿）**8,900**

NEOPERL 省水起泡頭　彈跳排桿



B350C / BT350C

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=149，H1=60，L=107 mm
定　　價　B350C（附彈跳排桿）**6,300**
　　BT350C(無彈跳排桿）**5,700**

NEOPERL 省水起泡頭　彈跳排桿



B210CL / BT210CL

品　　名　無鉛單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=150，H1=80，L=100 mm
定　　價　B210CL（附提拉排桿）**8,800**
　　BT210CL(無提拉排桿）**8,200**

普級省水　LF 無鉛龍頭　省水起泡　提拉排桿　中冷閥芯



B302C / BT302C

品　　名　嵌壁式面盆龍頭
定　　價　B302C（附彈跳排桿）**10,200**
　　BT302C(無彈跳排桿）**9,600**

普級省水　省水起泡　彈跳排桿



S593C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 S483C-A28
定　　價　**11,500**



S353C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH335
定　　價　**6,700**



B224C / BT224C

品　　名　單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=150，H1=50，L=140 mm
定　　價　B224C（附提拉排桿）**6,800**
　　BT224C(無提拉排桿）**6,200**

普級省水　省水起泡　提拉排桿　中冷閥芯



B186C

品　　名　單孔兩用蓮蓬頭
尺　　寸　H=130，H1=80，L=100 mm
定　　價　**9,900**

省水起泡　提拉排桿　小宅空間



B1010S / BT1010S

品　　名　不鏽鋼單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=175，H1=70，L=115 mm
定　　價　B1010S（附彈跳排桿）**9,000**
　　BT1010S(無彈跳排桿）**8,400**

LF 無鉛龍頭　省水起泡　彈跳排桿　304 主體



S1013S

品　　名　不鏽鋼沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH335
定　　價　**13,400**

LF 無鉛龍頭　304 主體



B710CL / BT710CL

品　　名　無鉛單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=155，H1=100，L=110 mm
定　　價　B710CL（附彈跳排桿）**11,000**
　　BT710CL(無彈跳排桿）**10,400**

LF 無鉛龍頭　NEOPERL 省水起泡頭　彈跳排桿　中冷閥芯



S713CL

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH339
定　　價　**14,300**

LF 無鉛龍頭



B450CL / BT450CL

品　　名　無鉛單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=145，H1=90，L=105 mm
定　　價　B450CL（附彈跳排桿）**10,800**
　　BT450CL(無彈跳排桿）**10,200**

LF 無鉛龍頭　NEOPERL 省水起泡頭　彈跳排桿　中冷閥芯



S453CL

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH339
定　　價　**14,300**


LF 無鉛龍頭



B720CL / BT720CL

品　　名　無鉛單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=120，H1=56，L=80 mm
定　　價　B720CL（附提拉排桿）**8,000**
　　BT720CL(無提拉排桿）**7,400**

LF 無鉛龍頭　NEOPERL 省水起泡頭　提拉排桿　中冷閥芯



S723C

品　　名　沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 S723C-SH
定　　價　**6,300**



B551C / BT551C

品　　名　加高單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=340，H1=263，L=117 mm
定　　價　B551C（附彈跳排桿）**11,500**
　　BT551C(無彈跳排桿）**10,900**

省水起泡 | 加高龍頭 | 彈跳排桿



B211CL / BT211CL

品　　名　無鉛加長單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=330，H1=270，L=190 mm
定　　價　B211CL（附彈跳排桿）**10,500**
　　BT211CL(無彈跳排桿）**9,900**

普級省水 | LF無鉛龍頭 | 省水起泡 | 彈跳排桿 | 中冷閥芯 | 加高龍頭



B223C / BT223C

品　　名　加長單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=350，H1=225，L=200 mm
定　　價　B223C（附彈跳排桿）**10,500**
　　BT223C(無彈跳排桿）**9,900**

普級省水 | NEOPERL省水起泡頭 | 彈跳排桿 | 中冷閥芯 | 加高龍頭



B701C / BT701C

品　　名　加長單孔面盆龍頭
尺　　寸　H=260，H1=190，L=158 mm
定　　價　B701C（附彈跳排桿）**8,800**
　　BT701C(無彈跳排桿）**8,200**

NEOPERL省水起泡頭 | 彈跳排桿 | 中冷閥芯 | 加高龍頭

easewater
滴滴過濾 洗澡無憂氯






安裝示意圖

WF320A / WF320-1

品　　名　沐浴除氯器 / 濾芯
定　　價　WF320A　**3,500**
　　WF320–1　**3,000**

中冷節能閥芯



中冷閥芯　　一般閥芯

避免浪費電/天然氣
中間冷水開啟，避免啟動熱水器，節能省電



B061CGT NEW
陶瓷芯加高立栓　**5,600**



B060CGT NEW
陶瓷芯立栓　**3,800**



B051 (全配)
自閉式立栓　**4,600**



B052
自閉式長栓　**2,270**



B037C
陶瓷芯單立栓　**990**
B037C-S (全配)
陶瓷芯單立栓　**3,300**
B037C-D (全配)
陶瓷芯雙立栓　**4,900**



W037C
陶瓷芯長栓 1/2"　**830**
W037CS
陶瓷芯省水長栓 1/2"　**1,220**



WP037C
陶瓷芯皮管長栓 1/2"　**930**



B118C
陶瓷芯加長立栓　**1,700**
B118C-S (全配)
陶瓷芯單立栓　**3,850**
B118C-D (全配)
陶瓷芯雙立栓　**6,270**



B053
立栓　**2,050**
日本原裝整流器，出水平穩，
靜音不飛濺



W053
省水長栓　**1,250**
日本原裝整流器，出水平穩，
靜音不飛濺



W055
長栓　**2,050**
洗衣機專用



B115C
陶瓷芯立栓　**1,500**
B115C-S (全配)
陶瓷芯單立栓　**3,740**
B115C-D (全配)
陶瓷芯雙立栓　**5,830**



B075C
陶瓷芯單立栓　**1,760**
B075C-S (全配)
陶瓷芯單立栓　**4,070**
B075C-D (全配)
陶瓷芯雙立栓　**6,450**



W075C
陶瓷芯長栓　**1,300**



WP075C
陶瓷芯皮管長栓　**1,400**



W025
單把掛鎖共用栓　**850**
無附鎖頭



B021C
陶瓷芯立栓　**950**
B021CS
陶瓷芯省水立栓　**1,200**



W021C
陶瓷芯長栓　**770**
W021CS
陶瓷芯省水長栓　**1,080**



WL021C
陶瓷芯自由栓　**1,630**
WL021CS
陶瓷芯省水自由栓　**1,940**



W026
共用栓　**750**

THERMO SHOWER
控溫沐浴蓮蓬頭系列



安全安心　免配電　節能省水



防燙
安心觸碰



恆溫
貼心溫控





恆溫閥芯
出水溫度穩定



一鍵鎖溫
淋浴不再忽冷忽熱

系列產品



TS619



TS618



TS617



TS619
品　　名　控溫沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　6 段式出水 SH560
定　　價　**15,000**

安心防燙　控溫龍頭



TS618
品　　名　控溫沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH435
定　　價　**12,000**

安心防燙　控溫龍頭



TS617
品　　名　控溫沐浴龍頭組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH435
定　　價　**9,900**

安心防燙　控溫龍頭



TS619 - BS121
品　　名　控溫沐浴蓮蓬頭組
蓮 蓬 頭　6 段式出水 SH560
定　　價　**26,000**
頂噴花灑　BS121 請參考 P115



TS618 - BS121
品　　名　控溫沐浴蓮蓬頭組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH435
定　　價　**23,000**
頂噴花灑　BS121 請參考 P115



TS617 - BS121
品　　名　控溫沐浴蓮蓬頭組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH435
定　　價　**20,900**
頂噴花灑　BS121 請參考 P115

THERMO SHOWER
控溫沐浴蓮蓬頭平台



安全安心　一鍵切換　置物平台



一鍵鎖溫
淋浴不再忽冷忽熱



獨立按鍵
花灑/頂噴切換出水



防燙設計
防燙置物平台設計



恆溫閥芯
出水溫度穩定



S788C

品　　名　方形控溫沐浴蓮蓬頭平台
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH437
定　　價　**25,000**
備　　註　冷熱進水口中心建議離地 800mm以上
　　冷熱進水口間距為150mm

LED 沐浴蓮蓬頭系列


出水示意圖
頂噴及花灑不可同時出水



S478C

品　　名　LED 沐浴蓮蓬頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 S478C-A24N
定　　價　**30,000**



S218C

品　　名　LED 沐浴蓮蓬頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 S478C-A24N
定　　價　**27,500**

蓮蓬頭內建 LED 燈，藍光冷水，綠光溫水，紅光熱水。 適用水壓：1.5 ～ 5kgf/ cm²

沐浴蓮蓬頭系列



出水示意圖
頂噴及花灑不可同時出水



S328C

品　　名　雨絲沐浴蓮蓬頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 S328C-A33
定　　價　**20,000**

304 不鏽鋼鏡面面板，超薄 3.8mm；
搭配輕量化把手，使用無負擔



S608C

品　　名　沐浴蓮蓬頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 S608C-A33
定　　價　**19,800**
備　　註　面板跳色設計，讓衛浴更顯活力




S588C

品　　名　沐浴蓮蓬頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 S483C-A28
定　　價　**29,500**



S798C

品　　名　沐浴蓮蓬頭組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH431
定　　價　**29,200**
備　　註　按壓切換




S1028S

品　　名　不鏽鋼沐浴蓮蓬頭組
定　　價　**20,000**
備　　註　主體材質：304 不鏽鋼



BS622

品　　名　嵌壁花灑組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH435
定　　價　**13,500**
備　　註　L 型頂噴 / 蓮蓬頭出水



BS621

品　　名　嵌壁花灑組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH435
定　　價　**13,000**
備　　註　直頂噴 / 蓮蓬頭出水



BS620

品　　名　嵌壁花灑組
蓮 蓬 頭　3 段式出水 SH435
定　　價　**8,500**
備　　註　蓮蓬頭出水



S598C

品　　名　沐浴蓮蓬頭組
蓮 蓬 頭　單段式出水 S483C-A28
定　　價　**24,000**




BS610

品　　名　嵌壁式沐浴蓮蓬頭
蓮 蓬 頭　單段式出水 S483C-A28
定　　價　**16,500**




BS611

品　　名　嵌壁式沐浴蓮蓬頭
蓮 蓬 頭　單段式出水 S483C-A28
定　　價　**16,000**




BS119

品　　名　加裝型花灑組
定　　價　**11,600**
備　　註　8" 頂噴花灑



BS121

品　　名　加裝型花灑組
定　　價　**11,000**
備　　註　8" 頂噴花灑



BS126

品　　名　附置物平台加裝型花灑組
定　　價　**9,500**
備　　註　附置物平台、掛勾
按鍵式切換頂噴 / 花灑，使用便利
平台材質 :ABS

氣泡深層洗淨 肌膚天然保濕

MICRO BUBBLE

微米氣泡蓮蓬頭



深入毛孔

保濕效果

保溫效果

SH215M
微米氣泡蓮蓬頭

SH215-CP
粉色蓮蓬頭面蓋(單購) 280

SH215-CB NEW (5月供貨)
黑色蓮蓬頭面蓋(單購) 280

SH215-CW NEW (5月供貨)
白色蓮蓬頭面蓋(單購) 280



0.05mm
微米氣泡

TPR
易潔噴頭

負離子
吸住汙垢，帶走老舊角質





微米氣泡比肌膚毛細孔更小，能深層清潔肌膚，帶走髒污，達到肌膚保濕的效果

減少沐浴乳用量
呵護肌膚 有效帶走油脂與髒污

一般 & 敏感肌膚適用



面蓋可拆

易拆式方便清潔蓮蓬頭內部，避免髒污殘留與細菌滋生



晶鑽電鍍

人體工學握把，搭配晶鑽電鍍，外型漂亮，功能更精彩

手持蓮蓬頭系列



SH215M

品　　名	微米氣泡蓮蓬頭
出水面板	85 X 85 mm
定　　價	3,200
備　　註	單段式出水

微米科技



SH560

品　　名	蓮蓬頭
出水面板	110 X 100 mm
定　　價	1,100
備　　註	6 段式出水，按壓切換



SH233

品　　名	蓮蓬頭
出水面板	120 X 120 mm
定　　價	990
備　　註	3 段式出水，按壓切換

矽膠噴頭



SH437

品　　名	蓮蓬頭
出水面板	100 X 90 mm
定　　價	1,400
備　　註	3 段式出水，按壓切換



SH351

品　　名	蓮蓬頭
出水面板	86 X 86 mm
定　　價	900
備　　註	5 段式出水，撥動切換



SH335

品　　名	蓮蓬頭
出水面板	75 X 75 mm
定　　價	600
備　　註	3 段式出水，撥動切換



SH339

品　　名	蓮蓬頭
出水面板	93 X 93 mm
定　　價	800
備　　註	3 段式出水，撥動切換

易潔噴頭



SH435

品　　名	蓮蓬頭
出水面板	100 X 100 mm
定　　價	910
備　　註	3 段式出水，撥動切換

易潔噴頭



SH211

品　　名	蓮蓬頭
出水面板	90 X 90 mm
定　　價	520
備　　註	單段式出水

蓮蓬頭花灑型號	花灑水流	按摩水流	氣泡水流	花灑＋按摩水流	噴霧水流	花灑＋噴霧水流
SH215M	●					
SH560	●				●	●
SH233	●	●		●		
SH437	●	●		●		
SH351	●	●		●		
SH335	●	●		●		
SH339		●	●	●		
SH435		●	●	●		
SH211	●					

滑桿／掛座／軟管系列



WG121

品　　名	滑桿
尺　　寸	650 mm
材　　質	不鏽鋼主體，鋅合金掛座
適用軟管	塑膠及金屬軟管
定　　價	3,000
備　　註	掛座可上下移動， 撥動式滑座，輕鬆操作



WG120

品　　名	滑桿
尺　　寸	700 mm
材　　質	不鏽鋼主體，ABS 掛座
適用軟管	塑膠及金屬軟管
定　　價	2,700
備　　註	掛座可上下移動



WG119

品　　名	滑桿
尺　　寸	720 mm
材　　質	不鏽鋼主體，ABS 掛座
適用軟管	塑膠及金屬軟管
定　　價	2,500
備　　註	掛座、皂盤可上下移動



WG106

品　　名	滑桿
尺　　寸	730 mm
材　　質	不鏽鋼主體，ABS 掛座
適用軟管	金屬軟管
定　　價	2,400
備　　註	掛座、皂盤可上下移動



WG103

品　　名	滑桿
尺　　寸	800 mm
材　　質	不鏽鋼主體，ABS 掛座
適用軟管	塑膠及金屬軟管
定　　價	2,100
備　　註	掛座可上下移動



WG105

品　　名	滑桿
尺　　寸	690 mm
材　　質	不鏽鋼主體，ABS 掛座
適用軟管	塑膠及金屬軟管
定　　價	2,100
備　　註	掛座、皂盤可上下移動



BF510

品　　名	蓮蓬頭掛座
定　　價	300



BF511

品　　名	蓮蓬頭掛座
定　　價	360



Q106

品　　名	滑桿加裝型置物架
尺　　寸	350 X 120 X 90 mm
材　　質	ABS
適用滑桿	直徑 19~25mm
定　　價	1,300
備　　註	承重 5kg



BS310CWT NEW

品　　名	不鏽鋼沖洗器
尺　　寸	軟管 1200mm
材　　質	304 不鏽鋼，ABS 掛座
定　　價	1,800
備　　註	附三通角閥



BF437T

品　　名	銀質花灑軟管
尺　　寸	管徑 16mm
材　　質	–
定　　價	1,250
備　　註	防纏繞



BF437S

品　　名	大流量花灑軟管
尺　　寸	管徑 16mm
材　　質	–
定　　價	700



BF437V

品　　名	帶真空破除器花灑軟管
尺　　寸	管徑 14mm
材　　質	–
定　　價	660
備　　註	蓮蓬頭使用後，內部殘水自動由下方軟管接頭處排出。

LEAD FREE
無鉛廚房龍頭

符合國家標準 CNS8088
提升居家用水品質從水龍頭開始





K021CL
無鉛立式伸縮廚房龍頭

大面積沖洗模式
大範圍出水沖洗



集中水柱沖洗模式
強力沖刷好清潔



出水噴頭輕鬆抽拉
沖洗鍋碗好方便



無鉛龍頭
不含有害化學物





K021CL

品　名　無鉛立式伸縮廚房龍頭
尺　寸　H=400，H1=220，L=220 mm
定　價　**15,000**

LF無鉛龍頭　抽拉龍頭



K1015S

品　名　不鏽鋼立式廚房龍頭
尺　寸　H=375，H1=295，L=185 mm
定　價　**8,200**

LF無鉛龍頭　304主體



K412CL

品　名　無鉛立式廚房龍頭
尺　寸　H=360，H1=220，L=210 mm
定　價　**9,000**


LF無鉛龍頭



K715CL

品　名　無鉛立式廚房龍頭
尺　寸　H=360，H1=220，L=210 mm
定　價　**7,800**

LF無鉛龍頭　萬向旋轉



K726CL

品　名　無鉛壁式廚房龍頭
尺　寸　H=165，H1=40，L=151 mm
定　價　**7,400**

LF無鉛龍頭　NEOPERL省水起泡頭



K725CL

品　名　無鉛立式廚房龍頭
尺　寸　H=125，H1=130，L=231 mm
定　價　**6,500**

LF無鉛龍頭　NEOPERL省水起泡頭





K675CL

品　名　無鉛立式廚房龍頭
尺　寸　H=285，H1=235，L=240 mm
定　價　**22,500**

LF無鉛龍頭　RO兩用　獨立水道



K215CL

品　名　無鉛 RO 兩用立式廚房龍頭
尺　寸　H=320，H1=300，L=240 mm
定　價　**14,700**

LF無鉛龍頭　RO兩用　獨立水道



K205CL / K205C

品　名　無鉛 / RO 兩用立式廚房龍頭
尺　寸　H=285，H1=235，L=240 mm
定　價　K205CL(無鉛RO)　**13,500**
　　K205C（RO）　**10,800**

LF無鉛龍頭　RO兩用　獨立水道



K529CL

品　名　無鉛 RO 兩用立式廚房龍頭
尺　寸　H=180，H1=140，L=235 mm
定　價　**13,000**

LF無鉛龍頭　RO兩用　獨立水道



K523C

品　　名　水龍頭
尺　　寸　H=490 , H1=250 , L=245 mm
定　　價　**10,500**

NEOPERL 省水起泡頭　萬向旋轉



K665C

品　　名　水龍頭
尺　　寸　H=285 , H1=268 , L=203 mm
定　　價　**8,200**



K695C

品　　名　水龍頭
尺　　寸　H=330 , H1=215 , L=215 mm
定　　價　**8,000**



K815C

品　　名　水龍頭
尺　　寸　H=353 , H1=247 , L=182 mm
定　　價　**8,000**



K511C

品　　名　水龍頭
尺　　寸　H=120 , H1=130 , L=220 mm
定　　價　**5,100**

普級省水




K766C

品　　名　壁式水龍頭
定　　價　**5,500**

BATHTUB
浴缸






MT5150 **$80,000** 1510x1510x620mm±20mm
AT5150 **$54,000** 1510x1510x620mm±20mm

材　　質　壓克力
功　　能　MT 按摩 / AT 空缸
動　　力　1HP 使用 110V/60HZ 電源
容 水 量　66 加侖

配　　件　鉻色噴頭 / 自動落水頭 / 白鐵腳架 / 前牆 / 枕頭
空缸配件　自動落水頭 / 白鐵腳架 / 前牆 / 枕頭






MT5120 **$65,000** 1220x1220x580mm±20mm
AT5120 **$41,000** 1220x1220x580mm±20mm

材　　質　壓克力
功　　能　MT 按摩 / AT 空缸
動　　力　1HP 使用 110V/60HZ 電源
容 水 量　47 加侖

配　　件　鉻色噴頭 / 自動落水頭 / 白鐵腳架 / 前牆
空缸配件　自動落水頭 / 白鐵腳架 / 前牆






MT7180AC **$104,500** 1800x1200x550mm±20mm

材　　質　壓克力
功　　能　MT 按摩
容 水 量　90 加侖

配　　件　鉻色噴頭 / 自動落水頭 / 枕頭 (2 個)/ 五件式浴用龍頭







MT3180 **$73,000** 1810x935x600mm±20mm
AT3180 **$46,000** 1810x935x600mm±20mm

材　　質　壓克力
功　　能　MT 按摩 / AT 空缸
動　　力　1HP 使用 110V/60HZ 電源
容 水 量　47 加侖，分左右排水

配　　件　鉻色噴頭 / 自動落水頭 / 白鐵腳架 / 前牆 / 單側牆
空缸配件　自動落水頭 / 白鐵腳架 / 前牆 / 單側牆








MT0770 **$91,000** 1750x800x600mm±20mm
AT0770 **$62,000** 1750x800x600mm±20mm
AT0750 **$55,500** 1500x740x600mm±20mm

材　　質　壓克力
功　　能　MT 按摩 / AT 空缸
動　　力　1HP 使用 110V/60HZ 電源
容 水 量　47 加侖，分左右馬達

配　　件　鉻色噴頭 / 自動落水頭
空缸配件　自動落水頭
產品售價不含龍頭，參閱 P133







AT6170 **$66,000** 1700x870x600mm±20mm

材　　質　壓克力
功　　能　AT 空缸
容 水 量　48 加侖

配　　件　自動落水頭 / 枕頭
產品售價不含龍頭，參閱 P133







AT6350 **$55,500** 1550x850x540mm±20mm
AT6340 **$50,000** 1450x850x540mm±20mm

材　　質　壓克力
功　　能　AT 空缸
容 水 量　55 加侖 / 48 加侖

配　　件　自動落水頭





6105




6110

6150 **$46,500** 1500x700x560mm±20mm
6140 **$45,300** 1370x700x560mm±20mm
6110 **$40,000** 1180x700x640mm±20mm
6105 **$43,800** 1050x700x590mm±20mm

材　　質　壓克力
（訂貨生產）






AT6250 **$58,500** 1550x850x540mm±20mm
AT6240 **$53,000** 1450x850x540mm±20mm

材　　質　壓克力
功　　能　AT 空缸
容 水 量　55 加侖 / 53 加侖

配　　件　自動落水頭 / 枕頭
產品售價不含龍頭，參閱 P133






KT1160 **$69,000** 1620x760x760mm±20mm
KT1250 **$65,000** 1500x750x760mm±20mm

材　　質　壓克力
容 水 量　35 加侖

配　　件　自動落水頭
產品售價不含龍頭，參閱 P.133







AT0950E **$47,000** 1500x800x620mm±20mm

材　　質　壓克力
功　　能　AT 空缸
容 水 量　55 加侖

配　　件　自動落水頭 / 前牆 / 白鐵腳架
非獨立浴缸，冂型牆需一面靠牆







AT6550 **$56,000** 1550x760x760mm±20mm
AT6540 **$52,000** 1450x760x760mm±20mm

材　　質　壓克力
功　　能　AT 空缸
容 水 量　53 加侖 / 48 加侖

配　　件　自動落水頭






KT110A

KT170A $81,000 1700x750x720mm
KT160A $76,000 1600x730x720mm
KT150A $70,000 1500x720x680mm
KT140A $68,000 1400x720x680mm
KT130A $59,000 1300x680x650mm
KT120A $59,000 1200x680x650mm
KT110A $75,000 1100x770x750mm

材　　質　壓克力
（訂貨生產）





MH014F $18,200 1600x750x475mm±20mm
MH014E $17,500 1500x750x475mm±20mm
MH014D $17,300 1400x750x475mm±20mm

材　　質　壓克力
容 水 量　60 加侖 / 55 加侖 / 50 加侖
配　　件　自動落水頭



MT0570 $58,000 **AT0570** $25,300 1700x850x420mm±20mm
MT0560 $56,000 **AT0560** $24,200 1600x750x420mm±20mm
MT0550 $54,000 **AT0550** $23,200 1500x700x420mm±20mm
MT0540 $52,000 **AT0540** $22,000 1400x700x420mm±20mm


材　　質　壓克力
功　　能　MT 按摩 / AT 空缸
動　　力　1HP 使用 110V/60HZ 電源
容 水 量　63 加侖 / 41 加侖 / 37 加侖 / 31 加侖，分左右排水
配　　件　鉻色噴頭 / 自動落水頭 / 枕頭
空缸配件　自動落水頭 / 枕頭



MH016F $17,500 1600x700x450mm±20mm
MH016E $16,800 1500x700x450mm±20mm
MH016D $16,600 1400x700x450mm±20mm

材　　質　壓克力
容 水 量　48 加侖 / 47 加侖 / 46 加侖
配　　件　自動落水頭






MT0460 $48,200 1600x750x480mm±20mm
MT0440 $45,000 1400x750x480mm±20mm
AT0460 $19,300 1600x750x480mm±20mm
AT0440 $18,500 1400x750x480mm±20mm

材　　質　壓克力
功　　能　MT 按摩 / AT 空缸
動　　力　1HP 使用 110V/60HZ 電源
容 水 量　47 加侖 / 42 加侖，分左右排水
配　　件　鉻色噴頭 / 自動落水頭
空缸配件　自動落水頭






AT0170 $16,500 1700x800x445mm±20mm
AT0150 $14,800 1500x750x445mm±20mm

材　　質　壓克力
容 水 量　51 加侖 / 42 加侖
配　　件　一般落水頭




SV1150X $19,300　1500x700x385mm
SV1140X $19,300　1400x700x385mm
SV1120X $19,300　1200x700x385mm

材　　質　鋼板琺瑯
顏　　色　純白



浴用龍頭系列



AS114C / AS114C-3

品　　名　瀑布浴用龍頭
尺　　寸　H=30，H1=15，L=125 mm
定　　價　AS114C(五件式)　**20,300**
　　AS114C-3(三件式)　**14,000**



AS310C

品　　名　大流量嵌壁式浴用龍頭
定　　價　**8,800**
備　　註　1kgf/cm² 壓力下，水量每分鐘可達 13 公升

配件系列

1115

品　　名　ABS 小維修孔
外徑尺寸　180 x 140 mm
內徑尺寸　145 x 110 mm
顏　　色　粉牙 / 純白
定　　價　**480**




3540

品　　名　ABS 大維修孔
外徑尺寸　440 x 383 mm
內徑尺寸　405 x 355 mm
顏　　色　粉牙 / 純白
定　　價　**2,400**



BF453

品　　名　2" 浴缸落水頭組
尺　　寸　85 x 85 mm
鍊　　長　1000 mm
定　　價　**2,050**
備　　註　內附過濾網，方便清理污物及毛髮，適用水泥作浴缸



GB139

品　　名　扶手附皂籃
尺　　寸　430x130 mm
定　　價　**2,850**



BF440

品　　名　浴缸落水頭組
定　　價　**1,230**



BF433

品　　名　磁性止水塞
定　　價　**265**



BF450

品　　名　球形落水頭組
定　　價　**1,000**



BF450-1

品　　名　球形止水塞
定　　價　**320**



AS449C / AS449C-3

品　　名　浴用龍頭
尺　　寸　H=100，H1=80，L=265 mm
定　　價　AS449C(五件式)　**27,300**
　　AS449C-3(三件式)　**20,500**



AS300C

品　　名　加高型蓮蓬頭
尺　　寸　H=320，H1=215，L=174 mm
定　　價　**12,600**
備　　註　適用於獨立浴缸



AS132C / AS132C-3

品　　名　浴用龍頭
尺　　寸　H=165，H1=140，L=260 mm
定　　價　AS132C(五件式)　**21,000**
　　AS132C-3(三件式)　**14,600**



AS489C

品　　名　立地式浴用龍頭
尺　　寸　H=1023，H1=990，L=270 mm
定　　價　**58,600**
備　　註　管路須預埋



無框淋浴拉門 / 水波輕觸的淋浴體驗

嚴選不鏽鋼304材質與配件，可靠與耐用的品質，讓您安心沐浴無憂無慮，凱撒是您寵愛家人的唯一選擇


不鏽鋼
自由鉸鍊


不鏽鋼
固定桿


橫式把手


膠合玻璃
（無框款式選配）



導水溝槽
（一字、L、五角型）


圓弧玻璃

簡框淋浴拉門 / 舒適流動的淋浴饗宴

凱撒衛浴拉門系列，完整包覆的鋁框設計，可靠與耐用的品質，讓您安心沐浴無憂無慮，凱撒是您寵愛家人的唯一選擇


可伸縮式
鋁桿結構


磁性止水條


對稱型把手
（一字型）


嵌入式鋁框


不鏽鋼
軸承滾輪


SUS304材質

五金配件採用
SUS304不鏽鋼
材質。


使用安全

開門玻璃加貼進
口玻璃防爆膜，
使用更安心。


產品保障

全系列產品
投保3,000萬
產品責任險



線上保固1+1

除原廠保固一年
外，線上登錄再
享一年延長保固



保修服務

完成線上登錄
直掃QR CODE
即享售後服務



SD1210A


品　　名	無框一字型
H1標準高度	1900mm
W1寬度範圍	1200~1800mm
種　　類	一門一固 / 一門兩固
玻璃形式	8mm強化玻璃 (開門玻+貼4mil防爆膜) 5+5mm強化膠合玻璃
門檻形式	人造石門檻667h型
開門方式	外開





SD4320A


品　　名	無框L型
H1標準高度	1900mm
W1寬度範圍	900~1100mm
玻璃形式	8mm強化玻璃 (開門玻+貼4mil防爆膜) 5+5mm強化膠合玻璃
門檻形式	人造石門檻667h型
開門方式	外開





SD6400A


品　　名	無框圓弧型
H1標準高度	1950mm
W1寬度範圍	900~1100mm
玻璃形式	8mm強化玻璃 (開門玻+貼4mil防爆膜) 5+5mm強化膠合玻璃
門檻形式	人造石門檻888型
開門方式	橫拉 (圓弧開門玻璃為制式6mm強化玻璃)





SD5320A


品　　名	無框五角型
H1標準高度	1950mm
W1寬度範圍	900~1100mm
玻璃形式	8mm強化玻璃 (開門玻+貼4mil防爆膜) 5+5mm強化膠合玻璃
門檻形式	人造石門檻667h型
開門方式	外開





SD1321A

品　　名	簡框一字型
H1標準高度	1900mm
W1寬度範圍	1400~2200mm
種　　類	一門一固 / 一門兩固 / 兩門兩固
玻璃形式	6mm強化玻璃 (開門玻+貼4mil防爆膜)
門檻形式	人造石門檻666型
開門方式	橫拉



※ 淋浴拉門訂貨說明

★淋浴拉門牌價不包含門檻、安裝費用及現場原有之廢棄料清運與玻璃拆除。
★偏遠地區安裝施工，將另行報價。
★淋浴拉門寬度及高度每公分牌價，不足10cm以10cm計算。
★簡框一字型、L型、圓弧型為制式規格，高度為固定尺寸恕無法接受訂製。
★購買時請認明強化玻璃上方的凱撒商標 caesar，以確保商品的品質及保固。





AR6G-S / AR8G-S

品　　名	微電腦溫、時控蒸氣機(台灣製)	
尺　　寸	380 X 150 X 315 mm	
定　　價	AR6G-S	54,000
	AR8G-S	57,000
備　　註	預留裝機高度約為40cm 本機型控制盒僅限安裝於蒸氣房內 預埋1P直式線盒 內含AR-2(出氣口)與5米控制線	

型號	AR6G-S	AR8G-S
機型功率	6KW	8KW
電壓	220V單相	220V單相
漏電斷路器	30A	40A
電線規格	8mm²	14mm²
適用空間	3.5m³	7m³

※ 蒸氣機訂貨說明

★蒸氣機價格不含安裝費用，不含壁內水源管路，電源線與漏電斷路器之事前配置，如需安裝價格另計
★以上機型也可訂製三相配電，牌價加 5,800 元
★蒸氣機溫度設定需在 35℃以上，蒸氣才會啟動
★控制線請勿剪斷重接
★天花板放置主機附近請預留孔40x40cm以上
★蒸氣主機請直立懸掛放置
★控制線與蒸氣管不可接觸，否則控制線軟化造成短路
★蒸氣管不可 呈U型配管
★蒸氣機出氣口配置須離地約10-15cm小心燙傷
★拉一條專用迴路，電線規格請參照上表
★冷水水源
★控制線位置內埋塑膠管走信號線
★控制線長度為5m，最長可訂講10m



AR-7

品　　名	藥草盒出氣口
材　　質	鋁合金
定　　價	2,100



AR-2

品　　名	蒸氣機出氣口
定　　價	1,850

AR-3-10

品　　名	10m控制線
定　　價	3,000

無框一字型	玻璃形式	120cm	130cm	140cm	150cm	160cm	170cm	180cm
SD1210A	一門二固 5+5 強化膠合玻璃	-	-	47,000	48,000	49,000	51,000	52,500
	一門二固 8mm強化玻璃 (開門玻+貼4mil防爆膜)	-	-	37,000	37,000	38,000	39,000	40,000
	一門一固 5+5 強化膠合玻璃	37,000	37,000	38,500	38,500	41,000	-	-
	一門一固 8mm強化玻璃 (開門玻+貼4mil防爆膜)	28,000	28,000	29,000	29,000	30,000	-	-

無框L型	玻璃形式	90cm	100cm	110cm
SD4320A	5+5 強化膠合玻璃	50,500	53,600	56,800
	8mm強化玻璃 (開門玻+貼4mil防爆膜)	39,000	40,000	41,500

無框圓弧型	玻璃形式	90cm	100cm	110cm
SD6400A	5+5 強化膠合玻璃	45,500	48,200	51,000
	8mm強化玻璃 (開門玻+貼4mil防爆膜)	43,200	44,300	45,500

無框五角型	玻璃形式	90cm	100cm	110cm
SD5320A	5+5 強化膠合玻璃	43,200	46,500	49,000
	8mm強化玻璃 (開門玻+貼4mil防爆膜)	33,000	34,000	35,500

簡框一字型	玻璃形式	140cm	150cm	160cm	170cm	180cm	190cm	200cm	210cm	220cm
SD1321A	二門二固 6mm強化玻璃 (開門玻+貼4mil防爆膜)	-	-	-	-	33,800	34,800	36,000	37,000	38,500
	一門二固 6mm強化玻璃 (開門玻+貼4mil防爆膜)	-	-	26,200	26,700	27,700	-	-	-	-
	一門一固 6mm強化玻璃 (開門玻+貼4mil防爆膜)	25,000	25,000	26,200	-	-	-	-	-	-

款式	門檻類型	每公分
一字型	666 型	14
	667h型	16
L 型	676h型	18
	667h型	18
圓弧型	888 型	18
五角型	667h型	18

※注意事項

- 門檻採規格品出貨，(每10cm間距一個規格)，現場安裝如不足10cm，以10cm計價。
- 建議泥作時一併安裝門檻，安裝時請注意水平，以免引響後續安裝及丈量的精準度。
- 牌價不包含門檻及安裝費用，如需安裝費用另計，請洽經銷商；價格、尺寸變動不另行通知。

公 共 空 間 新 科 技

ECO POWER

獨 家 專 利 水 力 發 電

再生能源

智慧續電

普級省水

台灣精品

水力發電每 12 小時自動沖水

水力發電感應沖水器系列



A671 11,700
水力發電隱藏式沖水器
- W120 x D120 mm
- 免配電

台灣精品 普級省水 水力發電



A672 12,000
水力發電隱藏式沖水器
- W220 x D120 mm
- 免配電

台灣精品 普級省水 水力發電



A673 9,500
水力發電外露式沖水器
- W220 x D120 x D118 mm
- 免配電

台灣精品 普級省水 水力發電


U0239 - A671

品　　名　埋壁感應立式便斗
尺　　寸　W400 x D410 x H1000 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW
定　　價　**24,700**

便　　斗	U0239	13,000
沖 水 閥	A671	11,700
配　　件	U0288d/BF498P/BF367P	

奈米抗污抗菌　立式便斗　水力發電






U0233 / U0233N - A671

品　　名　埋壁感應壁掛便斗
尺　　寸　W335 x D410 x H520 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**18,200**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,500**

便　　斗	U0233	6,500
沖 水 閥	A671	11,700
配　　件	BF407M/BF504/BF411U/ BF442	

奈米抗污　壁掛便斗　水力發電






U0296 / U0296N - A673

品　　名　外掛感應立式便斗
尺　　寸　W320 x D385 x H865 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**20,500**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,500**

便　　斗	U0296	11,000
沖 水 閥	A673	9,500
配　　件	BF407L/U0288d	
備　　註	進水端於灑水口中心偏右 70mm	

奈米抗污　立式便斗　水力發電






U0282 - A672

品　　名　埋壁感應壁掛便斗
尺　　寸　W375 x D400 x H755 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**20,500**

便　　斗	U0282	8,500
沖 水 閥	A672	12,000
配　　件	BF407L/BF504/BF411U/ BF442	

奈米抗污抗菌　壁掛便斗　水力發電






UMP0284 - 18cm - A670

品　　名　內建感應立式便斗
尺　　寸　W375 x D400 x H1000 mm
進水方式　背進水
顏　　色　純白 PW
定　　價　**27,900**

便　　斗	UMP0284	18,000
沖 水 閥	A670	9,900
配　　件	BF407A/UA0283-1/U0288d	
備　　註	進水端預留於地面高度 930mm 進水端於灑水口中心偏左110mm	

奈米抗污抗菌　立式便斗　水力發電






UMP0283 - A670

品　　名　內建感應壁掛便斗
尺　　寸　W370 x D400 x H860 mm
進水方式　背進水
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**24,900**

便　　斗	UMP0283	15,000
沖 水 閥	A670	9,900
配　　件	BF407A/BF504/BF411U/ BF442/UA0283-1	
備　　註	進水端預留於地面高度 930mm 進水端於灑水口中心偏左110mm	

奈米抗污抗菌　台灣精品　壁掛便斗　水力發電





公 共 空 間 新 科 技

INTELLIGENT URINAL 智 慧 感 應




UA0234

品　　名	內建感應壁掛便斗	
尺　　寸	W370 x D410 x H630 mm	
進水方式	背進水	
顏　　色	純白 PW	
定　　價		25,500
便　　斗	U0234	8,500
沖 水 閥	A655B-RA	17,000
配　　件	BF504/BF411U/BF442 BF422-5/BF498P	
備　　註	進水端預留於離地高度 900mm 電源端預留於離地高度 620mm 進水端於灑水口中心偏左 50mm	

奈米抗污抗菌　壁掛便斗　智慧感應






UA0237

品　　名	內建感應壁掛便斗	
尺　　寸	W400 x D420 x H900 mm	
進水方式	背進水	
顏　　色	純白 PW	
定　　價		29,000
便　　斗	U0237	12,000
沖 水 閥	A655B-RA	17,000
配　　件	BF504/BF411U/BF442 BF422-5/BF498P	
備　　註	進水端預留於離地高度 900mm 電源端預留於離地高度 360mm 進水端於灑水口中心偏左 50mm 電源端於灑水口中心偏右 50mm	

奈米抗污抗菌　壁掛便斗　智慧感應





智慧感應 偵測納離子，穩定耐用

水位偵測 便斗堵塞，自動停止沖水



智慧省水

連續 3 人使用，系統進入高頻模式，自動調節沖水，省水 46%

LED 指示燈

史上最潮的科技便斗，整合 LED 藍光呼吸燈，感應器與便斗一體成形

簡易安裝

瓷器內建感應器，無須另外安裝預埋盒。快速安裝，掛上即用

公 共 空 間 新 科 技

O_3 臭氧殺菌除臭
SANITIZER



持續使用 **10** 秒　　實驗抑制 **99** %

大腸桿菌、不動桿菌、鏈球菌

0.0043 PPM

SGS 認證安全空氣逸散

公共空間防疫首選

洗手時同時消毒手上細菌，營造消毒低菌空間，維護群聚場所的環境建康，避免交叉感染，減少酒精使用，不刺激皮膚

便斗外掛式

可外掛加裝，不需更換設備



便斗內建式

內建式感應沖水器，美觀方便



感應龍頭外掛式

可搭配 A723 / 717 / 732 龍頭
請參閱 P159



有效殺菌

迅速對便斗碗面或水槽細菌進行氧化破壞

淨化環境異味

消除並抑制異味分子，創造浴室除臭效果

友善技術

隨時間自然還原成一般空氣，環保無負擔

臭氧殺菌除臭系列

A600OZ NEW

品　名　外掛式臭氧機 – 龍頭用
尺　寸　W130 x D130 x H55 mm
電　源　110V/220V 共用
定　價　**8,200**
備　註　可配搭 A723/A717/A732 感應龍頭

臭氧殺菌　外掛機型



A610OZ

品　名　外掛式臭氧機 – 便斗用
尺　寸　W130 x D130 x H55 mm
電　源　110V/220V 共用
定　價　**8,200**
備　註　適用於隱藏式沖水器 (上進水)、指壓凡而外掛使用

臭氧殺菌　外掛機型



A648OZ

品　名　臭氧殺菌感應沖水器
尺　寸　W260 x D140 x H110 mm
電　源　110V/220V 共用
定　價　**12,250**

普級省水　臭氧殺菌　內建機型



A644OZ NEW

品　名　臭氧殺菌感應沖水器
尺　寸　W250 x D120 x H110 mm
電　源　110V/220V 共用
定　價　**11,000**

普級省水　臭氧殺菌　內建機型




U0239 - A654G

品　　名　埋壁感應立式便斗
尺　　寸　W400 x D410 x H1000 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW
定　　價　**23,700**

便　　斗	U0239	13,000
沖 水 閥	A654G	10,700
配　　件	U0288d / BF498P / BF367P	

奈米抗污抗菌　台灣精品　立式便斗






U0235 - A654

品　　名　埋壁感應壁掛便斗
尺　　寸　W400 x D420 x H900 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW
定　　價　**22,700**

便　　斗	U0235	12,000
沖 水 閥	A654	10,700
配　　件	BF504 / BF411U / BF442 / BF498P / BF367P	

奈米抗污抗菌　台灣精品　壁掛便斗






U0237 - A634

品　　名　埋壁感應壁掛便斗
尺　　寸　W400 x D420 x H900 mm
進水方式　背進水
顏　　色　純白 PW
定　　價　**22,400**

便　　斗	U0237	12,000
沖 水 閥	A634	10,400
配　　件	BF504 / BF411U / BF442 / BF442–5 / BF498P	

奈米抗污抗菌　台灣精品　壁掛便斗






U0234 - A654G

品　　名　埋壁感應壁掛便斗
尺　　寸　W370 x D410 x H630 mm
進水方式　背進水
顏　　色　純白 PW
定　　價　**19,200**

便　　斗	U0234	8,500
沖 水 閥	A654G	10,700
配　　件	BF504 / BF411U/BF442 / BF422–5 / BF498P	

奈米抗污抗菌　台灣精品　壁掛便斗






U0232 - A624

品　　名　感應壁掛便斗
尺　　寸　W370 x D410 x H630 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW
定　　價　**15,100**

便　　斗	U0232	8,500
沖 水 閥	A624	6,600
配　　件	BF504 / BF411U / BF442 / BF498P / BF367P	

奈米抗污抗菌　台灣精品　壁掛便斗






U0233 / U0233N - A644

品　　名　感應壁掛便斗
尺　　寸　W335 x D410 x H520 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**12,300**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,500**

便　　斗	U0233	6,500
沖 水 閥	A644	5,800
配　　件	BF407M / BF504 / BF411U / BF442	

奈米抗污　台灣精品　壁掛便斗






U0296 / U0296N - A648OZ

品　　名　感應立式便斗
尺　　寸　W320 x D385 x H865 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**23,250**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,500**

便　　斗　U0296　11,000
沖 水 閥　A648OZ　12,250
配　　件　BF407L/U0288d

奈米抗污　立式便斗　臭氧殺菌






U0282 - A644OZ

品　　名　感應壁掛便斗
尺　　寸　W375 x D400 x H755 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**19,500**

便　　斗　U0282　8,500
沖 水 閥　A644OZ　11,000
配　　件　BF407L/BF504/BF411U/
　　BF442

奈米抗污抗菌　台灣精品　壁掛便斗　臭氧殺菌






UA0284 - A640

品　　名　內建感應立式便斗
尺　　寸　W375 x D400 x H1000 mm
進水方式　背進水
顏　　色　純白 PW
定　　價　**28,000**

便　　斗　U0284　18,000
沖 水 閥　A640　10,000
訂　　製　A640DC　11,000
配　　件　BF407/UA0283-1/U0288d
進水端與電源端預留於離地高度 930mm
進水端於灑水口中心偏左 110mm
電源端於灑水口中心偏右 100mm

奈米抗污抗菌　立式便斗　內建感應






UA0283 - A640

品　　名　內建感應壁掛便斗
尺　　寸　W370 x D400 x H860 mm
進水方式　背進水
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**25,000**

便　　斗　U0283　15,000
沖 水 閥　A640　10,000
訂　　製　A640DC　11,000
配　　件　BF407 / BF504 / BF411U /
　　UA0283-1 / BF442
進水端與電源端預留於離地高度 930mm
進水端於灑水口中心偏左 110mm
電源端於灑水口中心偏右 100mm

奈米抗污抗菌　台灣精品　壁掛便斗　內建感應






U0266 - A654

品　　名　埋壁感應壁掛便斗
尺　　寸　W315 x D325 x H870 mm
進水方式　背進水
顏　　色　純白 PWI
定　　價　**24,700**

便　　斗　U0266　14,000
沖 水 閥　A654　10,700
配　　件　BF504 / BF442 / BF499 /
　　BF422-5 / BF498P
備　　註　需先安裝隨附預埋盒

奈米抗污抗菌　台灣精品　壁掛便斗






U0264 - A637

品　　名　埋壁感應壁掛便斗
尺　　寸　W285 x D300 x H660 mm
進水方式　背進水
顏　　色　純白 PW
定　　價　**18,200**

便　　斗　U0264　7,500
沖 水 閥　A637　10,700
配　　件　BF504/BF442/BF498P/
　　BF422-5/BF499
備　　註　需先安裝隨附預埋盒

奈米抗污抗菌　台灣精品　壁掛便斗






U0267 - A637-A610OZ

品　　名　埋壁感應壁掛便斗 – 臭氧殺菌
尺　　寸　W305 x D340 x H660 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW
定　　價　**26,400**

便　　斗	U0267	7,500
沖 水 閥	A637	10,700
臭 氧 機	A610OZ	8,200
配　　件	BF504/BF442/BF498P/ BF367P/	

奈米抗污抗菌　壁掛便斗　臭氧殺菌






U0211 / U0211N - A624 NEW (5月供貨)

品　　名　感應壁掛便斗
尺　　寸　W200 x D320 x H530 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW
定　　價　**12,200**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,000**

便　　斗	U0211	5,600
沖 水 閥	A624	6,600
配　　件	BF504 / BF411U / BF442 / BF498P / BF366P	
備　　註	主衛專用	

奈米抗污　壁掛便斗　主衛專用　超值推薦





U0210 / U0210N - BF412G - BF406P - A610OZ

品　　名　指壓沖水壁掛便斗 – 臭氧殺菌
尺　　寸　W310 x D240 x H330 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW
定　　價　**15,420**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,000**

便　　斗	U0210	4,200
S 管配件	BF406P	420
指壓凡而	BF412G	2,600
臭 氧 機	A610OZ	8,200
配　　件	BF501 / BF442 / BF432L	

奈米抗污　壁掛便斗　臭氧殺菌

U0210 / U0210N - A637 - BF405S

品　　名　埋壁感應壁掛便斗
尺　　寸　W310 x D240 x H330 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW
定　　價　**17,300**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,000**

便　　斗	U0210	4,200
T 形 P 管	BF405S	2,400
沖 水 閥	A637	10,700
配　　件	BF501 / BF442 / BF432L	

奈米抗污　壁掛便斗


U0221 / U0221N - BF412G

品　　名　指壓沖水壁掛便斗
尺　　寸　W290 x D240 x H530 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**7,300**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,000**

便　　斗	U0221	4,700
指壓凡而	BF412G	2,600
配　　件	BF504 / BF411U6 / BF442 / BF501	

奈米抗污　壁掛便斗






U0221 / U0221N - BF410

品　　名　指壓沖水壁掛便斗
尺　　寸　W290 x D240 x H530 mm
進水方式　上進水
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**6,850**
加　　購　奈米抗菌 (N)　**1,000**

便　　斗	U0221	4,700
指壓凡而	BF410	2,150
配　　件	BF504 / BF411U6 / BF442 / BF501	

奈米抗污　壁掛便斗






便斗隔板系列

UW0330


品　　名　陶瓷便斗隔板
尺　　寸　W85 x D390 x H815 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**3,000**
配　　件　BF442-2, BF411T





UW0320

品　　名　陶瓷便斗隔板
尺　　寸　W85 x D390 x H830 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**3,000**
配　　件　BF442-2, BF411T




洗眼器

SS600 / L2006

品　　名　緊急沖身洗眼器
尺　　寸　H2100 mm
定　　價　**83,000**
備　　註　鉻色
　　訂貨生產





自動感應沖水器系列



A634 / A634DC

品　　名	埋壁感應沖水器
尺　　寸	W220 x D120 mm
面　　板	304 不鏽鋼
AC 電 源	110V/220V 共用
DC 電 源	電池 1.5V*4 顆
定　　價	A634 **10,400**
	A634DC **10,400**



A637 / A637DC

品　　名	埋壁感應沖水器
尺　　寸	W120 x D120 mm
面　　板	304 不鏽鋼
AC 電 源	110V/220V 共用
DC 電 源	電池 1.5V*4 顆
定　　價	A637 **10,700**
	A637DC **11,800**



A654 / A654DC

品　　名	埋壁感應沖水器
尺　　寸	W120 x D120 mm
面　　板	烤漆玻璃
AC 電 源	110V/220V 共用
DC 電 源	電池 1.5V*4 顆
定　　價	A654 **10,700**
	A654DC **12,200**



A654G

品　　名	埋壁感應沖水器
尺　　寸	W120 x D120 mm
面　　板	烤漆玻璃
AC 電 源	110V/220V 共用
DC 電 源	–
定　　價	A654G **10,700**
	A654GDC **12,200**



A648OZ

品　　名	臭氧殺菌感應沖水器
尺　　寸	W260xD140xH110mm
AC 電 源	110V/220V 共用
DC 電 源	–
定　　價	**12,250**



A648 / A648DC

品　　名	感應沖水器
尺　　寸	W260xD140xH110mm
AC 電 源	110V/220V 共用
DC 電 源	電池 1.5V*4 顆
定　　價	A648 **6,200**
	A648DC **8,200**



A644OZ NEW

品　　名	臭氧殺菌感應沖水器
尺　　寸	W250xD120xH110mm
AC 電 源	110V/220V 共用
DC 電 源	–
定　　價	**11,000**



A644

品　　名	感應沖水器
尺　　寸	W250xD120xH110mm
AC 電 源	110V/220V 共用
DC 電 源	–
定　　價	**5,800**



A624 / A624DC

品　　名	感應沖水器
尺　　寸	W95xD97xH185mm
AC 電 源	110V/220V 共用
DC 電 源	電池 1.5V*4 顆
定　　價	A624 **6,600**
	A624DC **8,600**



BF410

指壓沖水凡而
–
–
–
2,150



BF412G

可調式指壓沖水凡而
–
–
–
2,600

感應沖水器 適配表	U0282	U0296	U0264	U0266	U0267	U0233	U0232	U0234	U0235	U0237	U0239	U0210	U0221	U0211
A648OZ	●	●			●	●	●		●		●	●	●	●
A644OZ	●	●			●	●	●		●		●	●	●	●
A648	●	●			●	●	●		●		●	●	●	●
A649	●	●			●	●	●		●		●	●	●	●
A644	●	●			●	●	●		●		●	●	●	●
A624	●	●			●	●	●		●		●	●	●	●
A634	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
A637	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
A654	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
A654G	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	

CJP1550A-P 排 18.5cm / CJP1550AN
CJN1550A-30cm / CJN1550AN


品　　名　快沖馬桶 (不含手壓沖水凡而)
尺　　寸　W370 x D665 x H690 mm
洗淨水量　6L
洗淨方式　沖水式
顏　　色　純白 PW

定　　價	**14,500**
加　　購　奈米抗菌 (N)	**1,500**
馬　　桶　CJ1550	10,300
易拆緩降馬桶蓋 MU237	4,200
無上蓋馬桶座墊 MU203(選配)	3,400
手壓沖水凡而 BF443	6,800

適用水壓範圍 1~4kgf/cm²
省水標章型號 CJP1550+BF443/
CJN1550+BF443

奈米抗污　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　普級省水





CP1333-30cm / CP1333N

品　　名　快沖馬桶 (不含手壓沖水凡而)
尺　　寸　W375 x D660 x H640 mm
洗淨水量　3–4.8L
洗淨方式　噴射虹吸式
顏　　色　純白 PW

定　　價	**6,800**
加　　購　奈米抗菌 (N)	**1,500**
馬　　桶　CP1333	6,000
馬 桶 蓋　M220	800
緩降馬桶蓋 MS220(選配)	2,800
手壓沖水凡而 BF443	6,800

適用水壓範圍 1~4kgf/cm²
省水標章型號 CP1333/BF443

奈米抗污　普級省水

CPT1332-P 排 19cm / CPT1332N


品　　名　壁排省水馬桶
尺　　寸　W370 x D690 x H765 mm
洗淨水量　6L
洗淨方式　沖水式
顏　　色　純白 PW

定　　價	**11,500**
加　　購　奈米抗菌 (N)	**1,500**
馬　　桶　CPT1332	6,400
馬 桶 蓋　M220	800
水　　箱　T1116	3,000
水箱另件　FP804B	1,300
緩降馬桶蓋 MS220 (選配)	2,800

適用水壓範圍 0.7~5kgf/cm²
省水標章型號 CPT1332

奈米抗污　普級省水





CS1230 / CS1230N

品　　名　高水箱式蹲便
尺　　寸　W300 x D575 x H460 mm
洗淨水量　6L
洗淨方式　沖水式
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI


定　　價	**7,900**
加　　購　奈米抗菌 (N)	**1,200**
蹲　　便　C1230	4,000
高 水 箱　T1100	2,200
水箱另件　FP807B	1,700

適用水壓範圍 0.7~5kgf/cm²
省水標章型號 CS1230

奈米抗污　普級省水







CS1280 / CS1280N

品　　名　高水箱式加長方形蹲便
尺　　寸　W290 x D710 x H470 mm
洗淨水量　6L
洗淨方式　沖水式
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI

定　　價	**9,900**
加　　購　奈米抗菌 (N)	**1,500**
蹲　　便　C1280	6,000
高 水 箱　T1100	2,200
水箱另件　FP807B	1,700

適用水壓範圍 0.7~5kgf/cm²
省水標章型號 CS1280

奈米抗污　普級省水

CT1250 / CT1250N


品　　名　手控無段式省水蹲便
尺　　寸　W295 x D600 x H370 mm
洗淨水量　3–6L
洗淨方式　沖水式
顏　　色　純白 PW

定　　價	**11,500**
加　　購　奈米抗菌 (N)	**1,200**
蹲　　便　C1250	4,500
三角水箱　T1113	2,900
水箱另件　FP813A	4,100

適用水壓範圍 0.7~5kgf/cm²
省水標章型號 CT1250

奈米抗污　普級省水





C1230 / C1230N - BF449


品　　名　腳踏快沖蹲便
尺　　寸　W300 x D595 x H460 mm
洗淨水量　6L
洗淨方式　沖水式
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI

定　　價		10,800
加　　購	奈米抗菌 (N)	1,200
蹲　　便	C1230	4,000
腳踏凡而	BF449	6,800

省水標章型號 C1230/BF449

奈米抗污　普級省水





C1280 / C1280N - BF449


品　　名　腳踏快沖加長方形蹲便
尺　　寸　W290 x D710 x H470 mm
洗淨水量　6L
洗淨方式　沖水式
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI

定　　價		12,800
加　　購	奈米抗菌 (N)	1,500
蹲　　便	C1280	6,000
腳踏凡而	BF449	6,800

省水標章型號 C1280/BF449

奈米抗污　普級省水





C1250 / C1250N - BF446


品　　名　手壓快沖蹲便
尺　　寸　W295 x D645 x H445 mm
洗淨水量　6L
洗淨方式　沖水式
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI

定　　價		11,300
加　　購	奈米抗菌 (N)	1,200
蹲　　便	C1250	4,500
手壓凡而	BF446	6,800

省水標章型號 C1250/BF446

奈米抗污　普級省水





C1290 / C1290N - BF446


品　　名　手壓快沖加長方形蹲便
尺　　寸　W290 x D700 x H455 mm
洗淨水量　6L
洗淨方式　沖水式
顏　　色　純白 PW

定　　價		13,600
加　　購	奈米抗菌 (N)	1,500
蹲　　便	C1290	6,800
手壓凡而	BF446	6,800

省水標章型號 C1290/BF446

奈米抗污　普級省水





C1230 / C1230N - BF448


品　　名　手壓快沖蹲便
尺　　寸　W300 x D595 x H460 mm
洗淨水量　6L
洗淨方式　沖水式
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI

定　　價		10,800
加　　購	奈米抗菌 (N)	1,200
蹲　　便	C1230	4,000
手壓凡而	BF448	6,800

省水標章型號 C1230/BF448

奈米抗污　普級省水





C1280 / C1280N - BF448


品　　名　手壓快沖加長方形蹲便
尺　　寸　W290 x D710 x H470 mm
洗淨水量　6L
洗淨方式　沖水式
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI

定　　價		12,800
加　　購	奈米抗菌 (N)	1,500
蹲　　便	C1280	6,000
手壓凡而	BF448	6,800

省水標章型號 C1280/BF448

奈米抗污　普級省水







BF447
品　　名　腳踏沖水凡而
適用馬桶　C1250 / C1290
定　　價　**6,800**




BF449
品　　名　腳踏沖水凡而
適用馬桶　C1230 / C1280
定　　價　**6,800**



BF446
品　　名　手壓沖水凡而
適用馬桶　C1250/C1290
定　　價　**6,800**



BF447D (二段式)
品　　名　腳踏省水沖水凡而
適用馬桶　C1250 / C1290
定　　價　**7,800**



BF449D (二段式)
品　　名　腳踏省水沖水凡而
適用馬桶　C1230 / C1280
定　　價　**7,800**



BF446D (二段式)
品　　名　手壓省水沖水凡而
適用馬桶　C1250/C1290
定　　價　**7,800**



BF443
品　　名　手壓沖水凡而
適用馬桶　快沖馬桶用
定　　價　**6,800**



BF448
品　　名　手壓沖水凡而
適用馬桶　C1230/C1280
定　　價　**6,800**



A646 (UT適用)
品　　名　手感應式感應沖水器
適用馬桶　C1230 / C1280
定　　價　**19,800**



BF443D (二段式)
品　　名　手壓省水沖水凡而
適用馬桶　快沖馬桶用
定　　價　**7,800**



BF448D (二段式)
品　　名　手壓省水沖水凡而
適用馬桶　C1230/C1280
定　　價　**7,800**



BF456 (UT適用)
品　　名　隱藏式手壓沖水凡而
適用馬桶　C1230 / C1280
定　　價　**10,800**


公共空間面盆新趨勢

立體瓷盆搭配浴櫃，
造型時尚大方，
無檯面易清潔，使用更便利。



L5221 / EH43012AW NEW (6月供貨)





面盆尺寸　W420 x D420 x H120 mm
浴櫃尺寸　W300 x D450 x H550 mm
顏　　色　摩爾多相思木 Moldau Acacia
櫃　　體　防潮夾板
門　　板　防潮夾板
開櫃方式　下掀式
儲 水 量　無溢水孔，不儲水更乾淨
定　　價　**14,600**

面　　盆	L5221	5,000
浴　　櫃	EH43012AW	9,600
另購龍頭	B061CUT-NP	4,700

奈米抗污 | 瓷面排桿 | 優雅時尚 | 收納機能 | 304五金 | 防潮耐用 | 環保板材

A600OZ NEW
品　　名　外掛式臭氧機－龍頭用
尺　　寸　W130 x D130 x H55 mm
電　　源　110V/220V 共用
定　　價　**8,200**
備　　註　可配搭 A723/A717/A732 感應龍頭

臭氧殺菌 | 外掛機型



A717 / A717DC (全配)
品　　名　單冷水加長感應龍頭
尺　　寸　H=340 , H1=292 , L=94 mm
AC 電 源　110V/220V 共用
DC 電 源　3 號電池 1.5V*4 顆
水壓範圍　1-6kgf/cm²
定　　價　A717 **18,400**
　　A717DC **20,000**






A732 / A732DC
品　　名　單冷水感應龍頭
AC 電 源　110V/220V 共用
DC 電 源　3 號電池 1.5V*4 顆
水壓範圍　1-6kgf/cm²
定　　價　A732 **13,400**
　　A732DC **13,400**



A723 (全配) **/ A723DC**
品　　名　單冷水感應龍頭
AC 電 源　110V/220V 共用
DC 電 源　3 號電池 1.5V*4 顆
水壓範圍　1-6kgf/cm²
定　　價　A723 **12,800**
　　A723DC **14,400**




A721 (全配) **/ A721DC**
品　　名　單冷水感應龍頭
AC 電 源　110V/220V 共用
DC 電 源　3 號電池 1.5V*4 顆
水壓範圍　1-6kgf/cm²
定　　價　A721 **13,200**
　　A721DC **12,800**



WA111 / WA43 / 80cm 6,960
方型規格檯面 (不含腳架、不含面盆)
WA111 / WA43 / 100cm 8,700
方型規格檯面 (不含腳架、不含面盆)
WA43 面盆 3,000
B260C 面盆龍頭 6,000

- 規格檯面每公分 87 元，面盆牌價 3,000 元
- 訂製檯面每公分牌價 105 元，面盆牌價 4,400 元
- 最長 310 公分
- 腳架另計 (價格參照本頁各腳架之牌價)
- 人造檯面須訂貨生產



WA211 / WA43 / 80cm 6,960
弧型規格檯面 (不含腳架、不含面盆)
WA211 / WA43 / 100cm 8,700
弧型規格檯面 (不含腳架、不含面盆)
WA43 面盆 3,000
B260C 面盆龍頭 6,000

- 規格檯面每公分 87 元，面盆牌價 3,000 元
- 訂製檯面每公分牌價 105 元，面盆牌價 4,400 元
- 適用 FT44 弧形腳架 (支)390 元
- 人造檯面須訂貨生產



WA1110 / L5018S / 80cm 7,200
上嵌方型檯面 (不含腳架、不含面盆)
WA1110 / L5018S / 100cm 9,000
上嵌方型檯面 (不含腳架、不含面盆)
L5018S 台上面盆 3,800
B260C 面盆龍頭 6,000

- 訂製檯面每公分牌價 105 元，規格檯面每公分 90 元
- 最長 310 公分
- 腳架另計 (價格參照本頁各腳架之牌價)
- 人造檯面須訂貨生產



WA1111 / L5113 / 80cm 8,500
下嵌方型檯面 (不含腳架、不含面盆、含掛鉤)
WA1111 / L5113 / 100cm 10,300
下嵌方型檯面 (不含腳架、不含面盆、含掛鉤)
L5113 台下面盆 4,200
B260C 面盆龍頭 6,000

- 訂製檯面每公分牌價 105 元 (不含掛鉤組)
- 規格檯面每公分 90 元 (不含掛鉤組)
- 最長 310 公分
- 腳架另計 (價格參照本頁各腳架之牌價)
- 人造檯面須訂貨生產 (訂製品檯面掛鉤組費用另計)



FT56 弧形腳架 (支) 440
FT56-S 不鏽鋼腳架 (支) 1,050
FT56-A 烤漆腳架 (支) 610
BF442-1 下嵌面盆掛鉤組 1,300



ST003 1,900
檯面垃圾投擲口
挖孔直徑 150mm
170x90mm



ST013 2,800
附蓋檯面垃圾投擲口
挖孔直徑 150mm
170x90mm




ST171 7,000
不鏽鋼垃圾桶
357x168x430mm

SS558 / BF558P

品　　名　拖布盆 P 管
尺　　寸　W530 x D425 x H710 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**13,800**

拖布盆　SS558　7,000
拖布盆 P 管 (鑄鐵) BF558P　6,800
灑水口徑　73mm
拖布盆有溢水孔






SS558 / BF558S

品　　名　拖布盆 S 管
尺　　寸　W530 x D425 x H660 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**13,300**

拖布盆　SS558　7,000
拖布盆 S 管 (鑄鐵) BF558S　6,300
灑水口徑　73mm
拖布盆有溢水孔






SS558 / BF559P

品　　名　拖布盆 P 管
尺　　寸　W530 x D425 x H710 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**10,500**

拖布盆　SS558　7,000
拖布盆 P 管 (ABS) BF559P　3,500
灑水口徑　73mm
拖布盆有溢水孔






SS558 / BF559S

品　　名　拖布盆 S 管
尺　　寸　W530 x D425 x H660 mm
顏　　色　純白 PW / 粉牙 BI
定　　價　**10,100**

拖布盆　SS558　7,000
拖布盆 S 管 (ABS) BF559S　3,100
灑水口徑　73mm
拖布盆有溢水孔







A804

品　　名	自動感應快速烘手機
尺　　寸	265 x 180 x 485 mm
AC 電 源	110V/220V(訂貨生產)
功　　率	110V：1450W 220V：1500W
馬達轉速	22000 rpm
定　　價	**15,900**



A802

品　　名	自動感應快速烘手機
尺　　寸	168 x 177 x 295 mm
AC 電 源	110V/220V(訂貨生產)
功　　率	110V：1050W 220V：1150W
馬達轉速	18000 rpm
定　　價	**13,200**



最大耐重 25KG

BA970

品　　名	嬰兒尿布檯
尺　　寸	920 x 520 x 570 mm
AC 電 源	–
功　　率	–
馬達轉速	–
定　　價	**34,000**



最大耐重 15KG

BA962

品　　名	兒童安全座椅
尺　　寸	305 x 290 x 665 mm
AC 電 源	–
功　　率	–
馬達轉速	–
定　　價	**31,000**



ST397

品　　名	附蓋雙捲衛生紙架
尺　　寸	457x127x105mm
材　　質	不鏽鋼
定　　價	**4,800**



ST296

品　　名	附蓋雙捲衛生紙架
尺　　寸	320x84x160mm
材　　質	不鏽鋼
定　　價	**4,500**



ST295

品　　名	附蓋衛生紙架
尺　　寸	160x83x160mm
材　　質	不鏽鋼
定　　價	**2,700**



ST196

品　　名	附蓋衛生紙架
尺　　寸	130x85x70mm
材　　質	不鏽鋼
定　　價	**600**



Q7625 (抽取式)

品　　名	壓克力衛生紙盒
尺　　寸	245x135x120mm
材　　質	壓克力
定　　價	**600**



ST112

品　　名	擦手紙箱
尺　　寸	285x100x220mm
材　　質	不鏽鋼
定　　價	**2,800**



ST111

品　　名	大擦手紙箱
尺　　寸	280x105x375mm
材　　質	不鏽鋼
定　　價	**4,500**



ST124 (嵌壁式)

品　　名	豪華型擦手紙箱
尺　　寸	挖孔 324x108x673mm
材　　質	不鏽鋼
定　　價	**23,500**



H106

品　　名	捲紙架
尺　　寸	260x112x260mm
定　　價	**1,800**



H105

品　　名	擦手紙架
尺　　寸	275x120x360mm
定　　價	**1,100**




H102

品　　名	捲紙架
尺　　寸	270x125x275mm
定　　價	**1,150**



D603

品　　名	窗型抽風機
尺　　寸	175x235x100mm
AC 電 源	110V
挖　　孔	直徑 85mm
定　　價	**1,900**
備　　註	螺絲孔位置 137x200mm



D602 (側排)

品　　名	浴室抽風機
尺　　寸	245x245mm
AC 電 源	110V/220V
挖　　孔	210x210mm
定　　價	**1,900**



D601 (直排)

品　　名	浴室抽風機
尺　　寸	278x278mm
AC 電 源	110V
挖　　孔	175x175mm
定　　價	**1,500**



ST207

品　　名	掛鉤
尺　　寸	51x48x51mm
挖　　孔	–
定　　價	**550**
備　　註	



ST105

品　　名	門檔掛衣鉤
尺　　寸	35x76x64mm
挖　　孔	–
定　　價	**230**



ST007

品　　名	檯面式皂水機
尺　　寸	83x285mm
挖　　孔	直徑 20mm
定　　價	**3,500**
備　　註	材質：塑膠、銅電鍍



ST120

品　　名	直方盒皂水機
尺　　寸	120x130x208mm
挖　　孔	–
定　　價	**3,200**




Q832

品　　名	雙孔給皂機
尺　　寸	100x65x215mm
定　　價	**1,700**



Q831

品　　名	單孔給皂機
尺　　寸	50x65x215mm
定　　價	**1,200**



ST110

品　　名	香皂盤
尺　　寸	107x107x50mm
定　　價	**880**



ST119

品　　名	香皂盤
尺　　寸	115x100x40mm
定　　價	**600**



ST128

品　　名	曬衣繩
尺　　寸	2800mm
定　　價	**1,400**

Q282

品　　名	浴簾布
尺　　寸	1800x1800mm
定　　價	**1,390**

ST282

品　　名	不鏽鋼浴簾桿
尺　　寸	長度 2000mm
定　　價	**2,750**



ST282-1 (組)

品　　名	不鏽鋼浴簾管座
尺　　寸	
定　　價	**970**

防臭不鏽鋼集水槽系列

＊本系列產品皆附防臭水門。




型號	尺寸	定價
ST1414	140 x 140 mm	1,260
ST1425	140 x 250 mm	3,260
ST1445	140 x 450 mm	5,300
ST1460	140 x 600 mm	6,800
ST1490	140 x 900 mm	9,300



型號	尺寸	定價
ST1010C	100 x 100 mm	500
ST1030C (排水口於中心點)	100 x 300 mm	3,800
ST1060C	100 x 600 mm	5,300
ST1090C	100 x 900 mm	7,500

＊ 900mm 以上為訂製品，牌價每公分 170 元




型號	尺寸	定價
ST0909	90 x 90 mm	480
ST1010B	100 x 100 mm	550
ST1030B (排水口於中心點)	100 x 300 mm	4,300
ST1060B	100 x 600 mm	6,000
ST1070B	100 x 700 mm	7,100
ST1080B	100 x 800 mm	7,100
ST1090B	100 x 900 mm	7,600
ST10100B	100 x 1000 mm	8,000
ST10120B	100 x 1200 mm	9,500



型號	尺寸	定價
ST1010D	100 x 100 mm	500
ST1030D (排水口於中心點)	100 x 300 mm	3,000
ST1060D	100 x 600 mm	3,800
ST1414A	140 x 140 mm	1,000
ST1425A	140 x 250 mm	1,600

防臭水門



型號	定價
BF10	240
BF11	430

地板落水頭清潔孔系列

方型清潔口
(地板用、接 P.V.C 管)



型號	尺寸	定價
F1612	60 x 60 mm(2")	970
F1613	95 x 95 mm(3")	1,150
F1614	122 x 122 mm(4")	1,280
F1615	141 x 141 mm(5")	2,300
F1616	168 x 168 mm(6")	3,000

不鏽鋼方型地板
落水頭



型號	尺寸	定價
F21115	1½"	160
F2112	2"	160
F21125	2½"	250
F2113	3"	295

不鏽鋼方型地板
防臭落水頭



型號	尺寸	定價
F22115	1½"	500
F2212	2"	500
F22125	2½"	750
F2213	3"	750

另配件系列



	BF408
品　名	灑水器
定　價	330



	BF412-1
品　名	灑水器
定　價	570

	BF404J
品　名	彈跳排桿
定　價	700



	BF404
品　名	排桿組
定　價	1,050



	BF491
品　名	瓷面彈跳排桿
定　價	1,500



	BF492
品　名	瓷面彈跳排桿
定　價	1,900



	BF432
品　名	無塞頭落水頭
定　價	720



	BF425
品　名	立栓落水頭
定　價	500



	U0280F
品　名	立便防臭落水頭
定　價	1,360



	BF558-1
品　名	拖布盆落水頭
定　價	1,660



	F100
品　名	洗衣機專用落水頭
定　價	650



	BF418
品　名	止水彎頭 (支)
定　價	410



	BF418F
品　名	過濾止水彎頭 (支)
定　價	1,090



	BF436
品　名	球型 P 彎
定　價	880



	BF405S
品　名	歐式 T 型 P 管
定　價	2,500



	BF405P/BF405L
品　名	P 管 / 加長 P 管
定　價	BF405P 360 BF405L 420



	BF406P
品　名	S 管
定　價	420



	BF403P
品　名	塑鋼三角凡而
定　價	110



	BF403
品　名	銅三角凡而 (支)
定　價	300



	BF403L
品　名	加長三角凡而 (支)
定　價	460



	BF421
品　名	單孔高壓軟管
定　價	230



	BF422
品　名	4" 孔高壓軟管
定　價	240



	BF420
品　名	單孔加長高壓軟管
定　價	280



	BF424
品　名	馬桶用高壓軟管
定　價	120

地板落水頭清潔孔系列

不鏽鋼高籠形地板落水頭
(附鋼網)




型號	尺寸	定價
F20315A	1½"	820
F2032A	2"	820
F20325A	2½"	840
F2033A	3"	840
F2034A	4"	2,580


不鏽鋼高籠形屋頂落水頭



型號	尺寸	定價
F23215	1½"	490
F2322	2"	490
F23225	2½"	510
F2323	3"	510
F2324	4"	1,650
F2325	5"	1,650

地板防臭集水槽





型號	定價
F2075	1,850

UNIVERSAL DESIGN

通用設計 / 無障礙衛浴




Universal Design
全齡適用



Senior
樂齡



Accessible
無障礙





適用坪數
1.5~2 坪

DF120

品　　名	線控型四合一乾燥機
面板尺寸	488 x 368 mm
安裝尺寸	415 x 295 mm
	高度 200mm 以上
定　　價	**25,500**



抽取式 濾網設計 | ABS 防火基座 | 乾燥 . 暖房 . 換氣 . 涼風 四合 一功能，冬天夏天都適用



LF5370C

面盆尺寸	W550 x D500 x H80 mm
飾蓋尺寸	W130 x D100 x H250 mm
顏　　色	純白 PW
儲 水 量	無溢水孔，不儲水更乾淨
供應孔別	無
定　　價	**9,200**

面　　盆	LF5370	6,000
腳　　架	SB013W	2,000
飾　　蓋	ST802	1,200
另購龍頭	BT550C	8,500

奈米抗污抗菌　台灣精品　載重標章　瓷面排桿



LF5376C

面盆尺寸	W900 x D500 x H80 mm
飾蓋尺寸	W130 x D100 x H250 mm
顏　　色	純白 PW
儲 水 量	無溢水孔，不儲水更乾淨
供應孔別	無
定　　價	**24,000**

面　　盆	LF5376	19,000
腳　　架	SB015	3,800
飾　　蓋	ST802	1,200
另購龍頭	BT550C	8,500

奈米抗污抗菌　台灣精品　載重標章　瓷面排桿



M700A

品　　名	化妝鏡(無防霧)
尺　　寸	600 x 900 mm
定　　價	**2,750**




GB131N

品　　名	抗菌 ABS 一字型扶手
尺　　寸	300 mm
定　　價	**2,200**
備　　註	扶手產品請參閱 P176

大面盆設計 前緣內縮，方便使用，不卡髒污 | 可掛毛巾（限 LF5376C） 三腳架可當毛巾桿使用，方便吊掛 | 304 不鏽鋼腳架 | 美型 純白瓷藝

通用設計衛浴方案 • 廁所區





GB110

品　名　一字型活動扶手
尺　寸　W740 x D100 x H125 mm
定　價　**22,500**

200KG	PU	可收折，不占空間
大承受力	防刮傷	73°可調節，不妨礙浴室清掃



TAF220

品　名　溫水洗淨便蓋(遙控型)
定　價　**45,000**
備　註　詳細資訊與更多款式請參考 P23~25

3D 立體噴嘴	瞬熱	智慧記憶
3 種水流新體驗	恆溫衛生	一鍵享受，洗淨超便利



CA1680

品　名　E.FANCY 智慧馬桶
尺　寸　W410 x D720 x H560 mm
洗　淨　3–6L / 噴射虹吸龍捲式
顏　色　純白
定　價　**130,000**
備　註　詳細資訊請參考 P14

奈米抗污抗菌　台灣精品　普級省水

緩降便座　舒適加高

舒適加高設計	智慧型沖水
輕鬆起身好方便！	大小號自動沖水



CF1650-30cm

品　名　二段式加高單體馬桶
尺　寸　W386 x D705 x H770 mm
洗　淨　3–4.8L / 噴射漩渦虹吸式
顏　色　純白 PW
定　價　**25,000**
備　註　詳細資訊請參考 P35

奈米抗污抗菌　台灣精品　噴射漩渦　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水

緩降便座　簡約時尚　舒適加高　乾式施工附油泥

舒適加高設計	SIAA 抗菌便座	金級省水
馬桶座加高，輕鬆起身好方便！	便座抗菌材質，安全使用好放心！	通過認證省水更省錢




CF1649 - 30cm

品　名　二段式加高馬桶
尺　寸　W380 x D730 x H790 mm
洗　淨　3–4.8L / 噴射虹吸式
顏　色　純白 PW
定　價　**22,000**
加　購　奈米抗菌 (N) **1,500**
備　註　詳細資訊請參考 P37

奈米抗污　AQUAJET　SIAA ISO22196 for KOHKIN 抗菌便座　金級省水

緩降便座　舒適加高　乾式施工附油泥

通用設計衛浴方案 • 淋浴區





TS617

品　名　控溫沐浴龍頭組
定　價　**9,900**
備　註　更多控溫龍頭產品請參閱 P110–112

防燙	美型	自訂控溫
龍頭表面	簡約流線	自訂出水溫度，不再忽冷忽熱





WG121

品　名　滑桿
材　質　不鏽鋼、鋅合金
定　價　**2,800**
備　註　更多滑桿產品請參閱 P119

304	單手調整掛座高低
不鏽鋼	輕鬆操作掛座升降(上下530mm)





收納示意圖

SC102

品　名　淋浴椅 (掛壁式)
尺　寸　W455 x D400 x H230 mm
材　質　康貝特板
定　價　**10,500**





收納示意圖

SC104

品　名　淋浴椅 (落地式)
尺　寸　W455 x D400 x H480 mm
材　質　康貝特板
定　價　**11,200**

傾斜式防滑座面	收納設計	排水設計
座面內傾設計，著座更安穩	不使用時，可摺疊收納不占空間	座面預留排水孔



ST1060B 系列

品　名　防臭不鏽鋼集水槽
訂　製　集水槽訂製每公分　**160**
定　價　ST1060B　**6,000**
　　ST1070B　**7,100**
　　ST1080B　**7,100**
　　ST1090B　**7,600**
備　註　更多產品請參閱 P164



GB131N

品　名　抗菌 ABS 一字型扶手
尺　寸　300 mm
定　價　**2,200**
備　註　扶手產品請參閱 P176

樂齡友善設計 輕鬆享受淋浴體驗

SC106

品　　名　多功能 SPA 淋浴椅
尺　　寸　W1360 x D715 x H546 mm
材　　質　不鏽鋼結構、ABS、HDPE
適用水壓　1.5–5 kgf/cm²
花灑段數　單段，具暫切止水功能
恆溫溫度　38–49℃ 可調
座椅承重　110 kg
扶手承重　120 kg
定　　價　**61,000**



出水示意圖





恆溫控制
旋鈕式水溫溫度與出水操控，調整好輕鬆。

座椅人體工學設計
椅背貼合脊椎曲線，使用舒適



360°
噴頭洗淨

120KG
扶手耐重

110KG
座椅耐重

座椅人體工學設計
排水孔設計，避免使用中滑落

摺疊座椅
可座立兩用



切換省水蓮蓬頭

開門進出設計 泡澡復健最方便

FG6001C

品　　名　無障阻開門浴缸 (含龍頭)
尺　　寸　W1350 x D710 x H1020 ±20 mm
材　　質　玻璃纖維
容 水 量　70 加侖
規　　格　分左開門、右開門，需兩側靠牆
定　　價　**150,000**



出水示意圖



創新出水結構
出水 / 溢水 / 排水功能 3 合 1



低門檻
150mm 低門檻設計，降低跨越浴缸之危險性。

寬把手
開門更省力


安全防滑
腳踏及座面



安全扶手
輔助起身

不鏽鋼 304
門片絞鍊及浴缸支架更耐用

人體工學
舒適度提升



506.1 • 適用範圍

一般廁所設有小便器者，應設置至少一處無障礙小便器。無障礙小便器應設置於廁所入口便捷之處，且不得設有門檻。

506.2 • 高差

無障礙小便器前方不得有高差。

506.3 • 高度

無障礙小便器之突出端距地板面高度不得大於38公分。

506.4 • 沖水控制

沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應符合手可觸及範圍之規定。

506.5 • 淨空間

無障礙小便器與其他小便器間應裝設隔板，且隔板間之淨空間不得小於小便器中心線左右各50公分。

506.6 • 可動扶手


無障礙小便器兩側及前方應設置扶手。兩側扶手中心線之距離為60公分，長度為55公分，扶手上緣距地板面為85公分，扶手下緣距地板面65公分至70公分。前方扶手上緣距地板面為120公分，其中心線與牆壁之距離為25公分。


(資料來源：建築物無障礙設施設計規範108年版)

UA0283/GB103N
抗菌組合
組 合 價　45,000

掛壁式便斗 U0283　15,000
內建式自動感應沖水器 A640　10,000
抗菌 ABS 便斗扶手 GB103N　20,000









U0235/A648/GB103
組 合 價　26,700


掛壁式便斗 U0235　12,000
自動感應沖水器 A648　6,200
便斗扶手 GB103　8,500







無障礙設施方案 • 馬桶區



505.1 • 適用範圍

無障礙廁所盥洗室設置馬桶及扶手，應符合本節規定。

505.2 • 淨空間

馬桶至少有一側邊之淨空間不得小於70公分，扶手如設於側牆時，馬桶中心線距側牆之距離不得大於60公分，馬桶前緣淨空間不得小於70公分。

505.3 • 高度

應使用一般型式之馬桶，座墊高度為40公分至45公分，馬桶不可有蓋，且應設置背靠，背靠距離馬桶前緣42公分至50公分，背靠下緣與馬桶座墊之淨距離為20公分(水箱作為背靠需考慮其平整及耐壓性，應距離馬桶前緣42公分至50公分)。

505.4 • 沖水控制

沖水控制可為手動或自動，手動沖水控制應設置於L型扶手之側牆上，中心點距馬桶前緣往前10公分及馬桶座墊上40公分處；馬桶旁無側面牆壁，手動沖水控制應符合手可觸及範圍之規定。

505.5 • 側邊 L 型扶手

馬桶側面牆壁裝置扶手時，應設置L型扶手，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，扶手水平與垂直長度皆不得小於70公分，垂直扶手外緣與馬桶前緣之距離為27公分，水平扶手上緣與馬桶座墊距離為27公分。L型扶手中間固定點並不得設於扶手垂直部分。

505.6 • 可動扶手

馬桶至少有一側為可固定之掀起式扶手。使用狀態時，扶手外緣與馬桶中心線之距離為35公分，且兩側扶手上緣與馬桶座墊距離為27公分，長度不得小於馬桶前端且突出部分不得大於15公分。

(資料來源：建築物無障礙設施設計規範108年版)


C1323 / LF2015A / CF100 / GB132BN / GB100N 抗菌組合

組 合 價　62,500

社福用馬桶 C1323	4,950
無上蓋馬桶座墊 M201	600
水箱 T1123	3,500
水箱另件 FP825CV	1,450
嵌壁面盆內建感應龍頭 LF2015A	14,700
紅外線手感應沖水器 CF100(DC)	12,200
抗菌 ABS L 型扶手 GB132BN	9,100
抗菌 ABS 活動扶手 GB100N	16,000

* 更多扶手產品請參閱 P176






CJN1550B / CF120 / GB105 / GB132B / GB100

組 合 價　76,250

馬桶 CJN1550	10,300
無上蓋馬桶座墊 MU203	3,400
馬桶座靠背墊 GB105	6,300
紅外線手感應沖水器 CF120	26,800
L 型扶手 (加寬型) GB132B	5,300
活動扶手 GB100	9,450
嵌壁面盆內建感應龍頭 LF2015A	14,700





無障礙產品

GB100N

品　　名　抗菌 ABS 活動扶手
尺　　寸　700x125x225 mm
定　　價　**16,000**
備　　註　往上推開
　　扶手產品請參閱 P176



GB132BN

品　　名　抗菌 ABS L 型扶手
尺　　寸　700x700x215 mm
定　　價　**9,100**
備　　註　扶手產品請參閱 P176



LF2015A

品　　名　嵌壁面盆內建感應龍頭
尺　　寸　600 x 900 mm
定　　價　**14,700**



內建 感應龍頭 | **UT** 工程適用 | **符合法規** 建築物無障礙設施設計規範

GB105


品　　名　座式馬桶背墊
尺　　寸　W402 x D245 x H290 mm
定　　價　**6,300**



304 不鏽鋼支架 | **舒適背墊** 易潔耐用 | **符合法規** 建築物無障礙設施設計規範







CF100 (DC式) / CF100AC

品　　名　馬桶自動沖水器
操作方式　紅外線 / 手動按壓
感應範圍　100mm
電量過低　紅色燈閃爍 / 蜂鳴器警示聲
適用電池　感應器 –3 號鹼性電池 4 顆
　　電磁閥 –3 號鹼性電池 4 顆
沖 水 量　6L
適用水壓　0.5–5 kgf/cm²
進水管徑　PF 1/2
可 搭 配　CT1326 / CT1426
　　CT1323 / CB1426
定　　價　CF100　**12,200**
　　CF100AC　**12,400**

CF120 / CF120AC

品　　名　馬桶自動沖水器
操作方式　紅外線 / 手動按壓
感應範圍　100mm
電量過低　紅色燈閃爍 / 蜂鳴器警示聲
適用電池　感應器 –3 號鹼性電池 4 顆
　　電磁閥 –3 號鹼性電池 4 顆
沖 水 量　6–12L 可調整
適用水壓　1.4–6 kgf/cm²
進水管徑　PF 1
出水管徑　1 ¼"
可 搭 配　CP1333
定　　價　CF120　**26,800**
　　CF120AC　**26,800**


免觸摸，衛生安全
如廁後於感應視窗前，10 公分內輕揮即自動沖水，方便年長者，行動不便者使用。


紅外線手感應式
功能穩定，不受自然光線或其他遠距離光源干擾，產品穩定性高且壽命長。

符合法規
符合建築物無障礙設施設計規範

適用性廣
一般家庭與公共場所皆可安裝


操作說明





CF100
標準安裝位置圖

無障礙設施方案 • 面盆區



505.1 • 適用範圍

無障礙廁所盥洗室設置洗面盆，應符合本節規定。

507.2 • 高差

無障礙洗面盆前方不得有高差。

507.3 • 高度

無障礙洗面盆上緣距地板面不得大於80公分，下緣應符合膝蓋淨容納空間規定。

507.4 • 水龍頭

水龍頭應有撥桿，或設置自動感應控制設備。

507.5 • 洗面盆深度

洗面盆外緣距離可控制水龍頭操作端、可自動感應處、出水口均不得大於40公分，如設有環狀扶手時深度應計算至環狀扶手外緣。洗面盆下方空間，外露管線及器具表面不得有尖銳或易磨蝕之設備。

507.6 • 扶手

洗面盆應設置扶手，型式可為環狀扶手或固定扶手。設置環狀扶手者，扶手上緣應高於洗面盆邊緣1公分至3公分。設置固定扶手者，使用狀態時，扶手上緣高度應與洗面盆上緣齊平，突出洗面盆邊緣長度為25公分，兩側扶手之內緣距離為70公分至75公分。但設置檯面式洗面盆或設置壁掛式洗面盆已於下方加設安全支撐者，得免設置扶手。

（資料來源：建築物無障礙設施設計規範108年版）


L2150S/GB113BN/A723/M700A
抗菌組合

組 合 價　34,750

面盆 L2150S (純白)	2,700
抗菌 ABS 面盆扶手 GB113BN	16,500
自動感應龍頭 A723	12,800
化妝鏡 M700A	2,750

* 更多扶手產品請參閱 P176






L2150S/GB113B/A721/M700A


組 合 價　27,150

面盆 L2150S (純白)	2,700
面盆扶手 GB113B	8,500
自動感應龍頭 A721	13,200
化妝鏡 M700A	2,750





無障礙設施方案 • 浴缸區 & 淋浴區



605.1 • 適用範圍

無障礙浴缸應符合本節規定。

605.2 • 淨空間

無障礙浴缸前方淨空間長度不得小於浴缸長度，深度不得小於80公分。

605.3 • 浴缸

浴缸內側長度不得大於135 公分；浴缸外側距地板面高度40公分至45公分；浴缸底面應設置止滑片。

605.4.1 • 側向牆壁扶手

浴缸側向牆壁應設置水平扶手及垂直扶手。水平扶手上緣距浴缸上緣15公分至20公分，長度不得小於90公分。垂直扶手上緣距浴缸底面不得小於150公分，下緣距水平扶手上緣不得大於10公分，與浴缸靠背側外緣之距離為70公分。


605.4.2 • 出水側對向牆壁扶手

出水側對向牆壁應設置垂直扶手，扶手下端距浴缸上緣15公分至20公分，長度不得小於90公分，且距離浴缸外側邊緣不得大於10公分。出水側未有對向牆壁者，扶手應設置於出水側側邊。

605.5 • 求助鈴

605.5.1位置：無障礙浴室內設置於浴缸時應設置2處求助鈴。1處設置於浴缸以外之牆上，按鍵中心點距地板面90公分至120公分，並連接拉桿至距地板面15公分至25公分範圍內，可供跌倒時使用。另1處設置於浴缸側面牆壁，按鍵中心點距浴缸上緣15公分至30公分處，且應明確標示，易於操控。605.5.2連接裝置：求助鈴應連至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至無障礙浴室外之警示燈或聲響。

（資料來源：建築物無障礙設施設計規範108年版）



606.1 • 適用範圍

設置淋浴間應符合本節規定。

606.2 • 迴轉空間

淋浴間內應設置直徑150公分以上之迴轉空間。其迴轉空間邊緣20公分範圍內，如符合膝蓋淨容納空間規定者，得納入迴轉空間計算。

606.3 • 座椅

淋浴間應提供具扶手及背靠之沐浴椅，座面高度為40公分至45公分，並應注意防滑。

606.4 • 水龍頭操作桿及蓮蓬頭位置

應設置於距地板面40公分至120公分範圍內，且應距柱、牆角30公分以上。

606.5 • 扶手

應裝設水平及垂直扶手。水平扶手上緣距地板面75公分至85公分，長度不得小於120公分；垂直扶手上緣距地板面不得大於150公分，下緣距水平扶手上緣不得大於10公分，垂直扶手與水龍頭之水平距離不得大於40公分，距離牆角為30公分以上。

606.6 • 求助鈴

606.6.1位置：浴室內設置淋浴間時應設置2處求救鈴。1處按鍵中心點設置於距地板面90公分至120 公分範圍內；另1處按鍵中心點設置於距地板面15公分至25公分範圍內，可供跌倒時使用，且應明確標示，易於操控。606.6.2連接裝置：求助鈴應連至服務台或類似空間，若無服務台，應連接至無障礙浴室外之警示燈或聲響。

（資料來源：建築物無障礙設施設計規範108年版）



MH016D

品　名	壓克力浴缸
定　價	**16,300**
備　註	浴缸資訊請參考 P131



SV1140X

品　名	鋼板琺瑯浴缸
定　價	**19,300**
備　註	浴缸資訊請參考 P132



SC105

最大耐重 100KG


品　名	無障礙淋浴椅
尺　寸	W530 x D430 x H730–860 mm(座高可調節)
材　質	鋁合金、PE 板
定　價	**8,000**

排水設計	快拆裝	安全	高度
坐面預留排水孔	免工具安裝	椅面/腳防滑	6段調整


抗菌 ABS 扶手系列




GB131N
品　名　抗菌 ABS 一字型扶手
定　價　300 mm　**2,200**
400 mm　**2,400**
600 mm　**3,000**
700 mm　**3,200**
1000 mm　**4,300**




GB113BN
品　名　抗菌 ABS 面盆扶手
尺　寸　580x450x300 mm
定　價　**16,500**



GB135N
品　名　抗菌 ABS 斜臂式扶手
尺　寸　400x400 mm
定　價　**4,400**




GB132BN
品　名　抗菌 ABS L 型扶手
尺　寸　700x700x215 mm
定　價　**9,100**



GB100N
品　名　抗菌 ABS 活動扶手
尺　寸　700x125x225 mm
定　價　**16,000**
備　註　往上推開



GB102N
品　名　抗菌 ABS 面盆扶手 (支)
尺　寸　700x750 mm
定　價　**12,000**



GB103N
品　名　抗菌 ABS 便斗扶手
尺　寸　600x534x466 mm
定　價　**20,000**




GB104N
品　名　抗菌 ABS 便斗扶手
尺　寸　600x250x600 mm
定　價　**9,600**

＊ 1" 不鏽鋼管包覆 ABS 抗菌材質


304 不鏽鋼扶手系列




GB131
品　名　一字型扶手
尺　寸　400 mm　**2,400**
700 mm　**2,700**
1000 mm　**3,000**




GB113 / GB113B
品　名　面盆扶手
尺　寸　GB113　635x520x300 mm
GB113B　580x450x300 mm
定　價　GB113　**8,500**
GB113B　**8,500**




GB135
品　名　斜臂式扶手
尺　寸　400x400 mm
定　價　**3,600**




GB132(右靠牆) / GB132L(左靠牆)
GB132B(加寬型)
品　名　L 型扶手
尺　寸　GB132　700x700x100 mm
GB132L　700x700x100 mm
GB132B　700x700x215 mm
定　價　GB132 / GB132L　**5,000**
GB132B　**5,300**



GB100
品　名　活動扶手
尺　寸　765x150x260 mm
定　價　**9,450**
備　註　往上推開



GB102
品　名　面盆扶手 (支)
尺　寸　700x750 mm
定　價　**5,000**



GB103
品　名　便斗扶手
尺　寸　600x534x468 mm
定　價　**8,500**



GB134
品　名　T 型扶手 (支)
尺　寸　700x750 mm
定　價　**5,500**

＊毛絲面處理，1 1/4 " 不鏽鋼管



四合一乾燥機

Superdry 超乾爽衛浴空間

乾燥　暖房　換氣　涼風

110V/220V　適用管道直徑 Ø100mm

安裝尺寸：210 x 210 mm、高度 160 mm 以上





DF260

品　　名	無線遙控型四合一乾燥機
電　　壓	AC110V / 60HZ 需配專用迴路
功　　率	700W (110V 與 220V 同，不含外接照明)
面板尺寸	250 x 250 mm
安裝尺寸	210 x 210 mm、高度 160 mm 以上
遙控尺寸	47 x 154 x 13 mm
安 培 數	6.4A (110V) 3.2A (220V 訂貨生產)
排風口徑	4”(100 mm)
適用坪數	1~1.5 坪
定　　價	**21,400**

DF260 功能介紹

小尺寸
一般衛浴換氣扇大小皆可適用

換氣 UP
可手調、可自動的廣角出風口

外部阻隔 蚊蟲不亂入
電動逆止閥門，阻絕戶外污染源

小功率
居家安裝免拉專用迴路

空氣淨化 守護健康 可重複水洗式活性碳濾網，有效濾除異味

等離子產生器 為您的衛浴空間維持最清新的空氣品質





線控型



無線遙控型

DF140

品　　名	線控型四合一乾燥機
控制盒尺寸	123.5 x 120 x 18 mm
定　　價	**22,900**

DF240

品　　名	無線遙控型四合一乾燥機
遙控尺寸	47 x 154 x 13 mm
定　　價	**22,900**

電　　壓	AC110V / 60HZ 需配專用迴路
功　　率	AC110V：1350W AC220V：2400W(不含外接照明)
面板尺寸	362 x 362 mm
安裝尺寸	305 x 305 mm 高度 200mm 以上
安 培 數	12.3A (110V) 10.9A (220V 訂貨生產)
排風口徑	4”(100 mm)
適用坪數	1.5~2 坪





線控型



無線遙控型

DF150

品　　名	線控型四合一乾燥機
控制盒尺寸	125 x 120 x 18.5 mm
定　　價	**24,500**

DF250

品　　名	無線遙控型四合一乾燥機
遙控尺寸	170 x 60 x 20 mm
定　　價	**24,500**

電　　壓	AC110V / 60HZ 需配專用迴路
功　　率	AC 110V : 1500W AC 220V : 2000W
面板尺寸	350 x 350 mm
安裝尺寸	300 x 300 mm 高度 200 mm 以上
安 培 數	110V : 13.7A 220V : 9.1A
排風口徑	4”(100 mm)
適用坪數	1~1.5 坪

DF150 / DF250 功能介紹

創新雙閥門設計 斷電即關閉閥門，阻隔外在異味進入室內

擺動式出風口 百葉式出風口設計，促使空氣加速流動

耐高溫機身 全機採用耐高溫的 ABS 塑料，防止過熱、自燃

智慧濾網清潔提醒 定期清洗濾網提醒，易拆式濾網清潔便利





線控型



無線遙控型

DF120

品　　名　線控型四合一乾燥機
控制盒尺寸　123.5 x 120 x 18 mm
定　　價　**28,000**

DF220

品　　名　無線遙控型四合一乾燥機
遙控尺寸　47 x 154 x 13 mm
定　　價　**28,000**

電　　壓　AC110V / 60HZ 需配專用迴路
功　　率　1230W
　　110V 與 220V 同，不含外接照明
面板尺寸　488 x 368 mm
安裝尺寸　415 x 295 mm　高度 200 mm 以上
安 培 數　11.2A(110V)
　　5.6A (220V 訂貨生產)
排風口徑　4”(100mm)
適用坪數　1.5~2 坪

四合一乾燥機比較表

DF260	DF140/DF240	DF150/DF250	DF120/DF220
單馬達冷熱雙切換	—	雙馬達冷熱分離	單馬達冷熱雙切換
PTC 陶瓷加熱器	—	PTC 陶瓷加熱器	PTC 陶瓷加熱器
ABS 防火材質基座	ABS 防火材質基座	ABS 防火材質基座	ABS 防火材質基座
內建電動逆止閥門	內建電動逆止閥門	內建電動逆止閥門	內建電動逆止閥門
8 層安全保護	8 層安全保護	8 層安全保護	8 層安全保護
抽取式濾網設計	抽取式濾網設計	抽取式濾網設計	抽取式濾網設計
內建外接照明功能	內建外接照明功能	內建外接照明功能	內建外接照明功能
可用控制器開關浴室電燈	可用控制器開關浴室電燈	可用控制器開關浴室電燈	可用控制器開關浴室電燈
廣角出風口	—	廣角出風口	廣角出風口
風口電動擺風	—	—	—
液晶顯示器	液晶顯示器	液晶顯示器	液晶顯示器
LED 背光模組	LED 背光模組	LED 背光模組	LED 背光模組
操控面板觸控式介面	操控面板觸控式介面	操控面板觸控式介面	操控面板觸控式介面
天花板安裝	天花板安裝	天花板安裝	天花板安裝
窗型安裝	—	—	—
自動斷電 (3 小時)	自動斷電 (3 小時)		自動斷電 (3 小時)

CNS 安規認證通過，ISO 國際認證 9001:2015

1、線控制盒需安裝在浴室外 (預留 2P 直式線盒)。
2、線控制盒的控制線長度為 7 m (最長可訂製 15 m，DF100–1 控制線 15m 牌價 5,000 元)
3、本產品需使用專用無熔絲開關 20A 獨立迴路，不可與其他電器共用。
4、本產品需使用 2.0 單芯線，多芯線絕不可使用。
5、無線遙控器、線控制盒均採用兩顆 CR2032 電池
6、220V 訂貨生產價格同 110V。



ABS 防火機殼材質



▲ D609

D608 / D608B / D609 功能介紹

防逆流擋風板
防止異味與蚊蟲進入室內

分離式排氣管接口
安裝方向不受施工現場限制

超靜音　電容馬達包覆於外罩內，37dB 全國最靜音的高品質生活

超安全
溫度過高，自動斷電

低耗電
採用省電型電容馬達

壽命長　採日製 NMB 培林軸承，高效率運轉、馬達壽命長

	D608	D608B	D609
電　壓	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
功　率	24W	17W	20W
安　培	0.22A	0.16A	0.19A
安裝尺寸	240x240mm	177x177mm	210x210mm
風　量	210m^3/hr	150m^3/hr	170m^3/hr
噪　音	39db(A)	37db(A)	37db(A)
重　量	3.7kg	2.5kg	1.8kg
定　價	**9,000**	**6,900**	**4,000**

■ 220V 訂貨生產 ■ 選購延遲開關功能，電源不得與電燈開關線共用，牌價加 1,800 ■ 風管尺寸：4 英吋



無線遙控
電動曬衣架

輕 鬆 曬 衣 晾 被

RC010


品　　名　無線遙控電動曬衣架 – 基本款
功　　率　110V / 60Hz
附加功能　LED 照明 (20W)
定　　價　**28,300**

RC012

品　　名　無線遙控電動曬衣架 – 進階款
功　　率　110V / 60Hz
附加功能　LED 照明 (20W)、循環對流風扇 (9W)、UV 殺菌燈 (3W)
定　　價　**33,200**



RC010、RC012 尺寸



型號	A	B	C	D	E	F
RC010	1000	1940	320	540	80	180
RC012	1240	2290	320	540	80	180

單位：mm

■ 建議安裝高度至少 2.5 公尺以上。■ 請勿使用小於 0.75mm² x 2C 的電線，以免因用電過載導致火災或觸電。■ 本產品主要適用於陽台頂牆，不建議安裝於其他位置。■ 請使用中性洗潔劑清洗產品。

對流風扇
加速風乾，縮短曬衣時間

40KG
高負重，滿載衣家幸福

鋁合金
高強度 6063 鋁合金一體桿堅固防鏽

安全停機
遇到障礙物，自動停止運作確保安全

120cm
大範圍 120cm 遙控升降

UV 殺菌
UV 紫外線殺菌，讓你的衣服更乾淨

防風掛鉤
56 組防風掛鉤風吹不堆疊，不飛走

LED 照明
運轉 2 小時自動關閉，智慧節能

42° 恒溫出水
告別忽冷忽熱



能源效率 第 3 級

E06BT

品　　名　機械控溫型電熱水器
容　　量　6.2 加侖
形　　式　直掛
尺　　寸　360 x 310 x 720 mm
電　　壓　220V
電　　流　27A
功　　率　6KW
相　　別　單相
電源線徑　5.5mm²
水管口徑　½”
定　　價　**22,000**



能源效率 第 4 級

E12BT

品　　名　數位控溫型電熱水器
容　　量　12 加侖
形　　式　直掛
尺　　寸　715 x Ø400 mm
電　　壓　220V
電　　流　18A
功　　率　4KW
相　　別　單相
電源線徑　5.5 mm²
水管口徑　½”
定　　價　**34,000**



能源效率 第 4 級

E12BT-W

品　　名　數位控溫型電熱水器
容　　量　12 加侖
形　　式　橫掛
尺　　寸　635 x Ø400 + 80mm
電　　壓　220V
電　　流　18A
功　　率　4KW
相　　別　單相
電源線徑　5.5 mm²
水管口徑　½”
定　　價　**36,700**

水量，超乎想像

機械溫控型，小容量、恆溫大出水
實測入水溫度 25℃ 設定出水溫度 42℃
出水量可達 30 加侖

數位控溫型，比一般市售同容量電熱水器，熱水出水量增加 60% 以上
實測入水溫度 31℃ 設定出水溫度 46℃
出水量可達 39 加侖

安全，永不妥協

無一氧化碳中毒風險。
恆溫出水，開啟熱水不燙傷

溫度，隨心所浴

48°C
38°C
30°C
OFF

數位控溫，操作簡便，可自由設定出水溫度 30–48℃
(B06BT 內建控溫閥)

舒適，始終如一

恆溫控制，冷熱水預混後輸出
洗澡不再忽冷忽熱


空間，大小皆宜

體積小、熱水出水量多，可取代市售瓦斯熱水器 (出水效能適用於 30 加侖以下之使用環境)

E01TC

品　　名　數位節能控溫閥
電　　壓　AC110V / 220Va
產品尺寸　507 X 443 X 154 mm
材　　質　304 不鏽鋼
設定溫度　35°C–60°C
進水水質　限用自來水源
進出水口管徑　1/2” (四分)
定　　價　**9,500**





節能省水
節省熱水消耗，
縮減加熱器時間

外接式設計
不限廠牌電爐，
太陽能爐也可安裝

數位恆溫
自由設定溫度，
水溫不忽冷忽熱

電能熱水器

- 高級保溫材料的儲水設計，保溫效果極佳、出水溫度穩定，低水壓地區不受限。
- 兩段式控溫裝置：水溫超過 65°C 即啟動第一段控溫裝置自動斷電，水溫降至 55°C 時即自動送電；溫度上升至 95°C 時則啟動第二段溫度控制裝置切斷電源。
- 全系列不鏽鋼外殼，五段安全裝置、防空燒機、附漏電斷路器，漏電時自動關閉電源，安全有保障。



E08B　E12B　E20B

能元效率分級	型號	型式	容量	相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	形狀	排水方式	尺寸 (mm)	水管口徑 (inch)	電源線徑 (mm^2)	使用人數	定價
第4級	E08B	08 加侖	30L	單	220	27	6	圓掛	下排	400x500	1/2”	5.5	1	**19,000**
	E08B–W	08 加侖	30L	單	220	27	6	橫掛	下排	500x400	1/2”	5.5	1	**20,600**
	E08D	08 加侖	30L	三	220	16	6	圓掛	下排	400x500	1/2”	5.5	1	**22,000**
第4級	E12B	12 加侖	45L	單	220	18	4	圓掛	下排	400x690	1/2”	5.5	1~2	**21,600**
	E12B–W	12 加侖	45L	單	220	18	4	橫掛	下排	690x400	1/2”	5.5	1~2	**23,100**
	E12D	12 加侖	45L	三	220	13	5	圓掛	下排	400x690	1/2”	5.5	1~2	**24,600**
第4級	E20B	20 加侖	75L	單	220	18	4	圓立	側排	430x1100	1/2”	5.5	2~3	**26,200**
	E20B–W	20 加侖	75L	單	220	18	4	橫掛	下排	840x490	1/2”	5.5	2~3	**28,200**
	E20D	20 加侖	75L	三	220	13	5	圓立	側排	430x1100	1/2”	5.5	2~3	**29,300**
第4級	E30B	30 加侖	113L	單	220	18	4	圓立	側排	490x1140	3/4”	5.5	3~4	**32,500**
	E30D	30 加侖	113L	三	220	13	5	圓立	側排	490x1140	3/4”	5.5	3~4	**35,500**

* 30 加侖以上訂貨生產

數位控溫電能熱水器

使用微電腦自動控溫。二段式時間設定開關，在非使用的時段，不會反覆加熱、節能省電。可依個人需求調整溫度與時段。



E08BA　E12BA　E20BA

能元效率分級	型號	型式	容量	相別	電壓 (V)	電流 (A)	功率 (KW)	形狀	排水方式	尺寸 (mm)	水管口徑 (inch)	電源線徑 (mm^2)	使用人數	定價
第 4 級	E08BA	08 加侖	30L	單	220	27	6	圓掛	下排	400x500	1/2”	5.5	1	**21,800**
第 4 級	E12BA	12 加侖	45L	單	220	18	4	圓掛	下排	400x690	1/2”	5.5	1~2	**24,300**
第 5 級	E20BA	20 加侖	75L	單	220	18	4	圓立	側排	430x1100	1/2”	5.5	2~3	**28,800**
第 4 級	E30BA	30 加侖	113L	單	220	18	4	圓立	側排	490x1140	3/4”	5.5	3~4	**35,000**

* 30 加侖以上訂貨生產

恆溫電能熱水器注意事項：

■ 請先確定使用人數，再依規格表選定適用機型。■ 請確認電源容量及配線是否符合標準。■ 請單獨使用電源開關，勿與其他電器共用。
■ 器具與出水口間之管路，應越短越好，以減少熱能損失。■ 請由合格水電技師進行安裝。■ 熱水爐單價不含安裝費用。
■ 通過經濟部標檢局防空燒認證。■ 30 加侖以上訂貨生產。

總公司及旗艦展示中心

台北總公司	TEL 02-8512-3712	FAX 02-8512-3717	新北市三重區興德路 111-8 號 7 樓
苗栗營業所	TEL 037-540655	FAX 037-540656	苗栗縣造橋鄉 13 鄰東興 36 號
高雄營業所	TEL 07-355-3101	FAX 07-355-3108	高雄市仁武區澄觀路二段 480-1 號
台北內湖瓷藝光廊	TEL 02-2795-1802	FAX 02-2795-1733	台北市內湖區民善街 85 號 (旗艦展示中心)
苗栗造橋瓷藝光廊	TEL 037-540655	FAX 037-540656	苗栗縣造橋鄉 13 鄰東興 36 號 (旗艦展示中心)
台中南屯瓷藝光廊	TEL 04-2472-5252	FAX 04-2472-8282	台中市南屯區文心路一段 138 號 (旗艦展示中心)
高雄左營瓷藝光廊	TEL 07-359-5378	FAX 07-359-5578	高雄市左營區民族一路 1188 號 (旗艦展示中心)

全台各地總經銷商

北台灣地區

凱庄股份有限公司	TEL 02-2299-6966	FAX 02-2299-1611	新北市五股區五權三路 33 號
凱昇衛浴有限公司	TEL 03-3136911	FAX 03-3136919	桃園縣蘆竹鄉中興五街 258 號
普仁衛浴建材有限公司	TEL 03-4653064	FAX 03-4660443	桃園縣中壢市中山東路二段 172 號
日生商行	TEL 03-5530523	FAX 03-5530009	新竹縣竹北市環北路一段 278 號 (展示中心)
青洋衛浴器材有限公司	TEL 037-613628	FAX 037-611275	苗栗縣頭份鎮後庄里中央路 798 號 (展示中心)
金泰行	TEL 039-305515	FAX 039-305769	宜蘭縣礁溪鄉光武村武暖路 11-3 號 (展示中心)

中台灣地區

茂實行企業股份有限公司	TEL 04-2568-0198	FAX 04-2568-0208	台中市大雅區永和路六甲巷 2-6 號 (展示中心)
名將衛材有限公司	TEL 04-2663-3488	FAX 04-2663-3639	台中市梧棲區民和路一段 370 號 (展示中心)
台衛興業股份有限公司	TEL 04-872-5588	FAX 04-872-5335	彰化縣社頭鄉員集路 4 段 703 號
凱力有限公司	TEL 05-5954555	FAX 05-5954218	雲林縣斗南鎮建國二路 14 號 (展示中心)

南台灣地區

嘉大興業有限公司	TEL 05-2859551	FAX 05-2859619	嘉義市西區健康十二路 277 號 (展示中心)
泓佑興業有限公司	TEL 06-3557330	FAX 06-3563449	台南市安南區長和路二段 12 巷 98 號
泓佑興業展示中心	TEL 06-3550536		台南市安定區中沙里沙崙 57-2 號 (展示中心)
和昌衛材總匯有限公司	TEL 06-2976007	FAX 06-2978567	台南市建平 11 街 239 號
和昌衛材總匯展示中心	TEL 06-2702228	FAX 06-2703181	台南市仁德區中正路 2 段 1069 號 (展示中心)
福客多企業行	TEL 08-7561777	FAX 08-7561009	屏東縣屏東市大武路 301 號 (展示中心)

東台灣地區

凱銓企業社	TEL 038-576106		花蓮縣吉安鄉建國路二段 52 號 (展示中心)
勝昱鑫水電材料行	TEL 089-328753	FAX 089-339906	台東市民權里更生路 148 巷 31 號
勝昱鑫企業展示中心	TEL 089-345738		台東市民權里更生路 148 巷 21 號 (展示中心)

澎湖 / 金門 / 馬祖

捷進企業行	TEL 06-9278627	FAX 06-9266695	澎湖縣馬公市重光里 112-1 號 (展示中心)
盈誠企業社	TEL 082-323385	FAX 082-322668	金門縣金城鎮西海路三段 22 巷 61 號 (展示中心)
風鈴企業社	TEL 0905-119-959		連江縣南竿鄉清水街 84-5 號 (展示中心)

caesar 凱撒衛浴